

Вироби для вирощування худоби

GRENE
DYSTRYBUCJA

Grene Dystrybucja Sp. z o.o., Модла Крулевска біля Коніна, 62-571 Старе Място, вул. Скандинавська 1
тел.: +48 63 240 91 00, факс: +48 63 240 91 01, e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl, **www.grenedystrybucja.com.ua**



Вироби для вирощування худоби

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні 8

Захисний одяг 18

Добавки харчові

Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби 24

Добавки кормові і засоби силосування 30

Лизунці соляні 34

Вирощування крупної рогатої худоби

Народження і вирощування телят 40

Корекція та догляд за копитами 52

Приручення та контроль 58

Маркування та ідентифікація 70

Гігієна доїння 76

Запчастини для доїльних машин 98

Поїння 128

Вівчарство

Стрижка і догляд за копитами 162

Поїння і годування овець 164

Скотарство

Вирощування поросят 172

Маркування 183

Приручення та контроль 191

Кормові автомати і докормлювачі 197

Поїння 204

Вирощування птиці

Інкубатори 216

Вирощування птиці 217

Інфрачервона лампа 220

Дозатори ліків Mix-Rite

Дозатори ліків 224

Замінні частини для дозатора ліків 228

Опис використовуваних символів

Призначене для птиці | Призначене для худоби | Призначене для коней | Призначене для свиней | Призначене для овець

Стрижка та догляд

Машинки для стрижки 232

Ножі та аксесуари до машинок 238

Щітки і гребінці 240

Обладнання будинків

Годівниці і лопати 244

Мати Cow Comfort 253

Перегородки для великої рогатої худоби 256

Огорожі для хлівних свиней 262

Системи вентиляційні 271

Системи подачі корму 279

Боротьба зі шкідниками

Дезінфекція 288

Знищення комах 295

Знищення гризунів 316

Корм для собак 328

Корм для собак 330

Корм для собак 342







Ветеринарія



Аксесуари ветеринарійні

Шприци та голки 8

Замінні частини до шприців 12

Аксесуари хірургічні 13

Вимірювальні прилади 16

Захисний одяг

Одноразові перчатки 18

Захисники та фартухи 20

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні

Шприци та голки

Автоматичний шприц „Prima-Tech" з редуктором на пляшку



Кріплення: Luer-Lock

- Ергономічний дизайн для комфорту і ефективності при виконанні великої кількості процедур
- Металева головка Luer-Lock, яка забезпечує високу міцність
- Три кріплення на бутилку (20 мм, 30 мм, 33 мм)
- Велика зручна рукоятка і великий перемикач для управління
- Гачок для підвішування

НОВИНКА

Характеристика (Автоматичний шприц „Prima-Tech" з редуктором на пляшку)

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]	Вміст [мл]
1575-025005	0,5	0,1 - 0,5	0.5
1575-025020	2	0,2 - 2	2.0
1575-025050	5	0,5 - 5	5.0

Запчастини (Автоматичний шприц „Prima-Tech" з редуктором на пляшку)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-025305	Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech", 0,5 мл	1	12
1575-025320	Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech", 2 мл	1	12
1575-025350	Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech", 5 мл	1	12

Автоматичний шприц „Eco-matic" з редуктором на пляшку



Кріплення: Luer-Lock

- Пластиковий шприц з дуже міцного штучного матеріалу
- Точне і плавне налаштування дозування
- Ергономічний і простий у використанні
- Ругулятор на пляшку

Доступний під замовлення

Характеристика (Автоматичний шприц „Eco-matic" з редуктором на пляшку)

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]	Вміст [мл]
1575-23126	1	0,1	
1575-020808	2	0,2 - 2	2
1575-020810	5	0,5 - 5	5



Шприци та голки

Автоматичний шприц „Eco-matic" з проводом



Кріплення: Luer-Lock

- Пластиковий шприц з дуже міцного штучного матеріалу
- Точне і плавне налаштування дозування
- Ергономічний і простий у використанні


Характеристика (Автоматичний шприц „Eco-matic" з проводом)

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]	Вміст [мл]
1575-020804	2	0,2 - 2	2
1575-020806	5	0,5 - 5	5

Рекомендовані товари (Автоматичний шприц „Eco-matic" з проводом)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-020830	Комплект накладок для соскових склянок Eco-Matic, ⍰ 20мм, 30мм, 33мм	1	9

Комплект накладок для соскових склянок Eco-Matic



Комплект кришок для пляшок діаметром 20 мм, 30 мм, 33 мм.

НОВИНКА

Характеристика (Комплект накладок для соскових склянок Eco-Matic)

№ Grene
1575-020830

Автоматичний шприц „Roux-Revolver"



Кріплення: Luer-Lock

- Шприци фірми Henke Roux-Revolver виготовлені з хромованої і полірованої латуні, завдяки цьому є дуже надійні і міцні
- Регулювання дози відбувається відповідно до шкали

Характеристика (Автоматичний шприц „Roux-Revolver")

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]	Вміст [мл]
1575-020612	10	0,25; 0,5; 1	10
1575-020614	30	0,5 - 2,5	30
1575-020616	50	1,0 - 5,0	50

Запчастини (Автоматичний шприц „Roux-Revolver")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-020702	Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver", 10 мл	1	12
1575-020704	Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver", 30 мл	1	12
1575-020706	Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver", 50 мл	1	12
1575-020732	Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver", 10/30/50 мл	1	12
1575-020738	Комплект прокладок шприца „Roux-Revolver", 30/50 мл	1	13

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні

Шприци та голки

Автоматичний шприц „Uni-matic”



Кріплення: Luer-Lock

- Автоматичний шприц фірми Henke Uni-Matic виготовлений з хромованої і полірованої латуні, має зручну ручку, виготовлену з високоякісного пластику, завдяки чому є дуже легка, надійна і міцна при виконанні великої кількості процедур
- Регулювання дози здійснюється послідовно і точно
- Новий регулятор дозволяє швидко монтувати і демонтувати пляшку з фармацевтичними речовинами навіть до 100 мл
- Є можливість викрутити пляшку і вкрутити провід з трубкою до пляшок з фармацевтичничи речовинами ємністю до 1000 мл
- Легко чиститься і демонтується
- В комплекті регулятор та трубка з проводом довжиною 76,50 см
- З’єднання з голкою типу Luer-Lock



Характеристика (Автоматичний шприц „Uni-matic”)

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]
1575-2390	2	0,1 - 2

Запчастини (Автоматичний шприц „Uni-matic”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-23821	Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic”, 2 мл	1	12

Автоматичний шприц „Ferro-matic”



Кріплення: Luer-Lock

- Шприци Ferro-Matic firmy Henke виготовлені з хромованої і полірованої латуні, завдяки цьому є дуже надійні і міцні під час виконання великої кількості щеплень
- Регулювання дози здійснюється послідовно і точно
- Новий регулятор, дозволяє швидко монтувати і демонтувати пляшку з фармацевтичними речовинами навіть до 100 мл

Характеристика (Автоматичний шприц „Ferro-matic”)

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]
1575-021006	3	0,5 - 3
1575-021008	5	0,5 - 5

Запчастини (Автоматичний шприц „Ferro-matic”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-021102	Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic”, 3 мл	1	12
1575-021105	Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic”, 5 мл	1	12
1575-2332	Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”, 5 мл	1	12



Шприци та голки

Шприц „HENKE-JECT" „TBC"



Кріплення: Luer-Lock

- Висока точність металевого стержня
- Сучасний і ергономічний дизайн
- Безпечний і простий у використанні
- Можливість стерилізації в автоклаві (при температурі 134 ° C)

Характеристика (Шприц „HENKE-JECT" „TBC")

№ Grene	Об`єм [мл]	Дозування [мл]
1575-2377	1,8	0,1

Рекомендовані товари (Шприц „HENKE-JECT" „TBC")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1576-31363	Голки багаторазового використання, для щеплення проти туберкульозу	1	11

Багаторазовий пластмасовий шприц



Кріплення: Luer-Lock

- Багаторазовий, економічний шприц
- Виконаний з матеріалу найвищої якості, можливість стерилізації гарячим і холодним способом
- Простий у використанні і очищенні

Характеристика (Багаторазовий пластмасовий шприц)

№ Grene	Об`єм [мл]	Вміст [мл]
1575-020212	10	10
1575-020214	20	20
1575-020216	50	50

Голки багаторазового використання



Характеристика (Голки багаторазового використання)

№ Grene	Розмір [мм]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	К-сть штук
1576-31363	0,7 x 4	0,7	4	12

Голки багаторазового використання



Кріплення: Luer-Lock
Матеріал: нержавіюча сталь

- Можливість стерилізації



Характеристика (Голки багаторазового використання)

№ Grene	Розмір [мм]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	К-сть штук
1576-021765	1,0 x 10	1	10	12
1576-021768	1,2 x 20	1,2	20	12
1576-021772	1,4 x 20	1,4	20	12
1576-021776	1,6 x 30	1,6	30	12
1576-021788	2,0 x 40	2	40	12

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні

Замінні частини до шприців

Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech”



Характеристика (Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech”)

№ Grene	Об`єм [мл]
1575-025305	0,5
1575-025320	2
1575-025350	5

Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”



Характеристика (Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”)

№ Grene
1575-2332

(Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-021008	Автоматичний шприц „Ferro-matic”, 5 мл	1	10

Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic”



Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic”)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал
1575-021102	3	скло
1575-021105	5	скло

Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver”

Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver”)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал
1575-020702	10	скло
1575-020704	30	скло
1575-020706	50	скло

Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic”




Характеристика (Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic”)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал
1575-23821	2	скло

Замінні частини до шприців

Комплект прокладок шприца „Roux-Revolver"



Характеристика (Комплект прокладок шприца „Roux-Revolver")

№ Grene
1575-020738

(Комплект прокладок шприца „Roux-Revolver") **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-020614	Автоматичний шприц „Roux-Revolver", 30 мл	1	9
1575-020616	Автоматичний шприц „Roux-Revolver", 50 мл	1	9

Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver"



Характеристика (Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver")

№ Grene
1575-020732

(Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver") **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1575-020614	Автоматичний шприц „Roux-Revolver", 30 мл	1	9
1575-020616	Автоматичний шприц „Roux-Revolver", 50 мл	1	9

Аксесуари хірургічні

Хірургічні нитки



Дякуючи своїй винятковій міцності дуже цінується ветеринарами.



Характеристика (Хірургічні нитки)

№ Grene	Довжина [м]	Матеріал	Колір
1576-2265	30	поліамід	білий
1576-2264	40	поліамід	білий

Голка для накладення швів



Матеріал: нержавіюча сталь



Характеристика (Голка для накладення швів)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Вміст [шт.]
1576-2276	1,5	39	12
1576-2275	1,7	42	12
1576-2273	1,7	52	12
1576-2272	1,7	53	12
1576-2271	2	59	12
1576-2270	2	62	12

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні

Аксесуари хірургічні

Голки для накладення швів



Матеріал: нержавіюча сталь

В комплект входить:
-4 шт. 80/1,4 мм
-4 шт. 65/1,3 мм
-4 шт. 50/1,1 мм

Характеристика (Голки для накладення швів)

№ Grene	Вміст [шт.]
1576-2278	12

Ручка до голок „Mathieu"



Характеристика (Ручка до голок „Mathieu")

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1576-2281	170	нержавіюча сталь

Kleszcze zaciskowe proste do arterii



Характеристика (Прості зажимні кліщі для артерій)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1576-2280	170	нержавіюча сталь

Повна ручка скальпеля



підходить до всіх лез.

Характеристика (Повна ручка скальпеля)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1577-040802	145	нержавіюча сталь

Складена ручка скальпеля



підходить до всіх лез.

Характеристика (Складена ручка скальпеля)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1577-041002	135	нержавіюча сталь



Лезо скальпеля „Dr Morton”



Характеристика (Лезо скальпеля „Dr Morton”)

№ Grene	Розмір	Матеріал	Коментар	Тип упаковки	Вміст [шт.]
1577-042002	24	сталь	загострене лазером	індивідуальне пакування	10


Лезо скальпеля



Характеристика (Лезо скальпеля)

№ Grene	Розмір	Матеріал	Коментар	Тип упаковки	Вміст [шт.]
1577-102206124	24	сталь	загострене лазером	індивідуальне пакування	100

Ветеринарний трокер



Характеристика (Ветеринарний трокер)

№ Grene	Довжина [мм]	Діаметр [мм]	Матеріал
1583-181002	120	11	хромована сталь

Желудочний магніт для бидла



- Використовується для профілактики і лікування захворювань, викликаних присутністю металевих виробів
- Магніт в пластиковому корпусі, призначений для використання в поєднанні з аплікатором

Характеристика (Желудочний магніт для бидла)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [мм]
1583-200235	35	100

Зонд для бидла



- Провід спіральний в пластиковій оболонці
- Ручка у формі кільця

Характеристика (Зонд для бидла)

№ Grene	Довжина [мм]	Діаметр [мм]
1583-180202	1500	17

Аплікатор желудочних магнітів для бидла



Характеристика (Аплікатор желудочних магнітів для бидла)

№ Grene	Матеріал
1583-201035	сталь

Ветеринарія

Аксесуари ветеринарійні

Аксесуари хірургічні

Дозатор ліків





Ручний дозатор досконало підходить для подачі ліків як і енергетичних додатків та інших препаратів в рідкій формі
- Плавне регулювання дози
- Ручне наповнювання і дозування
- Легко чиститься
- Латунна кінцівка стійка до прогризання

Характеристика (Дозатор ліків)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1575-051020	0,3	пластик

Вимірювальні прилади

Підвісна часова вага




- Найкраща якість
- В комплекті гайки

Характеристика (Підвісна часова вага)

№ Grene	Вантажопідйомність макс. [кг]	Поділка [гр]	Матеріал
1624-140204	10	50	корпус сталевий
1624-140208	25	100	корпус сталевий
1624-140210	50	200	корпус сталевий
1624-140212	100	500	корпус сталевий
1624-140216	250	1000	корпус сталевий

Термометр міні



Подвійна шкала, яка показує мінімальну і максимальну зафіксовану температуру повітря.

Характеристика (Термометр міні)

№ Grene	Діапазон температур [°C]	Матеріал
1740-581002	- 50 / + 50	пластик

Зоометрична міра



- Для визначення приросту ваги великої рогатої худоби та свиней
- При натисканні кнопки відбувається автоматичне скручування стрічки

Характеристика (Зоометрична міра)

№ Grene	Довжина [м]	Матеріал
1588-283004	2,5	пластик

Ветеринарний цифровий термометр



- Легко утримувати в чистоті
- Швидке і точне вимірювання температури
- Звуковий сигнал сигналізує про кінець вимірювання

Характеристика (Ветеринарний цифровий термометр)

№ Grene	Діапазон температур [°C]	Точність [°C]	Матеріал
1588-282004	+ 32 / + 42	+ / - 0,1	пластик

Електронний термометр - гігрометр



- Пристрій з двома електронними екранами, верхній висвітлює температуру, нижній температуру і вологість повітря
- Запам'ятовує мінімальні і максимальні покази температури і вологісті повітря.

Характеристика (Електронний термометр - гігрометр)

№ Grene	Діапазон температур [°C]	Живлення [В]
1740-581010	- 10 / + 50	1,5



Ветеринарія
Захисний одяг

Одноразові перчатки

Нітрилові рукавички



Матеріал: нитрильного

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу. Ідеально підходять для медичних процедур, а також для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри

НОВИНКА

Характеристика (Нітрилові рукавички)

№ Grene	Kolor	Rozmiar	Zawarto [szt.]
1597-802800	niebieski	S	100
1597-802805	niebieski	M	100
1597-802810	niebieski	L	100
1597-802815	niebieski	XL	100

Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички



Materia: winyl,nitryl

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу. Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження. Досконало підходять для медичних і ветеринарних процедур, а також до робіт в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою, обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.

Рекомендуються для людей, які страждають алергією на латекс.

НОВИНКА

Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички)

№ Grene	Kolor	Rozmiar	Zawarto [szt.]
1597-802900	niebieski	S	100
1597-802905	niebieski	M	100
1597-802910	niebieski	L	100
1597-802915	niebieski	XL	100



Одноразові перчатки

Одноразові латексні рукавиці



Матеріал: латекс

Діагностичні та захисні рукавички, виготовлені з латексу. Ідеально підходять для ветеринарних процедур, а також для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М'які, еластичні, адаптуються до форми руки.
- Захищають шкіру рук від миючих засобів, хімічних речовин і мікроорганізмів.
- Рулонні манжети для легкого надівання.
- Мають дозвіл на контакт з харчовими продуктами.
- Злегка напудрені.

Характеристика (Одноразові латексні рукавиці)

№ Grene	Колір	Розмір	Вміст [шт.]
1597-802500	молочний	S	100
1597-802505	молочний	M	100
1597-802510	молочний	L	100
1597-802515	молочний	XL	100

Одноразові вінілові рукавиці



Матеріал: вініл

- Діагностичні
- М'які та еластичні
- Не стерильні
- Напудрені кукурудзяною мукою
- Рівномірно руловані манжети

Характеристика (Одноразові вінілові рукавиці)

№ Grene	Колір	Розмір	Вміст [шт.]
1597-802600	прозорий	S	100
1597-802605	прозорий	M	100
1597-802610	прозорий	L	100
1597-802615	прозорий	XL	100

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem"



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem")

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802402	90	28	100

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів)

№ Grene	Довжина [см]	Вміст [шт.]
1597-802406	90	100



Ветеринарія

Захисний одяг

Одноразові перчатки

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом

- Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні



НОВИНКА

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом)

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802404	120	25	50

Захисники та фартухи

Одноразові бахили на взуття



Характеристика (Одноразові бахили на взуття)

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Матеріал	Вміст
1597-802202	51	70	пластик	50

Ветеринарний зелений захисний фартух



- Довгі рукави
- Нестерильний

Характеристика (Ветеринарний зелений захисний фартух)

№ Grene	Виміри [см]	Товщина [мкм]	Матеріал	Колір
1597-802060	135	30	поліетилен	зелений

Захисники та фартухи

Фартух дояра з рукавами



НОВИНКА

Характеристика (Фартух дояра з рукавами)

№ Grene	Materia	Kolor
1597-800350	poliuretan	niebieski

Фартух дояра



НОВИНКА

Характеристика (Фартух дояра)

№ Grene	Виміри [см]
1597-800208	120 x 80

Білий захисний фартух „PCV”




- Найвища якість
- Стійкі до кислот і високих температур
- Відмінно підходить для використання в сільському господарстві, на фермі, чи в побуті
- Стійкий до температур від -30°C до +70°C
- Не тріскається і не розривається

Характеристика (Білий захисний фартух „PCV”)

№ Grene	Виміри [см]	Матеріал	Колір
1597-800220	90 x 120	поліестер, ПВХ	білий
1597-800111	90 x 120	поліестер, ПВХ	голубий



Добавки харчові



Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худобиДобавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби 24

Добавки кормові і засоби силосування 30

Лизунці соляні 34

Добавки харчові

Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

PowerVit Drink пійло для корів після отелення



Перші години після отелення являються для корови серйозним стресом, а також забирають багато енергії. Перевірений спосіб - дати безпосередньо після отенення, розчиненого у воді препарату **PowerVit Drink**має в складі енергетичні складники, вітамінно - мінеральні і пробіотичні. Зручна в застосуванні. З одної сторони пійло сприяє поверненню всіх комор шлунку на своє місце, а з другої **відновлює рівновагу електролітного і енергетичного балансу, обмежуючи ризик виникнення метаболічних хвороб і харчових розладів**.

Аналітичні складники в 1 кг:
Білки 4,0%
Жири 5,0%
Сире волокно 0,2%
Попіл 22,5%
Ca 4,5%
P 0,1%
Na 3,3%

Вітаміни:
Віт. A 1240 000 I.U.
Віт. D3 24 000 I.U.
Віт. E 2 240 mg

Використання: Розмішати 1кг препарату **PowerVit Drink** в 20 л теплої води. Давати кожній корові безпосередньо після отелення. Додатково корова повинна випити 20 л води без додавання додатку **PowerVit Drink**.

НОВИНКА

Характеристика (PowerVit Drink пійло для корів після отелення)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080110FA	1	порошок	20



Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

Ketovit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів



Рідкий додаток енергетично-вітамінно-мінеральний для молочних корів перед і після отелення з додатком рідких метаболітів живих дріжджів.
Ketovit це препарат нової генерації, до складу якого входять компоненти, які значно покращують енергетичний рівень, гормональний і мінеральний.
Головна ціль препарату, приготувати організм корови до отелення і періоду після отелення. Додаток складників глюкопластичних надають енергію і стимулюють баланс енергетичний, запобігає появі кетонових тіл, та покращує апетит, перед і після отелення. **Ketovit** в склад якого входять **вітаміни (E, D3, B1, B3, B6 і B12)** зменшують ризик появи хвороб періоду отелення. Мікроелементи **(Co, J, Se)** та рідкі **метаболіти дріжджів Saccharomyces cerevisiae** активізує мікрофлору травневої системи, покращує енергетичний і гормональний обмін в організмі, покращує апетит і травлення харчових складників після отелення. Добавка **бета-каротину** покращує імунітет і пришвидшує відновлення епітелію в корів і телят, підвищує силу ембріонів, впливає на овуляцію і розвиток жовтого тільця, зменшує кількість кіст, збільшує вміст жиру в молоці.

Аналітичний склад в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сирий попіл < 10 %
Ca - 0 гр
Mg - 12гр (в тому 10 гр хелат)
Na - 3 гр
P - 0,5 гр

Вітаміни:
D3 (E671) - 10 350 I.U.
B3 (niacyna) - 3,7 гр
E (octan dl-□ tokoferolu-3a700) - 1 000 мг
B12 (цианокобаламин) - 260 mcg
B6 (пантотенова кислота) - 104 мг
B1 (тіамін) - 104 мг
□ **- каротин - 460 мг**

Мікроелементи:
Se (E8) - 10,0 мг
Co (E3) - 5,2 мг
J (1xH2O) - 6,5 мг

Використання:
В 2 і 3 тиждень **перед отеленням** подавати **250 мл** препарат **Ketovit**, безпосередньо влити до писка або полити ним корм. В останньому тижні перед отеленням потрібно збільшити дозу до 500 мл на голову в день.
В періоді лактації давати в залежності від потреб: **250 - 500 мл** препарату **Ketovit** на корову на день, навіть до 8 тижнів.

НОВИНКА

Характеристика (Ketovit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080260FA	6	рідина	4

Добавки харчові

Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

Keto-stop енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів



Анти кетозний, рідкий додаток енергетично-вітамінно-мінеральний рекомендується для профілактики кетози молочних корів.
В склад входить високий рівень зв'язків енегретичних і глюкоптластичних, вітаміни (особливо віт. Е, нікотинова кислота і цианокобаламин) та мінерали (селен і кобальт). Важливим складником є також рідкі метаболіти дріжджів **Saccharomyces cerevisiae.Keto-stop діє швидко і ефективно**. З уваги на вміст пропіленгліколь, потрібно залити до писка при перших проявах кетози (зменшення апетиту). Вітаміни, мінерали та метаболіти дріжджів активізують імунітет у корів, допомагають роботі печінки і нирок, та покращують розвиток мікрофлори травної системи.

Складники аналітичні в 1 кг:
Сирі білки - 0,1 %
Сирий попіл &lt 10 %
Ca - 6 гр
Mg - 6 гр
Na - 15 гр
P - 4 гр

Вітаміни:
D3 (E671) - 20 700 I.U.
B1 (tiamina) - 208 мг
E (octan dl-⍰ tokoferolu-3a700) - 2 000 мг
B3 (niacyna) - 11,7 гр
B6 (kwas pantotenowy) - 208 мг
B12 (cyjanokobalamina) - 520 mcg


Мікроелементи:
Se (E8) - 20 мг
Co (E3) - 10,4 мг
J (1xH2O) - 13 мг

Використання: 250-500 мл після отелення і через 4-8 годин повторити. При появі перших ознак кетози в періоді лактації давати на протязі 3 днів 2 р. на день по 250-500 мл.

НОВИНКА

Характеристика (Keto-stop енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080506FA	0,6	рідина	20



Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

CalVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка, рідина

Farma®



Рідкий додаток енергетично-вітамінно-мінеральний для молочних корів, в склад якого входить високий рівень кальцію, магнію і цинку в формі рідких метаболітів живих дріжджів.

Calvit - це препарат нової генерації, до складу якого входить компоненти, які значно покращують енергетичний рівень, гормональний і мінеральний. Головна дія препарату - це підвищення рівня енергії, кальцію, магнію і фосфору, безпосередньо **перед і після отелення.** Мікроелементи , які позитивно впливають на м'язи матки - полегшують отелення. Calvit має **Ca і Mg**, які засвоюються на 100%. Calvit завдяки вітамінам (**E, D3, B1, ніацини, біотини і B12**) і мікроелементам (**Zn, Co, J і Se**) активізує розвиток мікрофлори, підвищує енергетичний рівень і нормалізує роботу печінки. Важливий складник препарату, це рідкі **метаболіти дріжджів Saccharomyces cerevisiae**. Стимулюють розвиток мікрофлори, та мають антикислотну дію.

Складники аналітичні в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сире волокно - 0 %
Сирий попіл &lt 10 %

Ca - 65 гр – хелат – 21 гр
Mg - 16 гр в тому 10 гр – у формі хелату
Na - 15 гр
P - 9 гр
S - 8 гр

Використання:
Профілактика 250 – 500 мл препарату **CALVIT** безпосередньо до писка за кілька годин перед отеленням та в 2 і 3 день після.
У випадку молочної гарячки в період лактації давати на протязі 3 – 5 днів в к-сті 500 мл препарату **CALVIT** на корову на день.

НОВИНКА

Характеристика (CalVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080406FA	0,6	рідина	20
1617-080460FA	6	рідина	4

Добавки харчові

Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

Energovit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів



Рідкий додаток енергетично-вітамінно-мінеральний для молочних корів, особливо, які страждають ожирінням, в склад якого входить велика к-сть компонентів енергетичних і глюкопластичних, вітамінів і мінералів, а також рідкі метаболіти живих дріжджів Saccharomyces cerevisiae.
Energovit - це препарат, який полегшує профілактику синдрому ожиріння печінки і кетозу, зменшує стрес після отелення, метаболічних та інших розладів, особливо у корів з ожирінням.
Підібраний склад вітамінів і мінералів активізує імунітет корів, впливає на корисний розвиток мікрофлори травневої системи, та допомагає роботі печінки і нирок.
Важливим компонентом цього препарату є рідкі метаболіти дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які мають антикислонту дію, що може виникати в початкових стадіях лактіції – при споживанні виликої к-сті змістового корму.
Аналітичний склад в 1 кг:
Сирий білок - 0,1 %
Сирий попіл < 10 %
Ca - 55 гр в тому хелат 15 гр
Na - 10 гр
Mg - 10 гр (хелат)
P - 4,5 g
Вітаміни:
D3 (E671) - 10 350 I.U.
B1 (тіанін) - 104 мг
E (octan dl-⍰-tokoferolu-3a700) - 1 000 мг
B3 (ніацина) - 3,7 g
B6 (пантотенова кислота) - 104 мг
B12 (цианокобаламин) - 260 mcg
Мікроелементи:
Zn (E6) - 1 000 мг (хелат)
J (jodan wapnia 1xH2O) - 6,5 мг
Se (Selenian sodu E8) - 10,0 мг
Co (E3) - 5,2 мг

Використання:
на протязі перших **4 – 6 тижнів після отелення** давати **250 мл– 500 мл** препарату **Energovit** безпосередньо влити до писка або полити ним корм. У випадку появи перших ознак **кетозу і молочної гарячки** давати в к-сті **500 мл** на одну корову на день на протязі **3 – 5 днів**.



НОВИНКА

Характеристика (Energovit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080306FA	0,6	рідина	20
1617-080360FA	6	рідина	4

Добавки енергетично-вітамінні для великої рогатої худоби

Дієтетична добавка для бидла „Biorumen”



Харчова добавка до корму для жуйних тварин призначена для **зменшення ризику появлення ацидозу** особливо у корів з високою молочною продуктивністю та інтенсивним харчуванням.
Дозування:
Профілактично:
- доросла худоба - 100 гр на день на протязі 5 днів посипати на корм,
- Вівці і кози - 20 гр на день на протязі 3 днів посипати на корм,
У випадку виникнення перших проявів ацидозу:
- доросла худоба - залити до писка 125 гр BIORUMEN-u, розведеного в 250 мл води, 2 рази на день на протязі 5 днів.
- Вівці і кози - залити до писка 25 гр BIORUMEN-u розведеного в 50 мл води, 2 рази на день на протязі 5 днів.

Склад:
Бікарбонат натрію 70 %, італійський кріп, болдо, гуньба сінна, жовтий тирлич, мононатріевий фосфат, харчова добавка

Аналітично гарантований склад:
- Попіл 50 %
- Жири 0,5 %
- Білки 4 %
- Целюлоза 2 %

Склад в 1 кг
Мікроелементи
- Цинк (у формі хелату і купоросу) 1000 мг
- Мідь (у формі купоросу) 120 мг
- Марганець (у формі хелату і купоросу) 880 мг
- Кобальт (у формі хелату і купоросу) 40 мг
Мікроорганізми
- Saccharomyces cerevisae 72.10^9 UFC

Характеристика (Дієтетична добавка для бидла „Biorumen”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1580-070001	0,125	порошок	48

Дозатор ліків



Ручний дозатор досконало підходить для подачі ліків як і енергетичних додатків та інших препаратів в рідкій формі
- Плавне регулювання дози
- Ручне наповнювання і дозування
- Легко чиститься
- Латунна кінцівка стійка до прогризання

Характеристика (Дозатор ліків)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1575-051020	0,3	пластик



Добавки харчові

Добавки кормові і засоби силосування

FarmaTox Адсорбент мікотоксинів





Farmatox це досконалий засіб **для розкладу мікотоксинів** які знаходяться в кормі або всередині організму тварин.
Досліди, які були проведені в Аналітичній Лабораторії у Вашингтоні показали велику ефективність до таких токсин як:
Alfatoksyny, DON, ZEA, T-Z і TH-2.
до складу препарату входить натуральний biopolimer – Chitosan, - це специфічна форма хітину, виготовлена з панцеря крабів, ензими, які діють в процесі деградації і трансформації, а також екстракти з рослин, які захищають печінку та нирки.
Істотним складником є **вітамін С**, який запобігає виникненню стресу, супроводжуючому отруєнням мікротоксинами.

На підставі багатьох досліджень і спостережень, виконаних у багатьох господарствах на території Польщі, у молочних корів виявлено:
- зростання показників витривалості
- зниження к-сті соматичних клітин (навіть на 50%)
- поліпшення апетиту
- поліпшення показників розплоду:
• менші кіст
• збільшує бажання корів до запліднення
• зростання показника штучного запліднення

Дозування:
10 – 20 гр / шт. / день, на місяць 300 – 600 гр.

НОВИНКА

Характеристика (FarmaTox Адсорбент мікотоксинів)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1617-080610FA	1	порошок	20

Добавки кормові і засоби силосування

Мінеральна суміш кормових добавок „Wigor M”



Доповнююча суміш з часником
Склад: Концентрат часнику, купрум сульфат, сульфат заліза, сульфат кальцію, алюмосилікати
- WIGOR M це суміш мінеральних кормових добавок
- Мікро і макро елементи, які є в суміші покращують здоро’я тварин і сприяють правильного розвитку молодняку

- Суміш багата залізом, що забезпечує правильний розвиток молодняка, і мідь, що містяться в ньому викликає добре всмоктування заліза і показує хороші результати, завдяки цьому значно зменшує тривалість відгодівлі тварин, покращує використання кормів і знижує споживання на 1 кг приросту
- Додаток часнику має дію антибіотику, збільшує к-сть споживаного корму
- WIGOR M запобігає діареї і розладів травлення різного походження, являє собою суміш підсилюючу дію фармакологічного лікування дизентерії, зменшує всмоктування мікотоксинів, тим самим зменшуючи їх шкідливість
- WIGOR M як добавка до корму для всіх вікових груп, зменшує вимирання спричиненне цими хворобами
- WIGOR M особливо додається до корму для поросят в період: тиждень перед відлученням і до тижня після відлучення, запобігає стресу, який виникає під час таких змін і зміною корму, покращує приріст і здоров’я поросят

Дозування на 1 тонну корму:
Поросята, свині: 5 кг
Свині на убій: 3 кг
Птиця: 4 кг

Заквашуючий препарат та консерват до кормів „BarAcid”



Склад: фосфорна кислота, лимонна, фумарова, винна, яблучна, алюмосилікати
- **BARACID** - це безпечний і необхідний засіб для правильного харчування тварин з активною кислотністю 2,04 pH
- Відповідно збалансований склад і дозування заквашувача дає можливість досягти максимальну користь, при мінімальних витратах
- Роль кислот в закислювачі BARACID:
Фосфорна кислота
- ефективно знижує pH, є джерелом легкозасвоюваного фосфору
- Лимонна кислота - змінює мікрофлору тонкої кишки, що призводить до зниження pH в сліпій кишці і товстій кишці
- Фумарова кислота - ефективно зменшує види E. coli, діє на Lactobacillus
- Винна і яблучна кислота - покращують смакові якості корму. Разом з відповідними пробіотиками або травами стимулють ріст тварин
Висока якість алюмосилікатів пов’язує мікотоксини, важкі метали які є в кормі та аміак, який утворився в травній системі та уможливлює більшу концентрацію кислот, які становлять 67% складу зіквашувача.
Дозування: на 1 тонну корму:
Поросята і свині: 2 кг
Свині на убій, свиноматки і кнури: 1,5 кг
Птиця: 2 kg
Телята: 3 кг

Характеристика (Мінеральна суміш кормових добавок „Wigor M”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Показник pH
BIO-031005	5	препарат сипкий	кислий

Характеристика (Заквашуючий препарат та консерват до кормів „BarAcid”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Показник pH
BIO-032102	2	препарат сипкий	кислий pH 2,06
BIO-032104	4	препарат сипкий	кислий pH 2,05
BIO-032120	20	препарат сипкий	кислий pH 2,04

Добавки харчові

Добавки кормові і засоби силосування

Препарат для підкислення Baracid P



Bariacid P рідкий окислювач для корму і води з дуже низьким pH.
Роль кислот в окисленні:
- фосфорна кислота - ефективно знижує pH, є джерелом легко засвоюваного фосфору
- лимонна кислота -змінює склад мікрофлори тонкої кишки, що призводить до зниження pH в сліпій кишці і товстій кишці
- молочна кислота - смак і запах заохочує до корму,має антибактеріальну дію, сильний пребіотик, легкий окислювач
- мурашина кислота - ефективно гальмує розмноження бактерії E. coli, Sallmonelli і дріжджів
- винна кислота - покращує смакові якості корму.
У поєднанні з відповідними пробіотиками або травою стимулює ріст тварин. Дуже продуктивний окислювач, оскільки 85% складу являють кислоти.
Призначення:
- знижує pH харчового тракту завдяки чому стабілізує корисну мікрофлору
- завдяки зменшенню розмноження мікробів зменшує появу поносів у поросят
- кислотність шлункового вмісту активує виділення пепсину.
ДОЗУВАННЯ на 1 тонну корму:
Поросята і свині: 1,0-1,5 л, Свиноматки і кнури: 1,0 л
Птиця, хутрові тварини: 1,0-2,0 л
Вода: 0,5-1,0 л (на 1000 л води)
Просте дозування за допомогою дозаторів MixRite:
Засіб Baracid P розводиться з водою в пропорції 1:10, дозатор MixRite налаштувати на концентрацію 0,5 - 1 %
Зроблений розчин використати на протязі 7 днів

НОВИНКА

Характеристика (Препарат для підкислення Baracid P)

№ Grene	Вміст [л]
1617-030105	5

Мікробіологічна добавка для силосування „Farma Sil”



Farma Sil - це додаток до силосування об’ємного корму, таких як: трава, конюшина, зернові та кукурудза. Дякуючи високому вмісту бактерій молочної кислоти набагато покращує харчову цінність виготовленого силосу.
Використання Farma Sil:
• Покращує процеси ферментаційні в закислюючій масі
- мінімалізує втрати при початковій стадії окислювання
• Швидке зниження pH силосу
• Підвищення стійкості силосу
• Зменшення росту цвілі і дріжджів в силосі
• Покращує смакові якості
• Збільшення поживної цінності силосу
• Збільшення надою
• Обмежує вторинне бродіння в контейнері або тюках після відкриття
Додаткові переваги:
• Цілком безпечний для машин і тварин
• Не викликає корозії
• Простий у використанні
• Висока ефективність і низька собівартість
1 гр Farma Sil має 1 x 10 10 CFU
бактерії молочної кислоти:
• Lactobacillus plantarum DSMZ 16627
• Pediococcus acidilactici NCIMB 300005
• Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044
• Lactobacillus Paracasei NCIMB 30151
- вид, який воробляє ензими
Дозування: 100 гр на 10 тонн закислюючої маси
Приготування і використання розчину: 100 гр розвести на 20 л води і рівномірно поливати шари під час наповнювання ємності або використовуючи аплікатор під час збирання.
Притовлений розчин потрібно використати на протязі 12 годин.

Характеристика (Мікробіологічна добавка для силосування „Farma Sil”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма
1617-061010	100	препарат сипкий
1617-061050	500	препарат сипкий

Препарат до заквашування „LactoMix”

GRENE



Ідеально підходить до:
- Трави
- Зернобобових
- Зернових
- Кукурудзи
- Бурякових вершків

Дія
- Покращує процеси ферментаційні в закислючій масі
- Швидке зниження pH силосу
- Збільшує стабільність силосу
- Зменшення росту цвілі і дріжджів в силосі
завдяки чому: Покращує смакові якості -
Збільшення поживної цінності силосу
- Збільшення надою
- Обмежує вторине бродіння в контейнері
або тюках після відкриття

Додаткові переваги
- Цілком безпечний для машин і людей
- Не провокує корозії
- Простий у використанні
- Висока ефективність і низька вартість використання

Дозування
- 50 гр засобу на 10 тонн зеленої маси

Склад
Компонент мікробіологічний має
бактерії молочної ферментації:
- Lactobacillus plantarum KKP/593/p
- Lactobacillus plantarum KKP/788/p
- Streptococcus feacium KKP 907
- Lactobacillus buchneri KKP 880

Стартер, який складається з живильного середовища, дає можливість на швидке розмноження компонентів мікробіологічних, незалежно від початкових умов, які виникають в місцях їх використання

Характеристика (Препарат до заквашування „LactoMix”)

№ Grene	Об`єм [гр]	Вміст [гр]	Форма
BIO-060005	50	50	препарат сипкий
BIO-060025	250	250	препарат сипкий



Добавки харчові

Лизунці соляні

Соляний лизунець з мікроелементами „Lisal-M”

- Містить: кобальт, марганець, цинк, йод, селен, магній
- Механічна витривалість: 100 кг/см2



Характеристика (Соляний лизунець з мікроелементами „Lisal-M”)

№ Grene	Вміст [кг]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Довжина [мм]	Міцність [кг/см2]	Колір
SOL-0101	10	150	150	150	100	біло-зелений

Звичайний соляний лизунець „Lisal”

Соляний лизунець для тварин - це джерело легко засвоюваного натрію і необхідного хлору для правильного функціонування організму.
Склад
NaCl: 95% min
Частини нерозчинні у воді: 3% max



Характеристика (Звичайний соляний лизунець „Lisal”)

№ Grene	Вміст [кг]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Довжина [мм]	Міцність [кг/см2]	Колір
1617-010010	10	150	150	150	100	білий

Соляний лизунець з селеном „Multi-Lisal SE”

- Містить: кобальт, марганець, цинк, йод, селен, магній
- Механічна витривалість: 100 кг/см2



Характеристика (Соляний лизунець з селеном „Multi-Lisal SE”)

№ Grene	Вміст [кг]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Довжина [мм]	Міцність [кг/см2]	Колір
1617-030010	10	150	150	150	100	брунатний

Лизунець гімалайський для коней





Натуральний соляний лизунець. Містить мінерали і мікроелементи.

Характеристика (Лизунець гімалайський для коней)

№ Grene	Вміст [кг]
1617-321554	2,4

Основа соляного лизунця

- Квадратна
- Пластикова
- Округлі краї
- До соляної кістки з вагою 10 кг




Характеристика (Основа соляного лизунця)

№ Grene	Колір	Матеріал	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]
1620-100220	голубий	пластик	210	205	205
1620-100220Z	зелений	пластик	210	205	205



Вирощування крупної рогатої худоби



Народження і вирощування телят

Родильні аксесуари 40

Вирощування телят 44

Роговипалювання 50

Корекція та догляд за копитами

Інструменти до корекції 52

Догляд та лікування 56

Приручення та контроль

Кліщі і носові кільця 58

Погонялки і приборкувачі 60

Нашийники і повідки 64

Маркування та ідентифікація

Ідентифікація 70

Маркування 75

Гігієна доїння

Хімія для доїння 76


Засоби для гігієни та догляду за вим'ям 80
Фільтри, цідилки і губки 86
Щітки до миття 89
Аксесуари для доїння 91

Запчастини для доїльних машин

Проводи 98
Гума шприцева 100
Колектори 102
Колектор 120 мл 103
Пульсатори 106
Кран підтиснення 112
Запчастини до молочного крану 113
Indykator Duovac 114
Молочний насос FC 117
Насос підтиснення 118
Масляниця нососа 120
Елементи інсталяції підтиснення 121
Бачок насосу підтиснення 122
Myjnia WA3 123
Бідон для доїння 125
Кану 127

Поїння

Поїлки мискові 128
Поїлки-ванни 134
Морозостійкі поїлки 139
Замінні частини та аксесуари до поїлок 149



Родильні аксесуари

Прилад для родів „Vink”



Прилад для родів, завдяки своїй конструкції, уможливлює прийняття навіть найтрудніших пологів для однієї особи. Завдяки перемінним рухам обох кінцівок, пологи проходять простіше і безпечніше. Рукоятка, охоплююча задню частину корови, унеможливлює сповзання теляти, завдяки чому після натягування пологових тросів, теля самостійно утримується на задній частині корови, даючи асистуючій особі можливість звільнення обох рук. Рухомо замонтований кронштейн дає моливість тягнути теля вниз, згідно до природніх потреб, особливо при пологах із складенням ратиць плоду. Дає змогу тягнути назад, а також вгору і вниз. Дає можливість працювати в стоячій або лежачій позиції, а також швидкого звільнення механізму при занадто великому натягуванні. Мотузки для родів в комплекті.

НОВИНКА

Характеристика (Прилад для родів „Vink”)

№ Grene	Довжина [см]
1582-160178	180



Прилад для родів „Vink”



Прилад для родів, завдяки своїй конструкції, уможливлює прийняття навіть найскладніших пологів для однієї особи. Рукоятка, охоплююча зад корови, унеможливлює сповзання теляти, завдяки чому після натягування пологових тросів, теля самостійно утримується на задіній частині корови, даючи асистуючій особі можливість звільнення обох рук. Рухомо замонтований кронштейн дає можливість тягнути теля вниз, згідно з природніми потребами, особливо при пологах із складенням ратиць плоду. Дає змогу тягнути в напрямку заду, а також вгору і вниз. Дає можливість працювати в стоячій або лежачій позиції, а також швидкого звільнення механізму при занадто великому натягуванні. Мотузки для родів в комплекті.

Характеристика (Прилад для родів „Vink”)

№ Grene	Довжина [см]	Матеріал
1582-160165	160	нержавіюча сталь
1582-160168	180	нержавіюча сталь

Троси для родів



Характеристика (Троси для родів)

№ Grene	Вміст
1582-160304	2

Родильні аксесуари

Прилад для родів „НК 2020”



Важіль допомогає при пологах у корів
- Перевірена якість
- Новий технічний розв’язок
- Вироблений згідно до фізіологічних потреб тварин

Переваги:
- Глибокі розрізи направляючого стрижня забезпечують надійне захоплення і запобігання ковзання храповика
- Стержень, що складається з двох частин, довжиною 180 см, стабільна завдяки товстим стінкам і розширеній зв’язці
- Високої якості механізм, виконаний з алюмінію зі стрибковим регулюванням
- Солідна конструкція і велика точність, рекомендують пристрій для роботи під час важких пологів
- Існує можливість негайного звільнення механізму при занадто великому навантаженні (розтягнення м’язів)
- Винятково широка пластикова основа, обладнана бічними рукоятками, підходить до кожної позиції і запобігає вислизанню
- В комплекті шнури - делікатні для шкіри теляти і одночасно гарантують безвідмовну хватку.

Характеристика (Прилад для родів „НК 2020”)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1582-101210	180	оцинкована сталь

Трос для родів



Характеристика (Трос для родів)

№ Grene	Вміст
1582-160302	2

Прилад для підйому бидла



- Особливо допомагає під час складних пологів
- Гумові, регульовані пряжки
- Для використання з підйомним пристроєм
- Для середніх порід

Характеристика (Прилад для підйому бидла)

№ Grene	Materia	Ud wig [kg]
1641-020201	stal	800

Прилад для підйому бидла



- Особливо допомагає під час складних пологів
- Гумові, регульовані пряжки
- Для використання з підйомним пристроєм
- Для середніх порід

Характеристика (Прилад для підйому бидла)

№ Grene	Вантажопідйомність [кг]	Матеріал
1641-020202	900	сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят

Родильні аксесуари

Темблаковий домкрат для бидла



- Для допомоги слабким коровам, короткою або середньою тривалістю
- Широкий, завдяки чьому немає пунктів великого стиснення
- Можна пристосувати до різного розміру корів
- Сумка в комплекті

Характеристика (Темблаковий домкрат для бидла)

№ Grene	Вантажопідйомність [кг]
1641-020204	1000

Стрічка для блокування ніг



- Полегшує вставання для корови у післяпологовому періоді, а також запобігає травмам тварини
- Дуже міцна і легко чиститься

Характеристика (Стрічка для блокування ніг)

№ Grene	Матеріал
1581-120604	нейлон

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem”



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem”)

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802402	90	28	100

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів)

№ Grene	Вміст	Довжина [см]	Вміст [шт.]
1597-802406	100	90	100

Родильні аксесуари

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом

Farma®



- Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні

НОВИНКА

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом)

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802404	120	25	50

Експлораційний гель

GRENE



- Завдяки гелю долоні робляться слизькими та мають захистну дію під час досліджень
- Полегшує перебіг пологів
- Не руйнує сперми
- Продукт рекомендується ветеринарами

Характеристика (Експлораційний гель)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]	Вміст [мл]
1582-162110	12	1000



Вирощування телят

Підігрівач для молока



- Регульований термостат
- Легко чистити
- Діє при рівні 15 см
- Довжина проводу 2 м

Час нагрівання 8 л до 18 °C - 42 °C десь 15 хв

НОВИНКА

Характеристика (Підігрівач для молока)

№ Grene	Довжина [см]	Сила [Вт]	Живлення [В]
1621-102008	81,5	2300	230

Стальна вибивачка



Ідеально підходить для розчинення молокозаміних препаратів.

Характеристика (Стальна вибивачка)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1621-122040	нержавіюча сталь	400

Пляшка для поїння телят



- Бутилка з соскою для поїння телят
- Бутилка зі шкалою
- В комплекті соска червоного кольору

Характеристика (Пляшка для поїння телят)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-121110	1	тканина, гума
1620-121130	2	тканина, гума

Запчастини (Пляшка для поїння телят)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-101910	Соска для поїння телят, біла	1	48
1620-101911	Соска для поїння телят, червона	1	48
1620-101915	Соска для напування телят, латексна	1	48

Пляшка для поїння телят „Peach Teat”



- Шийка пляшки з великим діаметром
- З додатковою соскою

Характеристика (Пляшка для поїння телят „Peach Teat”)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-251045	1,5	тканина, гума

Вирощування телят

Пляшка для поїння телят „Speedy Feeder”



- Верхня частина прикручується
- Три способи налаштування клапану
- Ідельно підходить до форми руки
- Велика пляшка, якої вистачить на ціле годування
- Шийка пляшки з великим діаметром
- Широке дно гарантує хорошу стабільність

Характеристика (Пляшка для поїння телят „Speedy Feeder”)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-121025	2,5	тканина, гума

Годівниця для телят



- Комплетне корито для телят
- Запроєктоване для спеціального корму для телят від 2 дня до 3 місяця життя
- Ручка продається окремо
- Запчастини доступні під замовлення
- Можна замонтувати соску для молока

Характеристика (Годівниця для телят)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-122000	4	пластик

Запчастини (Годівниця для телят)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-122002	Соска для годівлі телят	1	46
1620-122003	Соска для годівлі телят	1	46



Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят

Вирощування телят

Соска для годівлі телят



Характеристика (Соска для годівлі телят)

№ Grene	Колір	Матеріал	Застосовування
1620-122002	червоний	гума	для сухого корму

Соска для годівлі телят



Характеристика (Соска для годівлі телят)

№ Grene	Колір	Матеріал	Застосовування
1620-122003	червоний	гума	для молока

Відерце до поїння телят соскою



- Поїння телят з соски, корисне для їхнього здоров'я
- Відро виготовлене з міцного пластику, стійкого до хімічних речовин і молочної кислоти
- З метелевою ручкою для підвішування
- Ідеальне для утримування в чистоті
- Не містить кадмію
- Допущено до контакту з харчовими продуктами

Характеристика (Відерце до поїння телят соскою)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-101802	9	пластик

Запчастини (Відерце до поїння телят соскою)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-101148	Прокладка до відра для поїння телят	1	48
1620-101906	Клапан до відерця до поїння	1	47
1620-101910	Соска для поїння телят, біла	1	48
1620-101911	Соска для поїння телят, червона	1	48
1620-101915	Соска для напування телят, латексна	1	48

Рекомендовані товари (Відерце до поїння телят соскою)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-101904	Ручка для відра для напування телят	1	47
1620-101905	Кришка для відра для напування телят	1	47



Вирощування телят

Ручка для відра для напування телят



НОВИНКА

Характеристика (Ручка для відра для напування телят)

№ Grene
1620-101904

Кришка для відра для напування телят



НОВИНКА

Характеристика (Кришка для відра для напування телят)

№ Grene
1620-101905

Клапан до відерця до поїння



Характеристика (Клапан до відерця до поїння)


№ Grene	Матеріал
1620-101906	пластик



Вирощування крупної рогатої худоби
Народження і вирощування телят

Вирощування телят

Прокладка до відра для поїння телят



Червона прокладка, монтується на клапані відра для поїння телят

Характеристика (Прокладка до відра для поїння телят)

№ Grene	Колір
1620-101148	червоний

Соска для напування телят



соска для поїння телят з хрестовим надрізом.
М'ягка і одночасно міцна, стійка до гризіння.
Ідеально підходить до бутилки і відра для поїння телят.

НОВИНКА

Характеристика (Соска для напування телят)

№ Grene	Колір	Довжина [мм]	Матеріал
1620-101915	miodowy	100	lateks

Соска для поїння телят



З хрестовим надрізом

Характеристика (Соска для поїння телят)

№ Grene	Колір	Довжина [мм]	Матеріал
1620-101910	білий	100	гума
1620-101911	червоний	100	гума

Резинова соска с отвором до автоматичних поїлок



Характеристика (Резинова соска с отвором до автоматичних поїлок)

№ Grene	Колір	Довжина [мм]	Матеріал
1620-101922	червоний	100	гума

Аплікатор до ліків з каналом і твердою кінцівкою



- ідеальний для швидкого подавання рідини і електролітів для телят
- Виготовлене з пластику, який можна використовувати для контакту з харчовими продуктами

Характеристика (Аплікатор до ліків з твердою кінцівкою)

№ Grene	Довжина зонди [мм]	Обєм [л]	Матеріал
1583-202002	480	2	пластик
1583-202004	1050	2	пластик


PL
00 52527
4518 1
PL
00 52527
4518 1

Роговипалювання

Газовий декорнізатор „Portasol III”



- Служить для швидкого і ефективного видалення рогів телятам між 3 і 8 тижнем життя
- Робочий час при повному резервуарі близько 45 хв
- Нагрівається за 30 - 40 сек. до температури праці близько 600 °C
- Кінцівка з нержавіючої сталі
- Легко утримувати в чистоті та має більш надійний нагрівальний наконечник (на відміну до Portasola II)
- Нова запалювальна система „click ignition” займання суміші газів
- Випускається в міцній пластиковій коробці
- Пристрій не наповнений газом, газ не входить до комплекту

Характеристика (Газовий декорнізатор „Portasol III”)

№ Grene	Діаметр накінечника [мм]	Живлення
1587-261217	18,5	газ

Рекомендовані товари (Газовий декорнізатор „Portasol III”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-140465	Газ для відтину хвостів	1	51, 178



Декорнізатор акумуляторів „Buddex”



- Процедура, яка виконується декорнізатором Buddex майже безболісна
- Рекомендуємо Buddex для декорнізації телят в перших 21 днях життя
- Пройшов перевірку DLG і DPLF (Німецька Організація Тестуюча Технології Для Сільського Господарства і Лісництва) і оцінений як дуже безпечний пристрій
- Простий у використанні
- Вмикається автоматично, коли притиснути до зародку рога
- Декорнізація триває декілька секунд при температурі 700° C
- Звуковий сигнал сигналізує про кінець процедури

Характеристика (Декорнізатор акумуляторів „Buddex”)

№ Grene	Живлення
1587-1716	акумулятор

Електричний декорнізатор



- До рогових зародків
- Висока температура наконечника (обігрівальний елемент в наконечнику)
- Завдяки низькій вазі зручний у використанні
- Обладнаний ергономічною ручкою

Характеристика (Електричний декорнізатор)

№ Grene	Сила [Вт]	Діаметр накінечника [мм]	Живлення
1587-260202	210	18	230

Роговипалювання

Газ для відтину хвостів



Характеристика (Газ для відтину хвостів)

№ Grene
1581-140465

Ручки тросу до декорнізації



Характеристика (Ручки тросу до декорнізації)

№ Grene	Матеріал	Вміст [шт.]
1587-261315	сталь	2

Трос для декорнізації та ембротомії



Швидке та зручне використання з пластикової коробки.

Характеристика (Трос для декорнізації та ембротомії)

№ Grene	Довжина [м]
1587-261312	12

Їдкий штифт до декорнізації телят



- Для видалення рогів в телят від 1 до 4 тижня життя
- Одним штифтом можна декорнізувати 4-6 телят

Характеристика (Їдкий штифт до декорнізації телят)

№ Grene
1587-261713

Інстументи до корекції

Передні кліщі для корекції ратиць



Характеристика (Передні кліщі для корекції ратиць)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал	Коментар
1586-242002	420	сталь	замінне леза

Запчастини (Передні кліщі для корекції ратиць)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1586-242004	Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць	1	52

Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць



Характеристика (Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць)

№ Grene	Вміст [шт.]
1586-242004	2

(Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1586-242002	Передні кліщі для корекції ратиць	1	52

Бокові кліщі для корекції ратиць



- Ідеальні для твердих ратиць
- Трохи профільовані

Характеристика (Бокові кліщі для корекції ратиць)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1586-242202	600	сталь

Кліщі для огляду ратиць



Характеристика (Кліщі для огляду ратиць)

№ Grene	Довжина [мм]	Відстань макс. [мм]	Матеріал
1586-241402	300	115	кована сталь

Тарник до копит



- Рашпіль до копит і ратиць з двама поверхнями до стирання: дуже гостра з глибокими канавками на одній стороні і гладкіша для вірівнювання на іншій стороні

Характеристика (Тарник до копит)

№ Grene	Довжина [мм]	Товщина [мм]	Ширина [мм]
1586-241202	350	8	36

Інстументи до корекції

Молоток для корегування ратиць



Характеристика (Молоток для корегування ратиць)

№ Grene	Довжина повна [мм]
1586-240810	330

Тесак до відсікання копит




- З отвором для підвішування
- Трішки вигнутий

Характеристика (Тесак до відсікання копит)

№ Grene	Довжина [см]	Матеріал
1586-240602	31	кислотостійка сталь

Шліфувальний диск для коректи ратиць



- Оригінальні диски для корекції характеризуються надійністю та якістю
- Довгий період користування
- Диски мають на поверхні грубі зерна з твердого металу
- Перевагою диску є значно повільніше забруднення
- За один раз, таким диском, можна виконати більшу кількість процедур, без необхідності в очистці
- Диски з дрібною грануляцією, в яких зерна розташовані значно частіше, рекомендуються до корекції дуже твердих копит, які найчастіше має худоба, яка пасеться на лугах.

Характеристика (Шліфувальний диск для коректи ратиць)

№ Grene	Діаметр [мм]
1586-241340	115
1586-241344	125



Інстументи до корекції

Алюмінієвий дист для коректи ратиць



- Система заміни ножів являється професійним інструментом для виконання корекційних процедур
- Геометрично розміщені леза гарантують найкращі ефекти і дають можливість одним комплектом ножів виконати корекцію навіть у 700 тварин
- Цілковито змінена форма диску з меншою вагою забезпечує кращий комфорт праці
- Висока міцність

Отвори в диску:
- Забезпечують зменшення нагрівання
- Не спричиняють виділення поганих запахів
- Відсічений матеріал легко випадає
- Без проблем можна спострігати за поверхнею яка оброблюється
- Зменшують вагу диску

Похиле розміщення лез ножів:
- Забезпечують швидшу і детальнішу корекцію (також між ратицями)
- Дуже чиста поверхня корекції
- Ратиця не потребує додаткових процедур, що сприяє заощадженню часу

Ріжучі ножі:
- Двосторонні (можна перевертати)
- Можна замінити один
- Швидка заміна, завдяки простому звільненню монтуючих гвинтів


Характеристика (Алюмінієвий дист для коректи ратиць)

№ Grene	Діаметр [мм]	Коментар	Матеріал
1586-241325	120	6 змінних ножів	алюміній

Запчастини (Алюмінієвий дист для коректи ратиць)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1586-241328	Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці	1	54

Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці



Характеристика (Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці)

№ Grene	Коментар	Вміст
1586-241328	двостороннє лезо	3

(Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1586-241325	Алюмінієвий дист для коректи ратиць, 6 лез	1	54



Інстументи до корекції

Ніж для коректи ратиць „Profi”



- Професійні ножі для чищення копит
- Виконані із спеціальної, найвищої якості сталі до продукції інструментів, що ріжуть
- Профільовані вістря збільшують силу і точність різання
- Профільована ручка з твердої деревини не спричиняє стомлення руки



Характеристика (Ніж для коректи ратиць „Profi”)

№ Grene	Тип	Матеріал
1586-240204	лівий	сталь, дерево
1586-240206	двосторонній	сталь, дерево
1586-240202	правий	сталь, дерево

Ніж для коректи ратиць



- Виконаний з найвищої якості сталі
- Висока ефективність роботи
- Легкість точіння
- Великий промінь вістря, а також ідеальна форма ручки запевняє точну і зручну роботу



Характеристика (Ніж для коректи ратиць)

№ Grene	Тип	Матеріал
1586-240205	лівий	сталь, дерево
1586-240207	двосторонній	сталь, дерево
1586-240203	правий	сталь, дерево


Брусок до ножів та тесаків



- Для точіння ножів до копит, а також копит тесаків
- Плоска овальна форма
- Розміри: 12,5 x 3 см

Характеристика (Брусок до ножів та тесаків)

№ Grene
1586-241002



Вирощування крупної рогатої худоби
Корекція та догляд за копитами

Догляд та лікування

Комплект до лікування ратиць



Комплект включає 14 блочків та аксесуари для правильного застосування.
TECHNOBASE 8000 - це живиця, яка швидко набирає твердості, виготовлена на основі мерилакрилату Випускається в вигляді порошку та рідини.
Застосування:
догляд за ратицями, блокування ратиць під час запальних захворювань.
Властивості
TECHNOBASE 8000 можна використовувати відразу після змішування
TECHNOBASE після змішування не робиться пластичне і можна його моделювати до будь-якої форми. Період затвердіння складає приблизно 4 - 6 хв. В залежності від співвідношення при змішуванні і температури. Після затвердіння TECHNOBASE буде стійким до кислот, кліматичних умов і забруднення, а також може бути розчинений в ацетоні. Після полімеризації TECHNOBASE 8000 буде твердим і стійким до стирання, завдяки цьому підходить до механічної корекції (шліфування, розпилювання, свердління, фрезування і т.д.)



Характеристика (Комплект до лікування ратиць)

№ Grene	Коментар
1586-2418501M1	набір 4 блоків
1586-2418502M1	набір 14 блоків

Дерев'яна колодка для ратиць



- Застосовується з метою обмеження руху копит під час запальних процесів
- Колодку приклеюють до здорового копита, таким чином зменшуючи навантаження на хворе копито.

Характеристика (Дерев'яна колодка для ратиць)

№ Grene	Матеріал
1586-16104	деревина

Букова смола до ратиць



- Найвища якість
- Найвища в'язкість
- Добре випробувана субстанція до догляду за копитами
- Регулярне застосування захищає від мікозу
- Добре дезінфікує
- Використовувана також проти обгризання дерев дикою дичиною

Характеристика (Букова смола до ратиць)

№ Grene	Вміст [л]	Групова упаковка [шт.]
1586-241801	1	12
1586-241805	5	1

Водонепроникливий пластир до ратиць



Насичений дьогтем



Характеристика (Водонепроникливий пластир до ратиць)

№ Grene	Довжина [м]	Ширина [мм]	Колір
1585-222005	25	45	чорний

Ванна до дезинфекції ратиць

LA BUVETTE®

- Спеціальна форма середини ванни, дає можливість для відмінного оброблення ратиць дезінфікуючим засобом
- Дуже висока міцність



Характеристика (Ванна до дезинфекції ратиць)

№ Grene	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Обєм [л]	Колір	Матеріал	Маса [кг]
1600-540202	200	16	85	200	коричневий	поліетилен	21



Кліщі і носові кільця

Носові кліщі для бидла



Пружинна блокада.

Характеристика (Носові кліщі для бидла)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-123202	190	нержавіюча сталь

Носові кліщі для бидла з пружиною




Пружинна блокада.

Характеристика (Носові кліщі для бидла з пружиною)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-123002	110	нікельна сталь

Носові кліщі для бидла з тросом



Характеристика (Носові кліщі для бидла з тросом)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-123402	210	нікельна сталь

Кліщі для закладення колець типу „Bizon”



До аплікації без попереднього пробиття носової перегородки.

Характеристика (Кліщі для закладення колець типу „Bizon”)

№ Grene	Матеріал
1581-121602	алюміній

Носове кільце „Bizon”



Має гвинт, який блокується

Характеристика (Носове кільце „Bizon”)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Товщина [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Матеріал
1581-121404	55	9	69	кислотостійка сталь

Носове кільце „Hauptner”



Має гвинт, який блокується

Характеристика (Носове кільце „Hauptner”)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Товщина [мм]	Матеріал
1581-121004	57	9	кислотостійка сталь

Палка для ведення бика




- Лакована
- З міцним замком
- Тип ручки D

Характеристика (Палка для ведення бика)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-121000	1450	сталь

Алюмінієве кільце



- Плавна регуляція за допомогою якої можна швидко підібрати відповідний розмір до величини носової перегородки тварини, таким чином кільце не спадає
- Тварина без проблем може їсти і пити з кільцем
- Легко одягається і знімається

Характеристика (Алюмінієве кільце)

№ Grene	Матеріал
1580-101602	алюміній

Пластмасове кільце



- Виготовлене з пластичного пластику
- Гвинтовий затискач дозволяє на швидке регулювання і одягання кільця на носову перегородку в дуже короткий час
- Ця системи майже унеможливлює, самостійне зняття кільця твариною



Характеристика (Пластмасове кільце)

№ Grene	Розмір	Матеріал
1580-101703	великі	пластик
1580-101701	малий	пластик
1580-101702	середнє	пластик



Погонялки і приборкувачі

Палка заспокоєння



Характеристика (Палка заспокоєння)

№ Grene	Розмір	Матеріал
1581-120202	регульований	оцинкована сталь

Запчастини (Палка заспокоєння)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-120302	Пружина до палки заспокоєння	1	60
1581-120304	Резиновий колпачок до палки заспокоєння	1	60

Пружина до палки заспокоєння



Характеристика (Пружина до палки заспокоєння)

№ Grene	Матеріал
1581-120302	сталь пружинчата

Резиновий колпачок до палки заспокоєння



Характеристика (Резиновий колпачок до палки заспокоєння)

№ Grene	Матеріал
1581-120304	гума

Загальний підтримувач у бидла



Характеристика (Загальний підтримувач у бидла)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [см]
1581-120802	4,5	120

Запчастини (Загальний підтримувач у бидла)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-120803	Верхня резина для підтримувача хвоста	1	61
1581-120804	Нижня резина для підтримувача хвоста	1	61



Верхня резина для підтримувача хвоста



Характеристика (Верхня резина для підтримувача хвоста)


№ Grene
1581-120803

Нижня резина для підтримувача хвоста



Характеристика (Нижня резина для підтримувача хвоста)

№ Grene
1581-120804





Погонялки і приборкувачі

Електричний погонич „Kawe”



- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкий до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї

Характеристика (Електричний погонич „Kawe”)

№ Grene	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125502	пластик	1,5	2 x R20

Електричний погонич „Kawe 21”




- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається
- Має світло-сигнальний індикатор, який сигналізує, що прилад ввімкнений
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Характеристика (Електричний погонич „Kawe 21”)

№ Grene	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125241	пластик	1,5	2 x R20

Продовжувач до погонича „Kawe”



Характеристика (Продовжувач до погонича „Kawe”)

№ Grene	Матеріал	Колір	Довжина [мм]
1581-125602	пластик	червоний	750

(Продовжувач до погонича „Kawe”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-125502	Електричний погонич „Kawe„	1	62

Електричний погонич „Picador”



- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Зручний і добре тримається в долоні
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Характеристика (Електричний погонич „Picador”)

№ Grene	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125202	пластик	1,5	2 x R20

Продовжувач до погонича „Picador”



Характеристика (Продовжувач до погонича „Picador”)

№ Grene	Матеріал	Колір	Довжина [мм]
1581-125605	пластик	червоний	750

(Продовжувач до погонича „Picador”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-125202	Електричний погонич „Picador„	1	62

Погонялки і приборкувачі

Електричний погонич „Torrero”

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Гучний звуковий сигнал під час роботи



Характеристика (Електричний погонич „Torrero”)

№ Grene	Товщина [мм]	Колір	Матеріал	Ширина [мм]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Тип батареї
1581-125101	30	червоний	пластик	80	4,5	130	3R12

Електричний ручний погонич „Magic Shock”



- Ергономічний дизайн
- Має кнопку включення / виключення
- Зі звуком, який викликає додатковий ефект

Характеристика (Електричний ручний погонич „Magic Shock”)

№ Grene	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125215	1,5	4 x AA



Електричний погонич „Magic Shock”



- Простий у використанні та економічний електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з полікарбонату довжиною 71 см

Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)


№ Grene	Напруга мін. [В]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Тип батареї
1581-11260	5600	1,5	980	C LR 14
1581-11261	6000	1,5	980	C LR 14

Вирощування крупної рогатої худоби
Приручення та контроль

Погонялки і приборкувачі

Електричний погонич „Magic Shock”





- Простий у використанні та економічний електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з полікарбонату довжиною 71 см
- В комплекті акумулятор 2,5 Ah NiCd і блок живлення для зарядки

Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)

№ Grene	Напруга мін. [В]	Довжина [мм]
1581-11262	6000	980

Нашийники і повідки

Недоуздок для бугаїв



Матеріал: шкіра

- Подвійне прошиття
- Міцне окуття

Характеристика (Недоуздок для бугаїв)

№ Grene
1630-220202

Уздечка для телят



Характеристика (Уздечка для телят)

№ Grene
1630-220872

Нашийники і повідки

Уздечка для корів і молодих биків



Характеристика (Уздечка для корів і молодих биків)

№ Grene
1630-220852

Уздечка нейлонової стрічки з ланцюжком



Характеристика (Уздечка нейлонової стрічки з ланцюжком)

№ Grene
1630-220802

Обруч для бидла без кільця та ланцюга



Характеристика (Обруч для бидла без кільця та ланцюга)

№ Grene	Довжина [см]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-200802	90	900	40	нейлон
1628-200803	100	1000	40	нейлон
1628-200804	110	1100	40	нейлон
1628-200806	120	1200	40	нейлон
1628-200808	130	1300	40	нейлон

Обруч для бидла з кільцем



Характеристика (Обруч для бидла з кільцем)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-204042	90	40	нейлон
1628-204043	100	40	нейлон
1628-204044	110	40	нейлон
1628-204046	120	40	нейлон
1628-204048	130	40	нейлон
1628-204050	150	40	нейлон

Нашийник для худоби з кільцем без ланцюга



- Прив?язь для великих биків
- Подвійна, міцна пряжка

НОВИНКА

Характеристика (Нашийник для худоби з кільцем без ланцюга)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-200204	170	70	нейлон

Обруч для бидла з ланцюгом



Характеристика (Обруч для бидла з ланцюгом)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-200602	90	40	нейлон
1628-200604	110	40	нейлон
1628-200606	120	40	нейлон
1628-200607	130	40	нейлон

Нашийники і повідки

Нейлоновий обруч для телят



Характеристика (Нейлоновий обруч для телят)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]
1628-12467	65	40
1628-12463	85	40

Прив□язь для корів з комплектом ремнів типу „trevira”



Прив□язь для худоби довжиною 130 см і двома ременями довжиною 60 см

Характеристика (Прив□язь для корів з комплектом ремнів типу „trevira”)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]
1628-125000	130	4



Прив'язь для корів з набором ланцюгів тип trevira



Прив язь для худоби з подвійним ланцюгом довжиною 70 см, з замком.

Характеристика (Прив'язь для корів з набором ланцюгів тип trevira)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]
1628-125104	130	4

Прив'язь для молодих бичків з набором ланцюгів



Прив язь для худоби з подвійним ланцюгом довжиною 70 см, з замком.

НОВИНКА

Характеристика (Прив'язь для молодих бичків з набором ланцюгів)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]
1628-125110	150	5,5

(Прив'язь для молодих бичків з набором ланцюгів) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1628-201202	Дворядний ланцюг з пружинним крюком , 70 см	1	67

Дворядний ланцюг з пружинним крюком



НОВИНКА


Характеристика (Дворядний ланцюг з пружинним крюком)

№ Grene	Довжина [м]	Діаметр дроту [мм]
1628-201202	70	6

(Дворядний ланцюг з пружинним крюком) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1628-125104	Прив'язь для корів з набором ланцюгів тип trevira	1	67

Однорядний ланцюг з пружинним крюком



НОВИНКА

Характеристика (Однорядний ланцюг з пружинним крюком)

№ Grene	Довжина [м]	Діаметр дроту [мм]
1628-201204	66	6

Нашийна ручка для телят



- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм

Характеристика (Нашийна ручка для телят)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201127	оцинкована сталь	6

Нашийники і повідки

Нашийна ручка для корів



- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

Характеристика (Нашийна ручка для корів)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201128	оцинкована сталь	6

Ярмо прив'язі




Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Ярмо прив'язі)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3106	оцинкована сталь	6

Нашийний ланцюговий обруч



Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3102	оцинкована сталь	3



Карабін застібка з перстнем обертовим



Масивний карабін з обертовим кільцем для поєднання нашийників з прив'язью для тварин.

НОВИНКА

Характеристика (Карабін застібка з перстнем обертовим)

№ Grene	Поверхня	Довжина [мм]	Діаметр вуха [мм]
1554-082225	оцинк	100	20

Карабін безпеки



Карабін безпеки найчастіше використовуються в місцях, де є потреба у постійному роз'єднанні підключень. Найчастіше використовуються на поводках і прив'язях для тварин.

Характеристика (Карабін безпеки)

№ Grene	Поверхня	Довжина [мм]	Діаметр вуха [мм]
1554-082420	оцинк	100	12

Перстень для зв'язування



Кільце до зв'язування гальванізоване, до пригвинчення в боксі або на стіні стайні. Міцна плитка з чотирма отворами на болти.

НОВИНКА

Характеристика (Перстень для зв'язування)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]	Поверхня
0723-32163	50	оцинкована

Трос для виводу худоби



- Довга мотузка для безстресового виводу худоби
- Великий діаметр мотузки забезпечує добре утримання

НОВИНКА

Характеристика (Трос для виводу худоби)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [м]
1628-301232	12	3,2
1628-301650	16	5



Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація

Ідентифікація

Бірки типу Snap Tag виготовлені зі спеціального пластику, м'якого, гнучкого, який не деформується при високій міцності розтягування і напрузі. Завдяки гострому стержню кульчика, пробиття вуха буде менш болюче і швидке для тварини. Відкрита голівка внутрішньої частини сережки допускає незначне потрапляння повітря до рани прискорюючи загоєння вуха (не спричиняє підгноєння). Заклепкове з'єднання дозволяє утримувати постійну відстань між двома частинами бірки, що спричиняє легке обертання сережки, а також запобігає пошкодженню вуха і його некрозу. У пропозиції також номеровані бірки, які досконало виправдовують себе в ідентифікації тварин, полегшуючи управління стадом.

Вушна бирка в комплекті жовта ST 1

НОВИНКА





Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 1)

№ Grene	Діаметр [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]	Коментар
1593-530125	28	жовтий	поліуретан	25	округлий

Вушна бирка в комплекті жовта ST 2

НОВИНКА



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 2)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530225	54	44	жовтий	поліуретан	25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL

НОВИНКА



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL)

№ Grene	Довжина [мм]	Діаметр [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530325	48	28	62	жовтий	поліуретан	25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 4



НОВИНКА



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 4)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530425	68	58	жовтий	поліуретан	25

Нумерована вушна бирка жовта ST 2

Вушні бірки прономеровані ST2 це ідеальний розв'язок для зовнішньої ідентифікації стад худоби і свиней, дуже стійкий лазерний надрук, все дуже добре видно незважаючи на малий розмір бірки.
- Великі цифри величиною 25 мм, на двох частинах





НОВИНКА

Характеристика (Номерна вушна бирка жовта ST 2)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530202	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530204	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530206	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530208	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530210	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530220	54	44	жовтий	поліуретан	100



Ідентифікація

Універсальна металева кільчатка



- **2 голки в комплекті**, підходить до кульчиків Ardes і Allflex та SnapTag
- Блокуючий замок
- Зручний чохол
- Існує можливість заміни голки для кульчиків іншого типу

Характеристика (Універсальна металева кільчатка)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]	Колір
1581-141420	чавун	240	голубий

Рекомендовані товари (Універсальна металева кільчатка)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141426	Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes"	1	72, 189
1581-141428	Пружинка до універсальної, металевої кільчатки	1	189
1581-141430	Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma"	1	72, 189

Кільчатка для агенційних кульчиків



- Аплікатор забезпечує правильне одягання кульчиків типу Snap Tag які пропонує Grene
- з голкою типу Snap Tag, Daploma
- Існує можливість змінити голку або кульчиків іншого типу

Характеристика (Кільчатка для агенційних кульчиків)

№ Grene	Колір	Матеріал	Коментар
1593-527000	чорний	пластик	замінна голка

Рекомендовані товари (Кільчатка для агенційних кульчиків)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141426	Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes"	1	72, 189
1581-141430	Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma"	1	72, 189

Кільчатка „Prima-flex"



- Пластикова ручка
- З голубою вкладкою на бірки Allflex

Характеристика (Кільчатка „Prima-flex")

№ Grene	Матеріал	Коментар
1581-141421	кислотостійка сталь, тканина	замінні ручки

Рекомендовані товари (Кільчатка „Prima-flex")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141422	Голка металевої бірки „Prima-flex"	1	73, 189

Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma"



- Змінна голка для універсальної бірки
- Підходить до кульчиків Snap Tag, які пропонує Grene

Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma")

№ Grene
1581-141430

Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes"




Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes")

№ Grene
1581-141426

Ідентифікація

Голка металевої бірки „Prima-flex”



Характеристика (Голка металевої бірки „Prima-flex”)

№ Grene
1581-141422

(Голка металевої бірки „Prima-flex”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141421	Кільчатка „Prima-flex„	1	72, 189

Цифра для ідентифікаційного ошийника



Матеріал: тканина

- Цифри для маркування худоби, розміщують на нашийнику
- Стійке до кліматичних умов і випромінювання UV
- Легко очищується
- Розміри: 4,5 x 4,5 x 1,3 см

Характеристика (Цифра для ідентифікаційного ошийника)

№ Grene	Коментар	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Групова упаковка [шт.]
1593-176100	цифра „0”	45	45	10
1593-176101	цифра „1”	45	45	10
1593-176102	цифра „2”	45	45	10
1593-176103	цифра „3”	45	45	10
1593-176104	цифра „4”	45	45	10
1593-176105	цифра „5”	45	45	10
1593-176106	цифра „6”	45	45	10
1593-176107	цифра „7”	45	45	10
1593-176108	цифра „8”	45	45	10
1593-176109	цифра „9”	45	45	10

Ідентифікаційний обруч для бидла із пряжкою



Характеристика (Ідентифікаційний обруч для бидла із пряжкою)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-204045	120	40	нейлон

Ідентифікаційний обруч для бидла із скобою



Характеристика (Ідентифікаційний обруч для бидла із скобою)


№ Grene	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
1628-20889	120	40	нейлон



Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація

Ідентифікація

Інформаційний щит для бидла



Характеристика (Інформаційний щит для бидла)

№ Grene	Колір	Матеріал	Ширина [мм]	Довжина [мм]
1593-080001Z	зелений	пластик	240	395
1593-080001	білий	пластик	240	395

Фломастер до кульчиків



Характеристика (Фломастер до кульчиків)

№ Grene	Колір
1593-20143	чорний


Фломастер до кульчиків „Ardes”



- Фломастер для напису на бірках
- Дуже ефективний
- Спеціальний склад туші зумовлює дуже швидку реакцію з біркою, через що напис не розмазується, не окислюється і дуже швидко висихає
- Стійкість напису до 10 років

Характеристика (Фломастер до кульчиків „Ardes”)

№ Grene	Колір
1593-528000	чорний



Спрей до позначення

- Ідеальний для позначення всіх тварин, особливо свиней
- Під час позначення, немає контакту зі шкірою тварини, що запобігає переношенню мікроорганізмів між тваринами
- Дуже безпечний у використанні
- Продуктивний
- Швидко висихає
- Окислюється приблизно через 4 тижні





Характеристика (Спрей до позначення)

№ Grene	Колір	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1592-361402	червоний	400	12
1592-361602	червоний	600	10
1592-361404	голубий	400	12
1592-361604	голубий	600	10
1592-361406	зелений	400	12
1592-361606	зелений	600	10

Крейда для позначення „Raidex”

- Ідеальна для швидкого позначення свиней, худоби і овець
- На протязі багатьох років перевірена на польському ринку
- Є можливість висування і зсування крейди для позначення
- Висока якість вирізняє її з числа інших крейд.





Характеристика (Крейда для позначення „Raidex”)

№ Grene	Колір	Вміст [мл]
1592-360208	чорний	60
1592-360202	червоний	60
1592-360212	фіолетовий	60
1592-360204	голубий	60
1592-360206	зелений	60
1592-360210	жовтий	60

Ідентифікаційна пов?язка

- Ідентифікаційна пов?язка на застібці для худоби на ноги - можна зняти і знову одягнути
- Виготовлений із спеціального синтетичного матеріалу



Характеристика (Ідентифікаційна пов?язка)

№ Grene	Колір	Довжина [мм]	Матеріал	К-сть штук
1593-422200	червоний	370	пластик	10
1593-422205	зелений	370	пластик	10
1593-422210	жовтий	370	пластик	10

Ідентифікаційна пов’язка на липучку



Характеристика (Ідентифікаційна пов’язка на липучку)

№ Grene	Колір	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Матеріал	К-сть штук
1593-421000	червоний	360	30	пластик	10
1593-421020	голубий	360	30	пластик	10
1593-421005	зелений	360	30	пластик	10
1593-421010	жовтий	360	30	пластик	10

Хімія для доїння

Кислотний миючий засіб „Dezynfekant A” „Фарма”



Рідкий **лужний миючо-дезінфікуючий засіб** призначений для використання в сфері перероблення холодного молока. Для дезінфекції поверхонь, які мають контакт з продуктами харчування, дезінфекції обладнання, контейнерів, посуду і кухонних приладів, трубопроводів пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, зберіганням або споживанням їжі. Має бактеріологічну і протигрибкову дію.
До професійного застосування.
Використання і дозування:
Прилади для доїння потрібно мити одразу після кожного поїння, контейнери для збирання молока, контейнери для охолодження потрібно мити відразу після їхнього випорожнення.
Перед дезінфекцією потрібно помити літньою водою. Миття і дезінцекцію потрібно проводити 0,3-0,5% -им розчином. (30-50 мл засобу DEZYNFEKTANT A на 10 л води). Засіб **DEZYNFEKTANT A**має бактеріологічну і протигрибкову дію в концентрації 0,3%. Під час вказаного терміну придатності - напротязі 9 місяців засіб має бактеріологічну і протигрибкову дію в концентрації 0,4%.





Характеристика (Кислотний миючий засіб „Dezynfekant A” „Фарма”)

№ Grene	Вміст [кг]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
1580-050203FA	2,4	основний	12
1580-050206FA	6	основний	
1580-050224FA	24	основний	

Farma

PRODUKTY FARMA

STWORZONE DLA TWOICH POTRZEB

„DEZYNFEKANT A”

Płynny alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący przeznaczony do stosowania w zakresie przetwórstwa zimnego mleka. Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Do profesjonalnego zastosowania. Stężenie robocze 0,3% - 0,5%. Temperatura użycia: 40˚C.



„HIGIENIC K”

Płynny kwaśny środek myjący przeznaczony do stosowania w zakresie przetwórstwa zimnego mleka. Zaleca się stosować HIGIENIC K na przemian z DEZYNFEKTANTEM A. Stężenie robocze 0,3% - 0,5%. Temperatura użycia: 40˚C.

DYSTRYBUTOR: GRENE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
Modła Królewska ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto
tel. +48 63 24 09 100, fax +48 63 24 09 101
e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl www.grene.pl

Хімія для доїння

Килотний миючий засіб „Higienic K" „Farma"



Рідкий **килотний миючий засіб** призначений для застосування в сфері перероблення холодного молока.
Використання і дозування:
Перед застосуванням потрібно помити літньою водою. Для миття і дезинфікції використовувати 0,3-0,5 %-й розчин (30-50 мл препарату на 10 л води), далі добре виполоскати питною водою. Рекомендується використовувати **HIGIENIC K** чергуючи з >DEZYNFEKTANTEM A. Таким чином додатково видаляється осад кальцію і заліза та молочного каменю. Лужним засобом мити рано**DEZYNFEKTANTEM A**, а кислотним ввечері**HIGIENICIEM K** гарантує гігєнічно-чисті доїльні апарати.



Характеристика (Килотний миючий засіб „Higienic K" „Farma")

№ Grene	Вміст [кг]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
1580-050103FA	2,4	кислий	12
1580-050106FA	6	кислий	
1580-050124FA	24	кислий	

Щілочний препарат для миття та дезинфекції „Super"



- Сконцентрований засіб, без фосфору для миття та дезинфекції
- До доїльних інсталяцій і холодильників до молока
- Ефективний у м'якій і твердій воді
- Не піниться
- Досконало справляється з видаленням осаду і бактерії
- Ефективний під час 7 хв. основного миття
- Лагідний для інсталяції
- Рекомендується чергувати з засобом Cidmaxem



Характеристика (Щілочний препарат для миття та дезинфекції „Super")

№ Grene	Вміст [л]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
ALF-3002	2	основний	6
ALF-3005	5	основний	
ALF-3020	20	основний	



Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння

Хімія для доїння

Кислотний препарат для миття та дезинфекції „Cidmax”



- Кислотний засіб для миття та дезинфекції
- Сконцентрований кислотний миючий засіб
-До дезинфекції доїльних інсталяцій і холодильників до молока
- Ефективно розчиняє осад від води і молока, а також протидіє повторному осіданню
- Не піниться
- Ефективний під час 7 хв. основного миття
- Рекомендується чергувати з засобом Super

Характеристика (Кислотний препарат для миття та дезинфекції „Cidmax”)

№ Grene	Вміст [л]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
ALF-3102	2	кислий	6
ALF-3105	5	кислий	
ALF-3120	20	кислий	

Щілочний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex A”



- Лужнийний засіб для миття та дезинфекції використовується для утримування в чистоті прилади для доїння і охолодження
- Рекомендована концентрація робоча 0,3-0,5%
- Мінімальна температура миючого розчину 40°C
- Засіб швидко виполоскується, досконало підходить до трубопровідних доїльних апаратів, доїльних приміщень і до ручного миття
- Не пошкоджує гумових елементів доїльних апаратів
- Дуже економічний у використанні

Характеристика (Щілочний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex A”)

№ Grene	Вміст [кг]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
HEN-1005	6	основний	4
HEN-1024	24	основний	

Кислотний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex K”



- Призначений для миття та дезинфекції використовується для утримування в чистоті приладів для доїння і охолодження
- Видаляє молочний камінь і водяний, рекомендується використовувати періодинчо з препаратом mlex-A
- Рекомендована концентрація 0,3-0,5%
- Мінімальна температура миючого розчину 40°C
- Засіб швидко виполоскується, досконало підходить до трубопровідних доїльних апаратів, доїльних приміщень і до ручного миття
- Не пошкоджує гумових елементів доїльних апаратів
- Дуже економічний у використанні

Характеристика (Кислотний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex K”)

№ Grene	Вміст [кг]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
HEN-2005	6	кислий	4
HEN-2024	24	кислий	

Дезинфекуючий препарат „Dezynfekant” „DeLaval”



- Сконцентрований засіб для дезинфекції різного роду приладів для продукції, зберігання і транспортування молока
- Ефективно знижує кількість бактерій і грибків
- Не піниться
- Час дезинфекції: 3-5 хв.
- Продукт доступний в упаковках 5 і 20 л

Характеристика (Дезинфекуючий препарат „Dezynfekant” „DeLaval”)

№ Grene	Вміст [л]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
ALF-302	2	основний	6
ALF-303	5	основний	
ALF-305	20	основний	

Хімія для доїння

Щілочний препарат для миття „Kaustyk”

- Не піниться
- Після миття продезінфікувати засобом „Dezynfektant”



Характеристика (Щілочний препарат для миття „Kaustyk”)

№ Grene	Вміст [л]	Показник pH	Групова упаковка [шт.]
ALF-352	2	основний	6

Препарат для миття „Мило” - концентрат



- Універсальний миючий засіб, добре піниться
- Ідеально підходить до дезинфекції доїльних інсталяцій і холодильників
- Легко змивається
- Після миття продезинфікувати засобом „Dezynfektant”
- Можна використовувати в майстернях і гаражах
- Продукт доступний в упаковках 5 і 20 л



Характеристика (Препарат для миття „Мило” - концентрат)

№ Grene	Вміст [л]	Групова упаковка [шт.]
ALF-322	2	6
ALF-323	5	

Рідина до миття молочного обладнання „Avita”

- Пінний засіб лужного характеру, на основі детергентів і допоміжних речовин, які допомагають процесу миття
- Призначений для ручного миття всіх приладів для молока, доїльних приміщень, підлог, керамічних плиток і т.д.
- Ефективно видаляє жир і білок



Характеристика (Рідина до миття молочного обладнання „Avita”)

№ Grene	Вміст [л]	Групова упаковка [шт.]
1580-040101	1	12

Засіб для ручного миття та дезинфекції „Steril”

- Не пошкоджує гумових елементів та інших матеріалів, алюмінієвих чи оцинкованих
- рекомендована концентрація 0,3 - 0,5%



Характеристика (Засіб для ручного миття та дезинфекції „Steril”)

№ Grene	Вміст [кг]	Показник pH
HEN-7025	5	нейтральна

Хлорні таблетки

- Дезінфекційний засіб загального призначення
- 1 таблетка на 10 літрі води
- 2 г активного хлору в 1 таблетці



Характеристика (Хлорні таблетки)

№ Grene	Вміст
1580-087225	225

Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння

Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Shield"



- Засіб для замикання дійок після доїння з подвійною захистною силою, який виготовлений за новою технологією
- Готовий до використання
- Особливо рекомендується для корів в який ослаблені дійки
- Зменшує ризик зараження каловими бактеріями, напр.: E.Coli (в корівниках безвстилкових)
- Утворює на поверхні дійки тонкий і еластичний шар, який допомагає замиканню, який потім без проблем можна стягнути з дійки
- Надає повну і тривалу бактеріологічну охорону, при тому пропускаючи повітря
- Дуже легко усувається перед доїнням, особливо з використанням засобу Oxy-Foam
- При використанні згідно з призначенням не потрапляє до молока

Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Shield")

№ Grene	Вміст [л]
HEN-8010	10

Препарат для миття вимені „Euterwash"



- Ефективно дезінфікує шкіру сосків і вимені
- Завдяки своїм чудовим миючим властивостям, соски залишаються гнучкими і гладкими
- Може використовуватися при температурі до 40 ° C при будь-якій жорсткості води
- Рекомендіції для застосування: для миття вимені використовується розчин 0,5% (5мл концентрату на 1 л води)
- Після миття вимені його потрібно висушити і приступити до доїння

Характеристика (Препарат для миття вимені „Euterwash")

№ Grene	Вміст [л]	Групова упаковка [шт.]
1580-076100	1	15
1580-076500	5	4

Антибактерійний препарат для витирання „P3-dermasoft"



- Засіб призначений для створення розчину в якому треба замочувати рушники та шмати до миття вимені і дійок
- Не подразнює шкіру
- Засіб не потрапляє в молоко
- Використання: замочити у розчині 0,5% (50 мл на 10 л теплої води)

Характеристика (Антибактерійний препарат для витирання „P3-dermasoft")

№ Grene	Вміст [л]
HEN-6010	10

Препарат для гігієни сосків перед доїнням „Oxy Foam"



- Засіб для гігієни дійок перед доїнням, пінним методом - без використання води - без ризику перенесення бактерій з однієї дійки на іншу
- Засіб готовий до використання
- Засіб вливається до спеціальної кружки з вмомнованим насосом, який виробляє піну
- Піна наноситься шляхом занурення дійок
- Поглинає бруд, пом'якшує і піднімає до гори (емульгація), потім піну з розчиненим брудом витирають на сухо одноразовим паперовим рушником або чистою сухою шматою, після чого дійка готовий до доїння
- Завдяки використанню ограничних кислот і кондиціонуючих речовин не виникає подразнення шкіри
- Дуже продуктивний у використанні, немає інбігуючих речовин, не потрапляє до молока, не окислюється

Характеристика (Препарат для гігієни сосків перед доїнням „Oxy Foam")

№ Grene	Вміст [кг]
HEN-4010	10

Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Паперовий рушник для гігієни вимені

Міцний, швидко поглинаючий, одноразовий паперовий рушник до миття вимені сухим та мокрим способом. Використання одноразових паперових рушників запобігає переносу вірусів з корови на корову. Без формальдегіду. Самостійно розкладається - не забруднює навколишнього середовища.



Характеристика (Паперовий рушник для гігієни вимені)

№ Grene	Матеріал	Колір	К-сть аркушів	Ширина [мм]	Довжина [мм]	К-сть рулонів	Групова упаковка [шт.]
1580-083200	папір	білий	400	250	230	2	5

Паперові рушники до миття вимені

Одноразовий паперовий рушник до миття вим'я сухим та мокрим способом перед доїнням. Міцний, швидко поглинаючий.Використання одноразових паперових рушників запобігає переносу вірусів з корови на корову. Самостійно розкладається - не забруднює навколишнього середовища.



Характеристика (Паперові рушники до миття вимені)

№ Grene	Матеріал	Колір	К-сть аркушів	Ширина [мм]	Довжина [мм]	К-сть рулонів	Групова упаковка [шт.]
1580-083208	папір	білий	800	220	230	1	6

Синтетичні рушники до миття вимені



- Синтетичні
- Склад: 85 % віскоза, 15 % поліпропилен
- Висока якійсть і хороше поглинання

Характеристика (Синтетичні рушники до миття вимені)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Вміст [шт.]
1596-700602	480	380	10

Препарат для гігієни сосків після доїння „Dipal" концентрат

DeLaval

- Містить йод
- Знищує бактерії, грибки, спори і віруси
- Закриває соски і робить шкіру еластичною
- Більша к-сть складників, які доглядають за шкірою, покращує стан шкіри
- Використання: розводити в пропорції 1 до 4
- Безпосередньо після доїння, кожен сосок занурити на цілу довжину у свіжому розчині з використанням стаканчика для діппінгу



Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Dipal" концентрат)

№ Grene	Вміст [л]	Групова упаковка [шт.]
ALF-319	1	12
ALF-320	5	

Вирощування крупної рогатої худоби
Маркування та ідентифікація

Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Препарат до закриття сосків „Blu-Gard N Dip D"



- Засіб для закривання дійок у корів після доїння
- Утворює на сосках міцний шар, який оберігає від мікробів
- Гліцерин, який входить до складу не провокує висихання і тріскання шкіри дійок під час контакту з сонячними променями, для цього немає потреби використовувати додаткових кремів і мастей
- Засіб не окислюється - знищує патогенні мікроорганізми
- Може використовуватися в спеціальних кружках, без ризику перенесення бактерій з однієї дійки на інший
- Засіб готовий до використання

Характеристика (Препарат до закриття сосків „Blu-Gard N Dip D")

№ Grene	Вміст [кг]
HEN-3021	21
HEN-3005	5

Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Veloucid"



- Засіб для замикання дійок після доїння з подвійною захистною силою, який виготовлений за новою технологією
- Чудова альтернатива для продуктів типу: креми, мазі
- Додатково взбагачений антибактеріологічними властивостями, завдяки чому зменшується ризик захворювань
- Призначений для корів з пошкодженими, сухими і потрісканими дійками
- Пришвидшує загоєння потрісканої шкіри
- Розм'якшує, ліквідує бородавки та пухирці на шкірі
- Можна використовувати в гігієні перед доїнням болючих дійок (зволожує і живить дійки)
- Дуже легко усувається перед доїнням, особливо з використанням засобу Oxy-Foam
- При вокористанні згідно з призначенням не потрапляє до молока

Характеристика (Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Veloucid")

№ Grene	Вміст [л]
HEN-5010	10



Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Камфорний гель до догляду за вименем „Eutergel" „Grene"



- Камфорний гель - швидке видалення синяків, має розігріваючу і зволожуючу дію
- Ліквідує набряки під час пренатального періоду
- Ефективний при нервових болях, м'язових і суглобних болях
- Допомагає кровообігу залоз і забезпечує тим самим швидшу секрецію молока
- Загоює і заспокоює втомлену тканину вимені
- Рекомендації для застосування: болючі місця змащувати невеликою к-стю препарату
- Склад: стабілізуючі і розчинні речовини, рослинні екстракти, засоби для догляду за шкірою, натуральний барвник, вода



Характеристика (Камфорний гель до догляду за вименем „Eutergel" „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-072125	250	18
1580-072150	500	12

Камфорний бальзам для вимені „Ensebona blau" „Grene"



- При правильному поєднанні натуральних рослинних екстрактів і мінеральних масел допомагає підтримувати здоров'я вим'я і сосків
- Це універсальний, профілактичний засіб для вимені, який має захистну і протизапальну дію.
- Зміцнює природну силу вимені. Не містить антибіотиків та інших токсичних речовин.
- Рекомендації для застосування: безпосередньо після доїння потрібно втирати бальзам в хворе вим'я

Склад: вазелін, емульгатор, екстракти рослинних масел і жирів, ефірні масла, консервант, стабілізатор, пантенол, барвник, вода



Характеристика (Камфорний бальзам для вимені „Ensebona blau" „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-073125	250	18
1580-073150	500	12



Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Крем для догляду за вименем „Hama Melkfet Grene"



- Крем для щоденного догляду за вименем
- В склад входить Hama Melis, завдяки якому, шкіра стає еластичною та не тріскається
- Регенерує шкіру сосків, пошкоджену під час доїння механічним способом
- Захищає шкіру вим'я від шкідливого впливу чинників зовнішнього середовища гарантуючи його здоров'я, а тим самим високу якість молока
- Без антибіотиків і інших токсичних речовин
- Застосування: пошкоджену шкіру змащувати щоденно після доїння
- Склад: Hama Melis, цинк, додатки для зволоження і еластичності



Характеристика (Крем для догляду за вименем „Hama Melkfet" „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-071125	250	18
1580-071150	500	12



Мазь для догляду за вименем „Hygiena Melksalbe Grene"



- Ефективно відновлює шкіру та підшкірні тканини вимені
- В склад входять біологічно активні речовини, що доглядають за шкірою в поганих мікрокліматичних умовах
- Робить шкіру еластичною і запобігає тріщинам
- Діє на опіки і пришвидшує процес загоєння ран
- Не містить антибіотиків та інших токсичних речовин

Застосування: у випадку складних атмосферних умов (вологість, сонце, вітер і т.п.), або у випадку пошкоджень шкіри потрібно, щоденно, після доїння, змащувати шкіру сосків.

Склад: емульгатори, бальзами, екстракти рослинні, гліцерин і дезінфікуючі додатки на основі вазеліну

Характеристика (Мазь для догляду за вименем „Hygiena Melksalbe" „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-074150	500	12

Крем для догляду „Aloe Vera"



- Крем з додатком екстракту алоє, який має захистну і бактеріологічну дію
- Зволожує та робить шкіру еластичнішою
- Використовують при запальних станах, повільному загоєнні ран, укусах комах, сонячних опіках
- Рекомендації для застосування: пошкоджену шкіру змащувати після доїння

Характеристика (Крем для догляду „Aloe Vera")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-080050	400	8

Засоби для гігієни та догляду за вим'ям

Розігріваючий крем з перцевою м'ятою до вимені „Mint"



Розігріваючий, стимулюючий крем для вимені, м'язів і сухожиль. Високий вміст ефірної олії з перцевої м'яти .

Спосіб використання: після доїння вмасовувати мазь до повного висихання в пошкоджені місця вимені, околиці м'язів чи сухожиль
- Процедуру повторювати 2-3 рази на день
- Тільки до зовнішнього застосування
- Уникати контакту з очима і носом

Характеристика (Розігріваючий крем з перцевою м'ятою до вимені „Mint")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-080750	400	25

Рідина до тестування молока „Grene"



- Клітинний аналіз виконується перед доїнням, використовується для визначення вмісту соматичних клітин в сирому молоці.
- Тест дуже чутливий - змінює колір та консенстенцію змішуваної рідини, якщо наступає перебільшення к-сті соматичних клітин до 100.000.
- Тест Grene допомагає визначити стан здоров'я вимені за довго до появи згустків, крові чи водянистості і т.д.

Рекомендіції для застосування:
- Після здоєння на маститний тест перших струменів молока, здоюємо по 2 мл молока з кожної четвертинки на відповідні плитки до тестування.
- На кожну плитку налити по 1 мл рідини „Test Grene".
- Круговими рухами легко змішуємо вміст плитки і через кілька секунд зробити аналіз відповідно до малюнку

Склад:
- Аніонні поверхнево-активні речовини, індикатор, вода

Характеристика (Рідина до тестування молока „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1580-083125	250	30
1580-083150	500	25
1580-083100	1000	15

Рекомендовані товари (Рідина до тестування молока „Grene")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-083010	Піднос до тестування молока, білий	1	93
1580-083010C	Піднос до тестування молока, чорний	1	93

Препарат до тестування „California Mastitis"



Рідина до виявлення підклінічних і клінічних запальних станів молочної залози.
За допомогою тесту можна:
- Контролювати стан здоров'я вимені
- Ідентифікувати хворих тварин і інфікованих сосків
- Перевіряти ефекти лікування
- Контролювати стан здоров'я у момент придбання нових тварин

Характеристика (Препарат до тестування „California Mastitis")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
ALF-382	1000	12



Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння

Фільтри, цідилки і губки

Вклад фільтра „Grene”



- Призначений до трубчатих доїльних інсталяцій, доїльних павільйонів з великою течією малока, де потрібна найкраща якість фільтрування молока
- Найвищій рівень затримки забруднення.
- Всі фільтри прошиті два рази швом типу Overlock, завдячи цьому не розриваються під час роботи
- виготовлений з високоякісних волокон граматурою 75 гр/м2
- Допущений до контакту з харчовими продуктами - сертифікат PZH
- Упаковка витоговлена з картону - запобігає пошкодженню і гарантує швидке витягування штук з упаковки.

Характеристика (Вклад фільтра „Grene”)

№ Grene	Колір	Матеріал	Вага [гр/см2]	Вміст [шт.]	Довжина [мм]	Ширина [мм]
1580-101428	білий	волокнина	75	200	320	58
1580-101436	білий	волокнина	75	200	455	58
1580-101434	білий	волокнина	75	200	620	58
1580-101438	білий	волокнина	75	200	455	75

Вклад фільтра „Farma”



Вклад фільтра Farma призначений до трубчатих доїльних інсталяцій.
- Найвищій рівень затримки забруднення
- Упаковка витоговлена з картону з можливістю підвішування

Характеристика (Вклад фільтра „Farma”)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Вага [гр/см2]	Вміст [шт.]	Висота [мм]
1580-101428FA	320	57	60	200	57
1580-101436FA	455	57	60	200	57
1580-101434FA	620	57	60	200	57

Вклад фільтра



-Призначений до трубчатих доїльних інсталяцій, доїльних павільйонів з великою течією малока, де потрібна найкраща якість фільтрування молока
- Найвищій рівень затримки забруднення.
- Всі фільтри прошиті два рази швом типу Overlock, завдячи цьому не розриваються під час використання
- Упаковка витоговлена з картону - запобігає пошкодженню і гарантує швидке витягування штук з упаковки.

Характеристика (Вклад фільтра)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Вага [гр/см2]	Вміст [шт.]
1580-101446	610	95	60	200

Губки для миття



Характеристика (Губки для миття)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Вміст [шт.]
1580-101545FA	53	65	10
1580-101546FA	60	70	10
1580-101557FA	70	70	10

Фільтри, цідилки і губки

Губки, що служать для провідної доїльної установки

DeLaval



Характеристика (Губки)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Вміст [шт.]	Колір
ALF-254	53	65	10	білий
ALF-256	60	70	10	білий
ALF-257	70	70	10	білий

Milk strainer filter Farma

Farma®



- Призначене до фільтрування молока з використанням сита
- високий рівень утримання забруднюючих речовин
- виготовлений з високоякісних волокон стійких до розривання
- для контакту з харчовими продуктами - сертифікат PZH
- в твердій упаковці

Характеристика (Фільтр цідилки „Farma")

№ Grene	Діаметр [мм]	Вага [гр/см2]	Вміст [шт.]
1580-101407FA	95	25	200
1580-101402FA	115	25	200
1580-101400FA	120	25	200
1580-101401FA	125	25	200
1580-101406FA	240	25	200

Farma

PRODUKTY FARMA

STWORZONE DLA TWOICH POTRZEB

CZYM JEST FARMA?

FARMA jest marką produktów GRENE. Reprezentuje wiele grup asortymentowych, między innymi artykuły dla bydła, trzody chlewnej oraz preparaty do zwalczania szkodników. Z roku na rok z powodzeniem zwiększamy asortyment produktów FARMA. Cieszą się one dużym uznaniem wśród naszych odbiorców, dzięki dobrej jakości i korzystnej cenie.



Фільтри, цідилки і губки

Пластмасова цідилка

- Комплектне сито для проціджування молока
- Просте у використанні і утримувані в чистоті



Характеристика (Пластмасова цідилка)

№ Grene	Діаметр фільтра [мм]	Діаметр внутр. [мм]	Висота [мм]
1580-101412	115	115	135

Пластмасова цідилка

- Комплектне сито для проціджування молока
- Просте у використанні і утримувані в чистоті





Характеристика (Пластмасова цідилка)

№ Grene	Діаметр фільтра [мм]	Діаметр [мм]
1580-101416	240	160

Вкладний елемент цідилки густий



Характеристика (Мале сито густий вклад)

№ Grene	Діаметр [мм]	Діаметр отворів [мм]
1580-105050	105	0,50
1580-210063	210	0,5

Вкладний елемент цідилки рідкий



Характеристика (Мале сито густий вклад)

№ Grene	Діаметр [мм]	Діаметр отворів [мм]
1580-105100-T	105	4
1580-210100-T	210	4

Щітки до миття


Щітка до миття танку



Характеристика (Щітка до миття танку)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Колір	Матеріал
ALF-209	13	18	голубий	пластик, сталь

Щітка до танку



Характеристика (Щітка до танку)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Колір	Матеріал
1580-124003	14	17	білий	поліестер

Стержень щітки до миття танку „De Laval”



Характеристика (Стержень щітки до миття танку „De Laval”)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [см]	Матеріал
ALF-210	20	125	сталь, пластик



Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння

Щітки до миття

Стержень щітки до миття танку



Характеристика (Стержень щітки до миття танку)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [см]	Матеріал
1580-124000	20	120	сталь, пластик

Конусна щітка до шприцових резинок



Характеристика (Конусна щітка до шприцових резинок)

№ Grene	Довжина [см]	Діаметр [мм]	Матеріал
1580-027101	25	30	пластик, сталь


Щітка до пляшки та доїльного бідона



Характеристика (Щітка до пляшки та доїльного бідона)

№ Grene	Матеріал
1580-000280	поліамід

Багатофункційна щітка до шприцових резинок



Характеристика (Багатофункційна щітка до шприцових резинок)

№ Grene	Матеріал
1580-027001	пластик, сталь

Щітка до молокопроводу

Характеристика (Щітка до молокопроводу)

№ Grene	Довжина [см]	Діаметр [мм]	Матеріал
1580-0277030	70	30	поліамід
1580-027130	90	30	поліамід
1580-02713030	130	30	поліамід

Фланцева щітка до виходу шприцових резинок



Характеристика (Фланцева щітка до виходу шприцових резинок)


№ Grene	Матеріал
1580-027030	пластик, сталь

Щітка до кінцівок шприцових резинок




Характеристика (Щітка до кінцівок шприцових резинок)

№ Grene	Довжина [см]	Діаметр [мм]	Матеріал
1580-027201	25	12	пластик, сталь



Щітки до миття

Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми, що замінюється



- Замінну частину можна мити


Характеристика (Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми, що замінюється)

№ Grene	Матеріал
1580-0270012	пластик, сталь

Запчастини (Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми, що замінюється)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-027002-1	Частина миюча замінна до багатофункціональної щітки	1	91

Частина миюча замінна до багатофункціональної щітки



Характеристика (Частина миюча замінна до багатофункціональної щітки)

№ Grene	Матеріал
1580-027002-1	пластик, сталь

Аксесуари для доїння

Нітрилові рукавички



Матеріал: нитрильного

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу. Ідеально підходять для медичних процедур, а також для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри

НОВИНКА

Характеристика (Нітрилові рукавички)

№ Grene	Колір	Rozmiar	Zawarto?? [szt.]
1597-802800	голубий	S	100
1597-802805	голубий	M	100
1597-802810	голубий	L	100
1597-802815	голубий	XL	100

Вінілово-нітрилові антибактеріальні рукавички



Матеріал: полівінілхлориду і нітрилу

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу. Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження. Досконало підходять для медичних і ветеринарних процедур, а також до робіт в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою, обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.

Рекомендуються для людей, які страждають алергією на латекс.

НОВИНКА

Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактеріальні рукавички)

№ Grene	Колір	Rozmiar	Zawarto?? [szt.]
1597-802900	голубий	S	100
1597-802905	голубий	M	100
1597-802910	голубий	L	100
1597-802915	голубий	XL	100

Аксесуари для доїння

Передплечовий обруч для дояра



Матеріал: ПВХ

- 100% водостійкий
- 3 еластичним стягувачем
- 2 шт в упаковці

Характеристика (Передплечовий обруч для дояра)

№ Grene	Колір	Довжина [см]
1597-15385	голубий	40

Фартух дояра з рукавами



НОВИНКА

Характеристика (Фартух дояра з рукавами)

№ Grene	Матеріал	Колір
1597-800350	poliuretan	голубий

Фартух дояра



НОВИНКА

Характеристика (Фартух дояра)

№ Grene	Виміри [см]
1597-800208	120 x 80

Білий захисний фартух „PCV"



- Найвища якість
- Стійкі до кислот і високих температур
- Відмінно підходить для використання в сільському господарстві, на фермі, чи в побуті
- Стійкий до температур від -30°C до +70°C
- Не тріскається і не розривається

Характеристика (Білий захисний фартух „PCV")

№ Grene	Виміри [см]	Матеріал	Колір
1597-800220	90 x 120	поліестер, ПВХ	білий
1597-800111	90 x 120	поліестер, ПВХ	голубий

Аксесуари для доїння

Розширювач для сосків



За допомогою трубки можливе доїння з пошкоджених сосків. Запобігає закриттю каналу соска. Завдяки затичці, трубка може залишатися в каналі соска між удоями.

НОВИНКА

Характеристика (Розширювач для сосків)

№ Grene	Довжина [мм]	Вміст [шт.]
1580-201537	40	10

Розширювач для сосків з маззю



Дренаж, запобігаючий закупорюванню пошкоджених сосків.

НОВИНКА

Характеристика (Розширювач для сосків з маззю)

№ Grene	К-сть штук
1580-201523	20

Піднос до тестування молока



Характеристика (Піднос до тестування молока)

№ Grene	Колір	Матеріал
1580-083010	білий	пластик
1580-083010C	чорний	пластик


Шаровий пласмасовий продовжувач



Основний інструмент для початкової оцінки якості молока і здоров'я вимені. На чорній плитці найкраще побачити зміни в молоці у вигляді згустків, крові чи водянистості. Це є перша, візуальна і найважливіша оцінка якості молока. Легкий в чистці і дуже тривалий у використанні.

Характеристика (Шаровий пласмасовий продовжувач)

№ Grene	Матеріал
1580-090050	пластик



Вирощування крупної рогатої худоби
Гігієна доїння

Аксесуари для доїння

Стаканчик для діппінгу



- З клапаном, який блокує повернення використаної рідини до ємності
- Запобігає переносу бактерії
- Використану рідину слід вилити, а шляхом стиснення ємності наступає наповнення свіжим розчином

Характеристика (Стаканчик для діппінгу)

№ Grene	Матеріал
1580-090070	пластик

Стаканчик для застосування препарату „Oxy Foam"



Чашка для застосування піних препаратів в гігієні доїння


Характеристика (Стаканчик для застосування препарату „Oxy Foam")

№ Grene	Матеріал
HEN-9002	пластик

Зрошувая до дезинфекції шприців



- Ретельне очищення і дезінфекція сосків, завдяки зрошувачу, який встановлений під відповіним кутом
- Плавне регулювання сопла забезпечує більш ефективне використання дезінфікуючого засобу



Характеристика (Зрошувая до дезинфекції шприців)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал
1580-082102	500	пластик

Сепаратор молока



- Уможливлює одночасне доїння здорових і заражених сосків вимені
- Пристрій дуже легко замонтувати і демонтувати, а також очистити
- Ідеально підходить для високопродуктивних корів.

Характеристика (Сепаратор молока)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1580-090080	8	пластик

Запчастини (Сепаратор молока)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090081	Молочна труба для сепаратора, 0,5 м	1	95
1580-090082	Кришка сепаратору молока 8 л	1	95
1580-090083	Перехідник до молочних труб для сепаратору молока	1	95



Аксесуари для доїння

Кришка сепаратору молока 8 л



НОВИНКА

Характеристика (Кришка сепаратору молока 8 л)

№ Grene
1580-090082

(Кришка сепаратору молока 8 л) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090080	Сепаратор молока, 8 л	1	94

Перехідник до молочних труб для сепаратору молока



НОВИНКА

Характеристика (Перехідник до молочних труб для сепаратору молока)

№ Grene
1580-090083

(Перехідник до молочних труб для сепаратору молока) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090060	Сепаратор молока, 12 л	1	95
1580-090080	Сепаратор молока, 8 л	1	94

Молочна труба для сепаратора



НОВИНКА

Характеристика (Молочна труба для сепаратора)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина [м]
1580-090081	10	0,5

(Молочна труба для сепаратора) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090060	Сепаратор молока, 12 л	1	95
1580-090080	Сепаратор молока, 8 л	1	94

Сепаратор молока



- Уможливлює одночасне доїння здорових і заражених сосків вимені
- Пристрій дуже легко замонтувати і демонтувати, а також очистити
- Ідеально підходить для високопродуктивних корів.

Характеристика (Сепаратор молока)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1580-090060	12	пластик

Запчастини (Сепаратор молока)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090062	Кришка сепаратору молока 12 л	1	95
1580-090081	Молочна труба для сепаратора, 0,5 м	1	95
1580-090083	Перехідник до молочних труб для сепаратору молока	1	95

Кришка сепаратору молока 12 л



Кришка до сепаратору 12 л

НОВИНКА

Характеристика (Кришка сепаратору молока 12 л)

№ Grene
1580-090062

(Кришка сепаратору молока 12 л) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-090060	Сепаратор молока, 12 л	1	95

Аксесуари для доїння

Сітка на вимя

- Використовується для захисту та догляду за вим'ям
-Охороняє вим'я від пошкодження під час перебування у будівлі як і назовні
- Ідеальне до лікування вимені при маститові
- Не тільки підтримують вим'я близько тіла, але також в разі лікувальних перев'язок точно прилягають до вим'я
- Щоб розпочати доїння, досить звільнити гачок сітки
- Додатковий пояс на хребет покращує захист сітки та переносить вагу сітки на цілий хребет, через що задня частина менше навантежена



Характеристика (Сітка на вимя)

№ Grene	Розмір	Колір
1579-060416	L	зелений
1579-060418	XL	зелений

Сідло дояра „Texas"



- Сідло на сталевій нозі, закінчене пружиною і профільованим дерев'яним сидінням
- Регульовані нейлонові ремені для кріплення до тіла дояра

Характеристика (Сідло дояра „Texas")

№ Grene	Матеріал
1580-101002	дерево, сталь



Аксесуари для доїння

Простий згортач гноївки PCV



Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в господарчих будинках і доїльних приміщеннях

Характеристика (Простий згортач гноївки PCV)

№ Grene
1700-990602

Простий згортач гноївки



Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в господарчих будинках і доїльних приміщеннях

Характеристика (Простий згортач гноївки)


№ Grene	Ширина робоча [см]	Матеріал	Тип
1700-990301	40	гума, сталь	неоправлене

Запчастини (Простий згортач гноївки)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1700-990311	Резина простого скрібка	1	97

Напівкруглий згортач гноївки

Згортач гноївки для очищення поверхні підлоги в господарчих будинках і доїльних приміщеннях



Характеристика (Напівкруглий згортач гноївки)

№ Grene	Ширина робоча [см]	Матеріал	Тип
1700-990502	55	гума, сталь	неоправлене
1700-990504	75	гума, сталь	неоправлене

Резина простого скрібка





Характеристика (Резина простого скрібка)

№ Grene	Довжина [см]	Матеріал
1700-990311	40	гума

(Резина простого скрібка) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1700-990301	Простий згортач гноївки, 40 см	1	97





Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин

Проводи

Головний вакуумний провід



Характеристика (Головний вакуумний провід)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Довжина [м]	Довжина в рулоні [м]
1580-08801825	12	22		25
1580-020380	12	22	1,3	
1580-020386	12	22	2,4	

Короткий провід пульсатора



Характеристика (Короткий провід пульсатора)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Довжина [см]
1580-020400	8	20,5

Короткий провід пульсатора „DeLaval"



Характеристика (Короткий провід пульсатора „DeLaval")

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Довжина [см]
ALF-603	7,6	20,5

Подвійний провід пульсатора „DeLaval"



Характеристика (Подвійний провід пульсатора „DeLaval")

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Довжина [м]
ALF-609	7,6	0,74

Подвійний провід пульсатора



Характеристика (Подвійний провід пульсатора)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Довжина [м]	Довжина в рулоні [м]
1580-956900-25C	8		25
1580-070020	8	2,4	
1580-020330	8	0,8	

Подвійний провід пульсатора



Характеристика (Подвійний провід пульсатора)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Довжина в рулоні [м]
1580-956900-25	8	25

Проводи

Молокопровід „PCV”

Матеріал: ПВХ



Характеристика (Молокопровід ПВХ)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Довжина [м]	Довжина в рулоні [м]
1580-070025	14,5	22		25
1580-020390	14,5	22	0,8	
1580-070125	16	26		25

Молокопровід „PCV DeLaval”



Характеристика (Молокопровід „PCV DeLaval”)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Довжина [м]	Довжина в рулоні [м]
ALF-600	14,5	22	25	25

Кінцівка вакуумного проводу



Характеристика (Кінцівка вакуумного проводу)

№ Grene	Діаметр [мм]	Діаметр внутр. [мм]	Довжина [см]
1580-020370	17	11	33



Вирощування крупної рогатої худоби

Запчастини для доїльних машин

Гума шприцева

Чорна соскова резина



- Соскова гума Farma характеризується високою стійкістю механічною і хімічною
- Спеціальна суміш гум, яка використовується для їхнього виготовлення забезпечує відвідну еластичність - добре згинаються/щільно замикаються і прості у монтуванні
- Виготовлені в ЄС

Характеристика (Чорна соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600101	8	гума	4
1580-9600102	10	гума	4

Чорна соскова резина



Характеристика (Чорна соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600103	12	гума	4

Чорна соскова резина з коротким стаканчиком ⍰ 10 мм



Характеристика (Чорна соскова резина з коротким стаканчиком ⍰ 10 мм)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600104	10	гума	4

Шланг до соскової резини з коротким стаканчиком



Характеристика (Шланг до соскової резини з коротким стаканчиком)

№ Grene	Діаметр [мм]	Вміст [шт.]
1580-9600104-1	10	1

Соскова резина



Характеристика (Соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
ALF-800	8	гума	4

Соскова резина „Harmony" „DeLaval"



Характеристика (Соскова резина „Harmony" „DeLaval")

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
ALF-801	12	гума	4

Соскова резина „MC31 22" „DeLaval"



Характеристика (Соскова резина „MC31 22" „DeLaval")

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
ALF-919375-80	10	гума	4

Гума шприцева

Соскова резина „HCC" (короткий стаканчик) „DeLaval"



Характеристика (Соскова резина „HCC" (короткий стаканчик) „DeLaval")

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
ALF-928152-80	8	гума	4

Соскова резина „MC11"



Характеристика (Соскова резина „MC11")

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
ALF-92832880	10	гума	4

Сіліконова соскова резина



Селіконова соскова резина, характеризується гладкою поверхнею, легко утримувати в чистоті.
- Виготовлені з найякіснішого силікону, який витримує вплив киплячої води і хімічних засобів.
- У низьких температурах не змінює гнучкості. Делікатний, еластичний стержень гуми забезпечує добрий масаж сосків.
- Прозорі молочні шланги уможливлюють спостереження течії молока з окремих сосків

Характеристика (Сіліконова соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600201	8	сілікон	4

Сіліконова соскова резина



Характеристика (Сіліконова соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600202	10	сілікон	4

Сіліконова соскова резина

Характеристика (Сіліконова соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600203	12	сілікон	4

Сіліконова соскова резина



Характеристика (Сіліконова соскова резина)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Вміст [шт.]
1580-9600204	10	сілікон	4

Затичка соскової резини з пластмаси



Характеристика (Затичка соскової резини з пластмаси)

№ Grene	Матеріал
1580-100100	пластик

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин

Колектори

Доїльний колектор



- Ємність 240 мл може задовільнити вимоги навіть високопродуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є можливість спостерігати за процесом доїння

Характеристика (Доїльний колектор)

№ Grene	Об`єм [мл]	Підключення вихідне [мм]	Підключення вхідне [мм]
1580-024000	240	18	12

Доїльний колектор



- Призначений для середньо продуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є можливість спостерігати за процесом доїння

Характеристика (Доїльний колектор)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал	Підключення вихідне [мм]	Підключення вхідне [мм]
1580-025000	150	пластик	16	12

Доїльний колектор



- Виготовлений з дуже міцного матеріалу
- Дуже легко утримувати в чистоті
- Стійкий до впливу хімічних речовин

Характеристика (Доїльний колектор)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал	Підключення вихідне [мм]	Підключення вхідне [мм]
1580-025000M1	150	пластик	18	12


Доїльний колектор



- Призначений для середньо продуктивних корів
- Завдяки прозорому нижньому корпусу є можливість спостерігати за процесом доїння

Характеристика (Доїльний колектор)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал	Підключення вихідне [мм]	Підключення вхідне [мм]
1580-026000	120	пластик	16	12



Колектор 120 мл

Нижній корпус колектора MC3



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Характеристика (Нижній корпус колектора MC3)

№ Grene
1580-020712

Нижній корпус доїльного колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020620	пластик

Нижній корпус доїльного колектора



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Об`єм [мл]	Матеріал
1580-020711	150	пластик

Нижній корпус доїльного колектора

DeLaval



Пасує до:
:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал
ALF-863	пластик

Нижній корпус доїльного колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Нижній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал	Об`єм [мл]
1580-830503	пластик	120

Верхній корпус доїльного колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал	Об`єм [мл]	Колір
1580-020270	пластик	120	голубий

Колектор 120 мл

Верхній корпус доїльного колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020610	пластик

Резиновий буфер колектора „TF”



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Резиновий буфер колектора „TF”)

№ Grene	Матеріал
1580-02060250	гума

Блокада клапана колектора



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1

Характеристика (Блокада клапана колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-0206021	пластик

Прокладка клапана колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Характеристика (Прокладка клапана колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020602	гума

Прокладка клапана колектора старого типу із втопом



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Прокладка клапана колектора старого типу із втопом)

№ Grene	Матеріал
1580-020290	гума

Грибоковий клапан колектора „ISO”



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706, MC 3
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000M1

Характеристика (Грибоковий клапан колектора „ISO”)

№ Grene	Матеріал
1580-020603	гума, сталь

Колектор 120 мл

Клапан колектора 150 мл




Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Характеристика (Клапан колектора 150 мл)

№ Grene	Матеріал
1580-020630	гума, сталь

Ущільнююче кольцо колектора



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020310	гума

Клапан колектора старого типу



Пасує до:
Доїльні колектори Kolektor 120 ml: 1580-026000
Доїльні колектори Kolektor 150 ml: 1580-025000

Характеристика (Клапан колектора старого типу)

№ Grene	Матеріал
1580-020280	гума, сталь

Ущільнююче кольцо колектора




Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020601	гума

Ущільнююче кольцо колектора MC3



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: MC 3

Характеристика (Ущільнююче кольцо колектора MC3)

№ Grene	Матеріал
1580-020713	гума

Повітряний клапан колектора



Пасує до:
Доїльні колектори DeLaval: 1580-ALF706
Доїльні колектори Kolektor 150 ml:
1580-025000, 1580-025000M1

Характеристика (Повітряний клапан колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-020604	пластик

Пульсатори

Пневматичний пульсатор Nedlac



- Пульсація 60/40
- Пневматичний
- Кришка з нержавіючої сталі

НОВИНКА

Характеристика (Пневматичний пульсатор Nedlac)

№ Grene
1580-020040

Запчастини (Пневматичний пульсатор Nedlac)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020040-1	Мембрана пульсатора 60/40, велика	1	111
1580-020040-2	Мембрана пульсатора 60/40, мала	1	111
1580-020041	Адаптер пульсатора „Nedlac", на доїльний бідон	1	107
1580-020042	Адаптер пульсатора „Nedlac", на трубопровід	1	107
1580-020043	Адаптер пульсатора, на трубопровід	1	107

Пневматичний пульсатор 60/40



- Пульсація 60/40
- Пневматичний
- Кришка з нержавіючої сталі

Характеристика (Пневматичний пульсатор 60/40)

№ Grene
1580-020040M1

Запчастини (Пневматичний пульсатор 60/40)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020040-1	Мембрана пульсатора 60/40, велика	1	111
1580-020040-2	Мембрана пульсатора 60/40, мала	1	111
1580-020041	Адаптер пульсатора „Nedlac", на доїльний бідон	1	107
1580-020042	Адаптер пульсатора „Nedlac", на трубопровід	1	107
1580-020043	Адаптер пульсатора, на трубопровід	1	107



Пульсатори

Адаптер пульсатора „Nedlac”



Пасує до:
:

Характеристика (Адаптер пульсатора „Nedlac”)

№ Grene
1580-020041

Запчастини (Адаптер пульсатора „Nedlac”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020041-1	Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора „Nedlac”	1	111
1580-020041-2	Повітряний клапан до адаптера на доїльну банку, пульсатор „Nedlac”	1	111

Адаптер пульсатора



Пасує до:
:

Універсальний адаптер до пульсаторів пневматичних, за допомогою якого можна безпосередньо підключити пульсатор до вакуумного вентиля.

Характеристика (Адаптер пульсатора)

№ Grene
1580-020043

Запчастини (Адаптер пульсатора)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020041-1	Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора „Nedlac”	1	111

Адаптер пульсатора „Nedlac”



Пасує до:
:

Характеристика (Адаптер пульсатора „Nedlac”)

№ Grene
1580-020042

Запчастини (Адаптер пульсатора „Nedlac”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020041-1	Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора „Nedlac”	1	111

Пульсатор „HP101 DeLaval”



Характеристика (Пульсатор „HP101 DeLaval”)

№ Grene
ALF-700

Запчастини (Пульсатор „HP101 DeLaval”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020030	Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102”	1	108, 126
1580-020050	Ручка ползуна пульсатора „HP 100”	1	110
1580-020060	Перекидаюче плече пульсатора „HP 100”	1	109
1580-020070	Ползун пульсатора „HP 100”	1	110
1580-020080	Велика прокладка пульсатора „HP 100”	1	108
1580-020090	Мала прокладка пульсатора „HP 100”	1	108
1580-020100	Металева кінцівка пульсатора „HP 100”	1	110
1580-020110	Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”	1	109
1580-020120	Перекидаючий ползун пульсатора „HP 100”	1	110
1580-020130	Ползун управління пульсатором „HP 100”	1	109
1580-020150	Шплінт пульсатора,”HP 100/101/102”	1	110
1580-020160	Ручка пружини пульсатора „HP 100”	1	110
1580-020170	Ущільнююча підкладка пульсатора „HP 100”	1	109
1580-020180	Пружина, перекидаюча пульсатор „HP 100”	1	109
1580-0202005	Мембрана пульсатора „HP 100”	1	108

Пульсатори

Масло до пульсатора „DeLaval”



Характеристика (Масло до пульсатора „DeLaval”)

№ Grene	Вміст [мл]	Обєм [л]
ALF-401	100	0,1

Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102”



Пасує до:
:

Характеристика (Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102”)

№ Grene
1580-020030

Мембрана пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Мембрана пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-0202005	гума

Велика прокладка пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Велика прокладка пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020080	гума

Мала прокладка пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Мала прокладка пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020090	гума

Пластмасова кришка пульсатора „HP 100”




Пасує до:
:

Характеристика (Пластмасова кришка пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020140	пластик

Пульсатори

Повне зміцнення HP-100




Пасує до:
:

Характеристика (Повне зміцнення HP-100)

№ Grene	Матеріал
1580-000040	гума

Перекидаюче плече пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Перекидаюче плече пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020060	сплав металів

Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020110	пластик

Пружина



Пасує до:
:

Характеристика (Пружина)

№ Grene	Матеріал
1580-020180	сталь

Ущільнююча підкладка пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Ущільнююча підкладка пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Товщина [мм]	Матеріал
1580-020170	0,4	пластик

Ползун управління пульсатором „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Ползун управління пульсатором „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020130	пластик

Пульсатори

Ручка пружини пульсатора „HP 100”




Пасує до:
:

Характеристика (Ручка пружини пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020160	пластик

Ручка повзуна пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Ручка повзуна пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020050	пластик

Перекидаючий повзун пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Перекидаючий повзун пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020120	сплав металів

Повзун пульсатора „HP 100”




Пасує до:
:

Характеристика (Повзун пульсатора „HP 100”)

№ Grene	Матеріал
1580-020070	сплав металів

Шплінт пульсатора



Пасує до:
:

Характеристика (Шплінт пульсатора)

№ Grene
1580-020150

Металева кінцівка пульсатора „HP 100”



Пасує до:
:

Характеристика (Металева кінцівка пульсатора „HP 100”)

№ Grene
1580-020100

Пульсатори

Мембрана пульсатора 60/40



Пасує до:
:

Характеристика (Мембрана пульсатора 60/40)

№ Grene	Матеріал
1580-020040-1	гума

Мембрана пульсатора 60/40



Пасує до:
:

Характеристика (Мембрана пульсатора 60/40)

№ Grene	Матеріал
1580-020040-2	гума

Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора



Пасує до:
:

Характеристика (Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора)

№ Grene	Матеріал
1580-020041-1	гума


Повітряний клапан до адаптера на доїльну банку



Пасує до:
:

Характеристика (Повітряний клапан до адаптера на доїльну банку)

№ Grene	Матеріал
1580-020041-2	гума



Кран підтиснення

Кран на становищі



Характеристика (Кран на становищі)

№ Grene
1580-000110

Кінцівка крану на становищі



Характеристика (Кінцівка крану на становищі)

№ Grene	Матеріал
1580-000140	пластик

Обруч колпачка в стойлі



Характеристика (Обруч колпачка в стойлі)

№ Grene
1580-000170

Втулка стойлового крана



Характеристика (Втулка стойлового крана)

№ Grene	Матеріал
1580-000130	пластик

Прокладка під стойловий кран



Характеристика (Прокладка під стойловий кран)

№ Grene	Матеріал
1580-000160	гума

Прокладка клапана стойлового крана



Характеристика (Прокладка клапана стойлового крана)

№ Grene	Матеріал
1580-000150	гума

Прокладка крану підтиснення



Характеристика (Прокладка крану підтиснення)

№ Grene	Матеріал
1580-000150-1	гума

Запчастини до молочного крану

Кран Combi набір



Кран Combi забезпечує зручне закривання молочного проводу і повітряного за допомогою одної кіньцівки крану. Закриття проводу відбувається після натискання кунцівки і обертанні її на 90 °
В комплекті кран для молока, провід та кран для повітря. Кінцівка крану продається окремо.

НОВИНКА

Характеристика (Кран Combi набір)

№ Grene	?rednica [mm]
1580-010700	40
1580-010701	52

Наконечник молочного крану Combi стандарт



Характеристика (Наконечник молочного крану Combi стандарт)

№ Grene	Матеріал
ALF-997520-01	пластик

Нижнє ущільнення клапана Combi



Характеристика (Нижнє ущільнення клапана Combi)

№ Grene	Матеріал	Підходить до розміру [мм]
ALF-965423-01	гума	40
ALF-968900-01	гума	52

Верхня прокладка крану Combi



Характеристика (Верхня прокладка крану Combi)

№ Grene	Матеріал
ALF-968501-01	гума

Клапан відкриваючий кран Combi



Характеристика (Клапан відкриваючий кран Combi)

№ Grene	Матеріал
ALF-997519-01	пластик

Вирощування крупної рогатої худоби

Запчастини для доїльних машин

Запчастини до молочного крану

Кінцівка молочного крану H310



Характеристика (Кінцівка молочного крану H310)

№ Grene	Матеріал
ALF-95675801	пластик



Втулка ущільнююча молочного крану H310



Характеристика (Втулка ущільнююча молочного крану H310)

№ Grene	Матеріал	Підходить до розміру [мм]
1580-001002	гума	40

Біла свчка „manifold”

Характеристика (Біла свчка „manifold”)

№ Grene	Матеріал
1580-010601	пластик

Indykator Duovac

Індикатор у комплекті Duovac





Характеристика (Індикатор у комплекті Duovac)

№ Grene
1580-020800

Кришка мембрани індикатора



Характеристика (Кришка мембрани індикатора)

№ Grene	Матеріал
ALF-988305-01	пластик

Indykator Duovac

Кришка индикатора Duovac



Характеристика (Кришка индикатора Duovac)

№ Grene	Матеріал
ALF-964507-01	пластик

Прокладка індикатора

DeLaval



Характеристика (Прокладка індикатора)

№ Grene	Матеріал
ALF-987703-01	гума

Мембрана гумова індикатора Duovac



Характеристика (Мембрана гумова індикатора Duovac)

№ Grene	Матеріал
1580-020801	гума

Кришка индикатора горизонтальний випуск



Характеристика (Кришка индикатора горизонтальний випуск)

№ Grene	Матеріал
1580-020804	пластик

Кришка индикатора вертикальний випуск



Характеристика (Кришка индикатора вертикальний випуск)

№ Grene	Матеріал
1580-020803	пластик

Прокладка кришки індикатора



Характеристика (Прокладка кришки індикатора)

№ Grene	Матеріал
ALF-952370-07	гума

Indykator Duovac

Трубка індикатора 200/30 мл



Характеристика (Трубка індикатора 200/30 мл)

№ Grene	Матеріал
1580-020805	пластик

Поплавковий індикатор Duovac



Характеристика (Поплавковий індикатор Duovac)

№ Grene	Матеріал
ALF-987158-80	пластик

Корпус індикатора



Характеристика (Корпус індикатора)

№ Grene	Матеріал
1580-020802	пластик

Ручка індикатора течії Duovac



Характеристика (Ручка індикатора течії Duovac)

№ Grene	Матеріал
1580-020501	пластик

Сильфон індикатора Duovac

DeLaval



Характеристика (Сильфон індикатора Duovac)

№ Grene	Матеріал
ALF-965488-01	гума

Прокладка Duovac

DeLaval



Характеристика (Прокладка Duovac)

№ Grene	Матеріал
ALF-958688-80	гума

Indykator Duovac


Мембрана головна Duovac



Характеристика (Мембрана головна Duovac)

№ Grene	Матеріал
ALF-958689-01	гума

Повне зміцнення HP-100



Пасує до:
:

Характеристика (Повне зміцнення HP-100)

№ Grene	Матеріал
1580-000040	гума

Молочний насос FC


Прокладка до молочного насосу FC



Характеристика (Прокладка до молочного насосу FC)

№ Grene	Матеріал
ALF-960560-01	гума

Перстень ущільнюючий насосу молочного FC



Характеристика (Перстень ущільнюючий насосу молочного FC)

№ Grene	Матеріал
ALF-958294-01	гума

Кришка молочного насосу FC



Характеристика (Кришка молочного насосу FC)


№ Grene	Матеріал
ALF-987023-80	пластик, сталь



Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин

Молочний насос FC

Крильце до насосу FC



Характеристика (Крильце до насосу FC)

№ Grene		Матеріал
ALF-958048-01	95804801	пластик

Клапан поворотний молочного насосу FC



Характеристика (Клапан поворотний молочного насосу FC)

№ Grene	Матеріал
ALF-957859-01	гума

Насос підтиснення

Масло до насоса „Farma”



Мастило Farma для вакуумних насосів характеризується хорошою в’язкістю при різній температурі. Цей параметр гарантує безаварійну роботу вокуумного насосу при дуже високій і дуже низькій температурі. Масло має дуже хороші антикорозійні властивості.



НОВИНКА

Характеристика (Масло до насоса „Farma”)

№ Grene	Вміст [л]
1076-102001FA	1
1076-102002FA	5

Масло до насоса „DeLaval”



- Ідеально підібрані складники мастила до вакуумного насоса, гарантують довгий термін працездатності вакумного агрегату, мінімалізуючи виникання аварії
- Стійке до низьких і високих температур
- Ідеальна в’язкість



Характеристика (Масло до насоса „DeLaval”)

№ Grene	Вміст [л]
ALF-402	1
ALF-403	5

Насос підтиснення

Лопатки вакуумного насоса





Характеристика (Лопатки вакуумного насоса)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Товщина [мм]	Вміст [шт.]	Матеріал	Коментар	Застосовування
1580-010271	80	30	3	4	пластик	замінник	DeLaval VP-70
1580-010272	152	48,5	4,7	4	пластик	замінник	DeLaval VP-76

Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval



Характеристика (Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Товщина [мм]	Вміст [шт.]	Матеріал	Застосовування
ALF-906385-03	152	48,5	4,7	4	пластик	DeLaval VP-76

Комплектна муфта вакуумних агрегатів



Характеристика (Комплектна муфта вакуумних агрегатів)

№ Grene	Матеріал
1580-010900	тканина, гума

Активний диск муфти



Характеристика (Активний диск муфти)

№ Grene	Матеріал
1580-010902	пластик

Пасивний диск муфти



Характеристика (Пасивний диск муфти)

№ Grene	Матеріал
1580-010901	пластик

Резинова вкладка муфти



Характеристика (Резинова вкладка муфти)

№ Grene	Матеріал
1580-010903	гума

Масляниця нососа

Комплектна маслянка насоса



- Забезпечує відповідне змащування вакуумного насосу
- Призначена для вакуумних насосів VP 170/74/76

Характеристика (Комплектна маслянка насоса)


№ Grene
1580-010500

Масляний резервуар масляниці насоса

Характеристика (Масляний резервуар масляниці насоса)

№ Grene		Матеріал
1580-010400	95853802	пластик

Підкладка резервуара масляниці насоса



Характеристика (Підкладка резервуара масляниці насоса)

№ Grene	Матеріал
1580-010410	волокно

Верхній корпус доїльного колектора



Характеристика (Верхній корпус доїльного колектора)

№ Grene	Матеріал
1580-010420	пластик

Трубка маслянки насоса „VP-70”



Характеристика (Трубка маслянки насоса „VP-70”)

№ Grene	Матеріал
1580-010441M1	латунь

Нижній корпус масляниці насоса



Характеристика (Нижній корпус масляниці насоса)

№ Grene	Матеріал
1580-010431	пластик

Масляниця нососа

Трубка всмоктуюча лубрикатора VP-70



Характеристика (Трубка всмоктуюча лубрикатора VP-70)

№ Grene	Матеріал
1580-010380	пластик


Латунна кінцівка масляниці насосу „VP 170”



Характеристика (Латунна кінцівка масляниці насосу „VP 170”)

№ Grene
1580-010501

Волоконна підкладка кінцівки та маслянки насоса



Характеристика (Волоконна підкладка кінцівки та маслянки насоса)

№ Grene	Матеріал
1580-010470	волокно

Провід маслянки насоса „VP-70”



Характеристика (Провід маслянки насоса „VP-70”)

№ Grene	Довжина [см]
1580-010490	15

Елементи інсталяції підтиснення

Вакуометр доїльної установки „De Laval”



Характеристика (Вакуометр доїльної установки „De Laval”)

№ Grene		Підключення [дюйм]
ALF-704	95175913	3/8

Вакуумний регулятор „VF20 DeLaval”



Характеристика (Вакуумний регулятор „VF20 DeLaval”)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
ALF-703	1	гума, сталь

Вирощування крупної рогатої худоби
Запчастини для доїльних машин

Елементи інсталяції підтиснення


Клапан



Характеристика (Клапан)

№ Grene	Матеріал
1580-963216	пластик, сталь

Відсікаючий клапан вакуумного агрегата



Характеристика (Відсікаючий клапан вакуумного агрегата)

№ Grene	Матеріал
1580-010580	гума

Бачок насосу підтиснення

Прозора кришка вакуумного агрегата



Характеристика (Прозора кришка вакуумного агрегата)

№ Grene	Матеріал
1580-010100	пластик

Резинова армована труба



Характеристика (Резинова армована труба)

№ Grene	Діаметр [дюйм]	Матеріал
1580-010180	1	гума
1580-010181	1 1/4	гума

Кришка резервуара вакуумного агрегата



Характеристика (Кришка резервуара вакуумного агрегата)

№ Grene	Матеріал
1580-010110	пластик

Прокладка під кришкою резервуара вакуумного агрегата





Характеристика (Прокладка під кришкою резервуара вакуумного агрегата)

№ Grene	Матеріал
1580-010090	гума

Бачок насосу підтиснення

Відсікаючий клапан вакуумного агрегата





Характеристика (Відсікаючий клапан вакуумного агрегата)

№ Grene	Матеріал
1580-010580	гума

Myjnia WA3

Резиновий кран мийні „WA3”



Характеристика (Резиновий кран мийні „WA3”)

№ Grene	Матеріал
1580-030120	гума

Направляюча пружини мийні „WA3”



Характеристика (Направляюча пружини мийні „WA3”)

№ Grene
1580-030090


Резинова мембрана мийні „WA3”



Характеристика (Резинова мембрана мийні „WA3”)

№ Grene	Матеріал
1580-030060	гума

Пружина мембрани мийні „WA3”




Характеристика (Пружина мембрани мийні „WA3”)

№ Grene	Матеріал
1580-030070	сталь пружинчата оцинкована

Myjnia WA3

Пружина повітряного клапана мийні „WA3”



Характеристика (Пружина повітряного клапана мийні „WA3”)

№ Grene
1580-030080

Прокладка мийні „WA3”



Характеристика (Прокладка мийні „WA3”)

№ Grene	Матеріал
1580-030110	гума

Ванна до мийні



Характеристика (Ванна до мийні)

№ Grene	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Колір	Матеріал
1580-000030	50	20	33	голубий	пластик

Повітряний клапан мийні „WA3”



Характеристика (Повітряний клапан мийні „WA3”)

№ Grene	Матеріал
1580-030100	пластик

Провід



Характеристика (Провід)

№ Grene
1580-030030

Бідон для доїння

Доїльний бідон



- Без кришки

Характеристика (Доїльний бідон)

№ Grene	Коментар	Матеріал	Обєм [л]
1580-020201	схвалено для контакту з харчовими продуктами	кислотостійка сталь	25

Рекомендовані товари (Доїльний бідон)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020202	Кришка до доїльного бідона	1	125
1580-020250	Прокладка кришки доїльної банки	1	125
ALF-931	Резинова кришка до бідона, 20 л	1	125

Кришка до доїльного бідона



Характеристика (Кришка до доїльного бідона)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1580-020202	схвалено для контакту з харчовими продуктами	кислотостійка сталь

(Кришка до доїльного бідона) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-020201	Доїльний бідон	1	

Резинова кришка до бідона



Характеристика (Резинова кришка до бідона)

№ Grene	Матеріал
ALF-931	гума

(Резинова кришка до бідона) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-011020	Бідон на молоко, 20 л	1	127
1580-020201	Доїльний бідон	1	125

Прокладка кришки доїльної банки



Характеристика (Прокладка кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020250	гума

Сіліконова прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки



Характеристика (Сіліконова прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020250S	силікон

Бідон для доїння

Колпачок кришки доїльної банки



Характеристика (Колпачок кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020240	пластик

Поворотний клапан кришки доїльної банки



Характеристика (Поворотний клапан кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020230	гума

Корпус клапана до кришки доїльної банки



Характеристика (Корпус клапана до кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020220	пластик

Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102”



Пасує до:
:

Характеристика (Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102”)

№ Grene
1580-020030

Прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки



Характеристика (Прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки)

№ Grene	Матеріал
1580-020210	гума

Бідон на молоко



- Герметично закривається


Характеристика (Бідон на молоко)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]
1580-011010	сплав металів	10
1580-011020	сплав металів	20

Запчастини (Бідон на молоко)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1580-011021S	Силіконова прокладка до бідона на молоко, 20 л	1	127
ALF-531	Прокладка до бідона, 10 л	1	127
ALF-532	Прокладка до бідона, 2 л	1	127

Прокладка до бідона



Характеристика (Прокладка до бідона)

№ Grene	Застосовування	Матеріал
ALF-531	для бідона 10 л	гума
ALF-532	для бідона 20 л	гума
1580-011011S	do kany 10 l	silikon
1580-011021S	для бідона 20 л	сілікон



Поїлки мискові

Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma

- Ідеальна поїлка для худоби
- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і пофарбована порошковою фарбою тепловим способом
- Чавун покритий таким способом,що є стійким до корозії і не реагує з водою або залишками корму, яка може залишатися під час поїння тварин



НОВИНКА

Характеристика (Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma)

№ Grene	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Колір
1607-101FA	5 - 20	1/2	верхнє	чавун	зелений

Запчастини (Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
POI-9904	Некомплектний корпус миskових поїлок „POI-101" і „POI-106"	1	150
1610-0270100ZFA	Комплектний корпус миskових поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	150
1610-0270102FA	Стержень клапана миskочних поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270103FA	Гніздо клапану миskочних поїлок, для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270104FA	Пружина миskових поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270105FA	Упорний круг миskових поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270106FA	Волоконна прокладка миskочних поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270107FA	Ось язика миskочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270108FA	Язик миskочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	150
1610-02800FA	Обруч до миskочних поїлок „PM5" і „PM6", для бидла і коней	1	149
POI-9900	Ремонтний набір до поїлки „H200/6"	1	152

Мисочна поїлка для бидла „Farma"

- Ідеальна поїлка для худоби
- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і пофарбована порошковою фарбою тепловим способом
- Чавун покритий таким способом,що є стійким до корозії і не реагує з водою або залишками корму, яка може залишатися під час поїння тварин



Характеристика (Мисочна поїлка для бидла „Farma")

№ Grene	Обєм [л]	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Колір
1607-106FA	3	5-20	1/2	верхнє	чавун	зелений

Запчастини (Мисочна поїлка для бидла „Farma")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
POI-9904	Некомплектний корпус миskових поїлок „POI-101" і „POI-106"	1	150
1610-0270100ZFA	Комплектний корпус миskових поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	150
1610-0270102FA	Стержень клапана миskочних поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270103FA	Гніздо клапану миskочних поїлок, для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270104FA	Пружина миskових поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270105FA	Упорний круг миskових поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270106FA	Волоконна прокладка миskочних поїлок „PM1" і „PM6", для бидла	1	151
1610-0270107FA	Ось язика миskочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	151
1610-0270108FA	Язик миskочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6"	1	150
1610-02800FA	Обруч до миskочних поїлок „PM5" і „PM6", для бидла і коней	1	149
POI-9900	Ремонтний набір до поїлки „H200/6"	1	152

Поїлки мискові

Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”

- Ідеальна напувалка для худоби і коней
- Чашка напувалки відлита з сірого чавуну мальована порошковою фарбою гарячим способом
- Має продовольчий сертифікат
- Чавун з таким покриттям захищений від корозії і не входить в реакцію з водою ані рештками корму, залишеного тваринами під час пиття
- Напувалка має два підключення води, що уможливлює під’єднання її до зачиненого обігу води з підігрівальним насосом наприклад, Aqualine с номером кат. 1600-020575



Характеристика (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)

№ Grene	Обєм [л]	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Колір
1607-105FA	2,5	5-20	1/2	верхнє і нижнє	чавун	зелений

Запчастини (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-0260100FA	Комплектний клапан до мисочної поїлки „PM5”, для бидла і коней	1	152
1610-0260102FA	Пружина до мисочної поїлки „PM5”, для бидла і коней	1	153
1610-0260200FA	Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для бидла і коней	1	152
1610-06600FA	Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”	1	153, 211

Рекомендовані товари (Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1600-020310	Обруч поїлки на трубу, 2”	1	149
1610-02800FA	Обруч до мисочних поїлок „PM5” і „PM6”, для бидла і коней	1	149

Мисочна поїлка з поплавковим клапаном

- Пофарбована порошковим методом
- З поплавковим клапаном, який утримує постійний рівень води
- Ідеально підходить для худоби, коней, овець і кіз



Характеристика (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном)

№ Grene	Тип	Обєм [л]	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Колір
1607-104FA	поїлка плаваюча	2,5	8	1/2	боковий	сталь	зелений

Запчастини (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
POI-9104	Поплавковий клапан до поїлки „POI-104”	1	157



Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Поїлки мискові

Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі

- Чавунне з язиком з кислотної сталі
- Призначене для худоби
- Течія води 8-1 л/хв



Характеристика (Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі)

№ Grene	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1602-101015	10	1/2	верхнє і нижнє	260	208	285	чавун	чорний

Запчастини (Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1606-024806	Чавунний клапан до мисочної поїлки, з язиком із кислотної сталі	1	153
1606-024808	Прокладка клапана мисочної поїлки	1	154
1606-024809	Мала прокладка клапана мисочної поїлки	1	154
1606-024810	Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки	1	153
1606-024816	Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої сталі	1	153
1606-024820	Язик із кислотної сталі	1	153

Поїлка мискова з штучного матеріалу

Напувалка чашкова з пластику, без державки, велика чашка. Можливість монтажу на стіні або трубі, доведення води зверху або знизу.



Характеристика (Поїлка мискова з штучного матеріалу)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
0720-22500	1/2	верхнє і нижнє	295	215	175	пластик	зелений

Запчастини (Поїлка мискова з штучного матеріалу)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0720-22202	Клапан до поїлки 22500	1	154
0720-22503	Язик до поїлки мискової 22500	1	154



Поїлки мискові

Чашкова напувалка пластикова LAC 10

LA BUVETTE®





- Мискова поїлка виготовлена з міцного пластику з поплавковим клапаном
- Спеціально запроектована для телят, овець, кіз і коней
- Еластична і одночасно стабільна та міцна
- Регульований рівень води
- На дні поїлки зливна пробка



Характеристика (Чашкова напувалка пластикова LAC 10)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Колір	Коментар
1600-020102	1/2	нижнє	зелений	поплавкова поїлка

Односекційна поїлка „LAC5”

LA BUVETTE®

- Велика напувалка чашкова чавунна з поплавцевим клапаном з постійним рівнем води
- Чавунна чашка покрита спеціальним шаром пластмаси з назвою POLYCOAT, яка захищає напувалку від осколків
- Бічне або нижнє підключення
- Зливна пробка для легкого чищення чашки
- Ідеальна для корів, телят, коней, свиней, собак і т.п.





Характеристика (Односекційна поїлка „LAC5”)

№ Grene	Тип	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020101	поїлка плаваюча	7	3/4 / 1/2	нижнє вертикальне й горизонтальне	310	236	170	чавун	зелений

Запчастини (Односекційна поїлка „LAC5”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090728	Прокладка клапана поїлки „Lakcho” і „Caldolac”	1	155
1601-4210102	Поплавок клапана поїлок „Lakcho” і „Caldolac”	1	155

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Поїлки мискові

Двохсекційна поїлка „LAC 55”

- Чавунна миска, покрита спеціальним шаром штучного матеріалу, який називається POLYCOATта забезпечує поїлку від тріщин
- З’єднання нижні і бокові
- Зливна пробка для швидкого очищення
- Ідеально підходить для корів, телят, коней, свиней, собак і т.д.





Характеристика (Двохсекційна поїлка „LAC 55”)

№ Grene	Тип	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020103	поплавкова	7	3/4 / 1/2	нижнє вертикальне й горизонтальне	450	268	170	чавун	зелений

Запчастини (Двохсекційна поїлка „LAC 55”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090728	Прокладка клапана поїлки „Lakcho” і „Caldolac”	1	155
1601-4210102	Поплавок клапана поїлок „Lakcho” і „Caldolac”	1	155

Мисочна поїлка „F30”

- Велика напувалка чавунна чашкова з латунним трубчастим клапаном з регульованою течією води
- Чашку легко чистити
- Продуктивність від до 18 л/хв (4 бари)
- Клапан має вбудований водний фільтр. Миска з чавуну покрита спеціальним шаром пластмаси з назвою POLYCOAT, яка захищає напувалку від осколків
- Трубчастий клапан вводить в дію течію води вже при 6 г тиску
- Ідеальна для корів, телят, коней





Характеристика (Мисочна поїлка „F30”)

№ Grene	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020154	16	3/4	під різним кутом	320	260	180	чавун	зелений

Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”

- Миска поїлки має велику ємність води
- Клапан виготовлений з латуні з вбудованим фільтром води





Характеристика (Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”)

№ Grene	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020261	13	3/4	верхнє або нижнє	321	240	167	пластик	зелений

Запчастини (Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090720	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний	1	157
1601-1090721	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний	1	157
1601-1090734	Пружина клапана поїлки „Forstal” і „Stalcho”	1	157
1601-1090804	Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal„	1	157

Поїлки мискові

Пійло миске пластикове з клапаном трубчатим „Forstal”

LA BUVETTE®



- Напувалка пластикова чашкова з трубчастим клапаном з регульованою течією води
- Матеріал найвищої якості
- Чашка напувалки з великою ємкістю води
- Під’єднання води 3/4” зверху або низу
- Трубчастий клапан вводить в дію течію води вже при 6 г тиску
- Продуктивність від до 18 л/хв.. (4 бари)
- Ідеальна для худоби і коней

Характеристика (Пійло миске пластикове з клапаном трубчатим „Forstal”)

№ Grene	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020264	18	3/4	верхнє або нижнє	321	240	167	пластик	зелений

Пійло миске пластикове з язиком для коней „Forstal”

LA BUVETTE®



- Напувалка пластикова чашкова
- Ідеальна до поїння коней
- Матеріал найвищої якості
- Чашка напувалки з великою ємкістю води
- Клапан, виконаний з латуні, має вбудований водний фільтр

Характеристика (Пійло миске пластикове з язиком для коней „Forstal”)

№ Grene	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1600-020262	13	3/4	верхнє або нижнє	321	240	167	пластик	зелений

Запчастини (Пійло миске пластикове з язиком для коней „Forstal”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090720	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний	1	157
1601-1090721	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний	1	157
1601-1090734	Пружина клапана поїлки „Forstal” і „Stalcho”	1	157
1601-1090804	Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal„	1	157

Пластмасова поїлка „Aquamat”

LA BUVETTE®

Насос призначений для пасовищ з постійним доступом до води (ставки, річка, колодці). Насос може качати воду з місця віддаленого на 70 м, або у вертикальному положенні на висоту 7 м
Один рух насосу, це 0,5 л викачаної води. Міцний і надійний до погодних умов.





Характеристика (Пластмасова поїлка „Aquamat”)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-520201	774	320	383	поліетилен

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Поїлки-ванни

Двохсекційна поїлка „Cleano-bac"

LA BUVETTE®

- Монтується до бітонної підставки або на сталевій рамі, яка кріпиться до стіни
- Швидкий монтаж і легкість в очищенні
- У комплекті ущільнювачі до підгрунтя
- Зливна пробка внизу поїлки



Характеристика (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac")

№ Grene	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020690	40	34	1/2	нижній	960	420	450	поліетилен

Запчастини (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090796	Мотильковий колпачок поїлки „Isobac" і „Thermolac"	1	158
1601-1190408	Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac", „Isobac", „Cleano-bac"	1	157
1601-4110363	Поплавковий клапан до поїлок „Isobac", „Thermolac", „Biglac", „Cleno-Bac"	1	156
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac", „Thermolac", „Biglac", „Cleno-Bac"	1	158

Рекомендовані товари (Двохсекційна поїлка „Cleano-bac")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1600-020691	Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac" і „Isobac"	1	149



Поїлки-ванни

Двохсекційна поїлка „Biglac 55”

LA BUVETTE®

- Глибока, подвійна миска з поліетилену високої якості, має додаткові краї для запобігання витікання води
- Поплавковий клапан, стійкий до тиску 9 bar
- Широка прямокутна спускова пробка
- Монтажна панель виготовлена з нержавіючої сталі
- Легко монтується на стіну або трубу





Характеристика (Двохсекційна поїлка „Biglac 55”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Коментар
1600-020820	55	30	40	1/2	верхнє або нижнє	860	379	377	поліетилен	поїлка плаваюча

Запчастини (Двохсекційна поїлка „Biglac 55”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	155
1601-522015	Комплектний клапан до поїлок „Prebac”	1	156

Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”

LA BUVETTE®

- Стійка до UV випромінювання
- Монтується до бітонної підставки
- Швидкий монтаж і легко очищується
- Клапан поїлки захищений від тварин





Характеристика (Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020801	70	40	40	1/2	нижнє	1060	310	370	поліетилен

Запчастини (Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	155
1601-522015	Комплектний клапан до поїлок „Prebac”	1	156

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Поїлки-ванни

Мисочна поїлка з поплавковим клапаном DBL



- Дуже велика миска ємкістю 16 л
- Досконало підходить для більшості застосувань (напр. телят, корів, коней і т.д.)
- Ідеальне, як поїлка для бочковозів
- Загнуті краї у внутрішню сторону поїлки перешкоджає розливанню води
- В комплекті знаходиться: латунний поплавковий клапан, зливна пробка для спорожнення і очищення, завіси для монтування з нержавіючої сталі (2 шт.)



Характеристика (Мисочна поїлка з поплавковим клапаном DBL)

№ Grene	Обєм [л]	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]
1607-020101	16	1/2	395	400	340

Напувалка-ванна для двох тварин EU100



- Поїлка з поплавковим клапаном
- Використовується в приміщеннях і на пасовищах



Характеристика (Напувалка-ванна для двох тварин EU100)

№ Grene	Обєм [л]	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]
1607-020201	100	1/2	889	545	330

Напувалка-ванна для двох тварин DT40



- Поїлка з поплавковим клапаном
- Використовується в приміщеннях і на пасовищах



Характеристика (Напувалка-ванна для двох тварин DT40)

№ Grene	Обєм [л]	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]
1607-020202	180	1/2	1300	474	580



Поїлки-ванни

Напувалка-ванна Prebac 400R

LA BUVETTE®

- Прямокутна поїлка, виготовлена з чистого поліетилену по технології Polichoc TM

- Не деформується, в той же час легка і проста у використанні
- Стійка до UV випромінювання може використовуватися, як в приміщеннях, так і назовні на пасовищі
- **Клапан поїлки продається окремо.**





Характеристика (Напувалка-ванна Prebac 400R)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020804	400	1650	660	660	поліетилен

Рекомендовані товари (Напувалка-ванна Prebac 400R)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-522015	Комплектний клапан до поїлок „Prebac"	1	156

Пластмасова поїлка „Prebac" 600 л

LA BUVETTE®

- Поїлка для пасовищ, кругла, виготовлена з чистого поліетилену по технології Polichoc TM
- Стійка до UV випромінювання
- Зміцнені стінки
- Швидкий монтаж і легко очищується
- **Клапан поїлки продається окремо**





Характеристика (Пластмасова поїлка „Prebac" 600 л)

№ Grene	Обєм [л]	Висота [мм]	Висота [см]	Діаметр зовн. [мм]	Діаметр [см]	Матеріал
1600-020806	600	600	60	1300	130	поліетилен

Рекомендовані товари (Пластмасова поїлка „Prebac" 600 л)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-522015	Комплектний клапан до поїлок „Prebac"	1	156

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Поїлки-ванни

Поплавковий наповнювач резервуарів „Lacbac”

LA BUVETTE®

- Автомат для наповнення водою резервуарів і корит
- Корпус плаваючого клапану виготовлений з нержавіючої сталі захищенна від звірів
- Монтування і регулювання рівня поплавка без використання ключів





Характеристика (Поплавковий наповнювач резервуарів „Lacbac”)

№ Grene	Тиск [МПа]	Коментар	Матеріал	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]
1600-500201	0,5	поїлка плаваюча	кислотостійка сталь, тканина	29	1/2



Морозостійкі поїлки

Ізольована поїлка „Thermolac 40”

LA BUVETTE®



- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим спеціальною пуліуретановою піною, вода в середині поїлки зберігає постійну температуру від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна монтувати як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє опорожнити поїлку на протязі кількох секунд, завдяки цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки

В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку

Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 40”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020603	40	20	40	1/2	нижнє	640	660	530	поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 40”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090729	Прокладка клапана поїлок „Thermolac”	1	158
1601-1090796	Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” і „Thermolac”	1	158
1601-1190408	Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”, „Isobac”, „Cleano-bac”	1	157
1601-4021403	Резинова прокладка для поїлок, „Thermolac 40”	1	158
1601-4110363	Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	156
1601-4120103	Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий	1	158
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	158

Ізольована поїлка „Thermolac 75”

LA BUVETTE®



- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим спеціальною пуліуретановою піною, вода в середині поїлки зберігає постійну температуру від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна монтувати як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє опорожнити поїлку на протязі кількох секунд, завдяки цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки

В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку

Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 75”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020601	75	40	40	1/2	нижнє	990	660	530	поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 75”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090729	Прокладка клапана поїлок „Thermolac”	1	158
1601-1090796	Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” і „Thermolac”	1	158
1601-4021401	Резинова прокладка для поїлок, „Thermolac 75”	1	158
1601-4110363	Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	156
1601-4120103	Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий	1	158
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	158

Морозостійкі поїлки

Ізольована поїлка „Thermolac 180”

LA BUVETTE®

- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим спеціальною пуліуретановою піною, вода в середині поїлки зберігає постійну температуру від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до - 30°C, її можна монтувати як в середині, так і назовні будинків
- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє опорожнити поїлку на протязі кількох секунд, завдяки цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Запатентована система відкриття верхньої кришки

В комплекті з поїлкою:
- з’єднувальний армований кабель 1/2” довжиною 60 см
- ізоляційна труба для підключення води довжиною 1 м
- ізоляційна прокладка під поїлку



НОВИНКА

Характеристика (Ізольована поїлка „Thermolac 180”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1600-020605	180	60	72	1/2	нижнє	1100	990	530	поліетилен

Запчастини (Ізольована поїлка „Thermolac 180”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090729	Прокладка клапана поїлок „Thermolac”	1	158
1601-1090796	Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” і „Thermolac”	1	158
1601-4120103	Ізоляційний шар поїлки „Thermolac”, жовтий	1	158



Морозостійкі поїлки

Підігріта поїлка „Multi 220 ES”

LA BUVETTE®

- Матеріал найвищої якості, ударостійке та стійке до важких умов, які переважають у хлівах
- 4 нагрівачі потужністю 80 W кожна, утримують плюсову температуру води при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Між стінками ізоляція з піни
- Дуже легко монтується і - прикручується до підлоги на 10 гвинтів
- Легко чиститься, велика зливна пробка
- Ідеально підходить для корівників на безприв'язній системі утривування, доїльних приміщень
- Трансформатор для живлення поїлок продається окремо



Характеристика (Підігріта поїлка „Multi 220 ES”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Коментар
1600-020451	145	100	36	1/2	нижнє	4 x 80	24	2220	600	760	поліетилен	поїлка плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Multi 220 ES”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090729	Прокладка клапана поїлок „Thermolac”	1	158
1601-4110363	Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	156
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	158

Підігріта поїлка „Isobac”

LA BUVETTE®

- Два нагрівачі достатні, щоб нагріти воду при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Двокамерна з поплавковим клапаном для постійного рівня води
- Виготовлена з високоякісного поліетилену
- Монтується до бетонної підставки або на сталевій рамі, яка кріпиться до стіни
- Швидкий монтаж і легко очищується
- У комплекті ущільнювачі до підгрунтя і ізоляційна труба для підключення води
- Зливна пробка внизу поїлки
- Тансформатор до живлення поїлки продається окремо



Характеристика (Підігріта поїлка „Isobac”)

№ Grene	Колектив [шт.]	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Коментар
1600-020649	40	34	1/2	нижнє	2 x 80	24	960	420	450	поліетилен	поїлка плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Isobac”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090729	Прокладка клапана поїлок „Thermolac”	1	158
1601-1090796	Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” і „Thermolac”	1	158
1601-1190408	Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”, „Isobac”, „Cleano-bac”	1	157
1601-4110363	Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	156
1601-4210108	Поплавок клапана поїлок „Isobac”, „Thermolac”, „Biglac”, „Cleno-Bac”	1	158

Рекомендовані товари (Підігріта поїлка „Isobac”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1600-020691	Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac” і „Isobac”	1	149



Морозостійкі поїлки

Підігріта поїлка „Lakcho”

LA BUVETTE®

- Нагрівач утримує плюсову температуру води при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з дуже високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній, поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо



Характеристика (Підігріта поїлка „Lakcho”)

№ Grene	Колектив [шт.]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Матеріал	Коментар
1600-020401	15	1/2	нижнє	80	24	поліетилен, сталь	поїлка плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Lakcho”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090728	Прокладка клапана поїлки „Lakcho” і „Caldolac”	1	155
1601-4110342	Клапан до підігрітої поїлки, „Lakcho”, „Bigcho”, „Caldolac 5”, „Prebac 90”	1	156
1601-4210102	Поплавок клапана поїлок „Lakcho” і „Caldolac”	1	155
1601-4240127	Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В	1	155

Підігріта поїлка „Stalcho”

LA BUVETTE®

- Нагрівач утримує плюсову температуру води при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена з поліпропилену з дуже високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній, поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходить для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо



Характеристика (Підігріта поїлка „Stalcho”)

№ Grene	Колектив [шт.]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Матеріал
1600-020405	15	1/2	нижнє	80	24	поліетилен, сталь

Запчастини (Підігріта поїлка „Stalcho”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090720	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний	1	157
1601-1090721	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний	1	157



Морозостійкі поїлки

Підігріта поїлка „Bigcho 2”

LA BUVETTE®

- Нагрівач утримує плюсову температуру води при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з дуже високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній, поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо





НОВИНКА

Характеристика (Підігріта поїлка „Bigcho 2”)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Потік [л/хв]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Діаметр зовн. [мм]	Коментар
1600-020406	5,5	10 - 15	7	1/2	нижнє	80	24	380	поїлка плаваюча

Запчастини (Підігріта поїлка „Bigcho 2”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-4110342	Клапан до підігрітої поїлки, „Lakcho”, „Bigcho”, „Caldolac 5”, „Prebac 90”	1	156
1601-4240127	Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В	1	155

Підігріта поїлка „Bigstal 2”

LA BUVETTE®

- Нагрівач утримує плюсову температуру води при температурі навколишнього середовища до - 30°C
- Велика миска виготовлена із нержавіючої сталі з дуже високою стійкістю до UV випромінювання
- Ідеальпо підходить для монтування як в середині, так і назовні будинків
- Дуже легко монтується на термоізоляційній, поліетиленовій трубі діаметром 300 мм
- Підходиться для худоби різного віку
- Трансформатор і термоізоляційна труба продається окремо



НОВИНКА

Характеристика (Підігріта поїлка „Bigstal 2”)

№ Grene	Колектив [шт.]	Потік [л/хв]	Напрямок підключення	Сила [Вт]	Живлення [В]	Діаметр зовн. [мм]
1600-020408	10 - 15	13	нижнє	80	24	380

Запчастини (Підігріта поїлка „Bigstal 2”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-1090720	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, червовний	1	157
1601-1090721	Клапан до поїлки, „Forstal„, „Stalcho”, чорний	1	157
1601-4240127	Грілка поїлки, що підігрівається „Lakcho”, 80 В	1	155

Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Морозостійкі поїлки

Термоізоляційна труба для підігрітих поїлок

LA BUVETTE®



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lakcho, Stalcho

- Для поїлок Lakcho, Stalcho
- Виготовлена з високоякісного поліетилену стійкого до кліматичних умов і випромінювання UV
- Між стінками знаходиться ізоляційна поліуретанова піна
- Легко монтується з поїлкою та до бетонної підлоги

Характеристика

№ Grene	Висота [мм]	Діаметр [мм]	Матеріал
1600-020500	400	300	поліетилен
1600-020510	600	300	поліетилен



Термостат до напувалок з підігрівом

LA BUVETTE®



Термостат автоматично починає працювати при температурі нижче 3 °C, завдяки водостійкому корпусу його можна змонтувати назовні будинку. Максимальна потужність підключених поїлок - 1200 W.
Увага: Термостат потрібно монтувати у найхолодніший місцях!

НОВИНКА

Характеристика

№ Grene
1600-020532

Трансформатор до підігрітих поїлок



- Трансформатор для поїлок з підігрівом на змінному струмі
- Зменшує напругу з 230 V на 24 V з відповідною потіжністю

Характеристика

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]
1612-060120	120	230
1612-060210	210	230
1612-060300	300	230
1612-060600	600	230

Морозостійкі поїлки

Чашкова напувалка з підігрівом H10

Емальована поїлка виготовлена з чавуну. Подвійна миска з підігрівом потіжністю 80 W гарантує охорону від морозу навіть до - 20 °C. Трубчатий клапан має регуляцію потоку води. Просто замонтувати до стіни або до труби. Поїлку можна замонтувати в системі з циркуляційним насосом, запобігаючою замерзанню води в інсталяції. Живлення з трансформатора 24 V при мінімальній потужності 100 W (трансформатор продається окремо).







НОВИНКА


Характеристика (Чашкова напувалка з підігрівом H10)


№ Grene	Обєм [л]	Підключення [дюйм]	Сила [Вт]	Живлення [В]
1602-102000	1,6	1/2	80	24



Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння


Морозостійкі поїлки





Морозостійкі поїлки

Насос циркуляційний „Aqualine”



Aqualine це автоматична нагрівна система з інтегрованим циркуляційним насосом, для поїлок підключених в закритій системі. „Aqualine” запабігає замерзанню води в трубах з максимальною довжиною 200 м.
Керування (має кнопки on/off) можна встановити дві функції:
- зелене світло (позиція on): включення насосу
- оранжеве світло: включення нагрівання.
Подвійне забезпечення від замерзання:
1.
Вода, яка рухається не замерзає.
2. Ручне управління нагрівною системою (діапазон 0-40°C).
Компактна будова, займає мало місця. Низька вартість експлуатації, завдяки високоякісному матеріалу. Легко змонтувати. Підключення до струму 230V. Необхідний запобіжник 3A і заземлення. При тиску нище 4 Бар не потрібно використовувати зливний клапан (більше 4 Бар потрібно замонтувати зливний клапан). Аксесуари до насосу:
2 x латунні гвинти з’єднання [3/4”],
1 x поворотний клапан,
1 x зливний клапан,
1 x монтажний комплект (2 x консоль і гвинти).
Технічні дані:
- нагрівний елемент 3000W при 1~ 230V
- термостат може бути встановлений в діапазоні від 0°C до 40°C, фабричні налаштування 15°C
- забезпечення від перенагрівання (65°C)
- вага: 9,1 kg
- циркуляційний насос Grundfos (система забезпечення IP44) 3500 л/год.
Місце монтування повинно бути захищене від вітру, бурі та екстремальних температур.
Переконайтесь, що труби достатньо ізольовані (20 мм) і уникайте гострих кутів в інсталяції! 1-10 поїлок &gt , 200 м закрита схема.
11 або більше поїлок &gt


Характеристика

№ Grene	Сила [Вт]	Продуктивність [л/год]	Живлення [В]
0720-22331	3000	3500	230


Вирощування крупної рогатої худоби
Поїння

Морозостійкі поїлки

Нагрівальний кабель з термостатом



- Оберігає водопровідну інсталяцію всередині і назовні господарських будівель від замерзання
- Термостат, розміщений на обігрівальному дроті та автоматично вмикається (+3 ⍰C) вимикається (+13 ⍰C)
- Кабель знаходиться під напругою 230 V, а розетки повинні мати захист від зміни напруги 30 mA і захист від пошкоджень тваринами
- Кабель готовий до використання у обмеженій довжині, не можна його вкорочувати
- Якщо кабель довгий, то його можна щільніше намотати на трубу, але відстань між витками не може бути менша ніж 15 мм
- Термостат розмістити на трубі в самому холодному місці, не можна його ізольовувати
- Нагрівальний дріт повинен бути ізольований в ізоляції на мінімальну товщину 13 мм
- Труби з штучних матеріалів перед монтажем кабелю потрібно покрити алюмінієвою стрічкою



Увага !!!
- Не можна загинати обігрівальний кабель
- Не слід використовувати обігрівальні кабелі 230 V в безпосередньому контакті з тваринами без захисту від прогризання

Товар під замовлення, реалізація 3 тижні



Характеристика (Нагрівальний кабель з термостатом)

№ Grene	Живлення [В]	Сила [Вт]	Довжина [м]
1612-031002	230	32	2
1612-031004	230	64	4
1612-031008	230	128	8
1612-031012	230	192	12
1612-031014	230	224	14
1612-031018	230	288	18
1612-031024	230	384	24
1612-031037	230	592	37
1612-031049	230	784	49

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Обруч до мисочних поїлок „PM5" і „PM6"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-105FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Обруч до мисочних поїлок „PM5" і „PM6")

№ Grene
1610-02800FA

Обруч поїлки на трубу



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Призначений для монтажу мисочних поїлок


Характеристика (Обруч поїлки на трубу)

№ Grene
1600-020310

Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac" і „Isobac"

Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Cleano-bac, Isobac

- Виготовлена з труб методом гарячого цинкування
- Найвища якість
- Можливість змонтувати зливну ручку з правої або лівої сторони
- Зливна ручка, виготовлена з труби із нержавіючої сталі довжиною 1м



Характеристика (Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac" і „Isobac")

№ Grene	Коментар	Матеріал	Ширина [мм]	Висота [мм]	Довжина [мм]
1600-020691	стінний монтаж	сталь	1012	326	550



Замінні частини та аксесуари до поїлок

Мотажний резиновий провід



Монтажний провід, армований, покритий гумою.
З'єднання W/Z 1/2" x 1/2" з нержавіючої сталі.

Характеристика (Мотажний резиновий провід)

№ Grene	Довжина [см]	Підключення [дюйм]
1614-065245	45	1/2
1614-065265	65	1/2
1614-065290	90	1/2

Водний фільтр



Використовується в водяних інсталяціях з дозуючими насосами, поїлками для забезпечення їх від забруднення. Зменшує утворення осаду. Вклад фільрта продається окремо.

Характеристика (Водний фільтр)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
0718-010001	3/4	125	320	пластик

(Водний фільтр) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010002	Вклад водного фільтра	1	150, 227

Вклад водного фільтра



Сітковий вклад водного фільтра забезпечує затримання забруднень та зайвих предметів більших від 100 мікронів. Призначений до фільтрації постійних забруднень, які появляються в інсталяції, вклад затримує такі забруднення як: іржа, пісок, мул та інше.

Характеристика (Вклад водного фільтра)

№ Grene	Рівень фільтрації [мкм]
0718-010002	100

(Вклад водного фільтра) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010001	Водний фільтр	1	150, 227

Комплектний корпус мискових поїлок „PM1" і „PM6"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Комплектний корпус мискових поїлок „PM1" і „PM6")

№ Grene
1610-0270100ZFA

Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101" і „POI-106"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101" і „POI-106")

№ Grene	Матеріал
POI-9904	чавун

Язик мисочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Язик мисочних поїлок для бидла „PM1" і „PM6")

№ Grene	Матеріал
1610-0270108FA	чавун

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Ось язика мисочних поїлок для бидла „PM1” і „PM6”




Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Ось язика мисочних поїлок для бидла „PM1” і „PM6”)

№ Grene
1610-0270107FA

Пружина мискових поїлок „PM1” і „PM6”




Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA

Характеристика (Пружина мискових поїлок „PM1” і „PM6”)

№ Grene	Матеріал
1610-0270104FA	сталь пружинчата

Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1” і „PM6”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1” і „PM6”)

№ Grene
1610-0270106FA

Гніздо клапану мискочних поїлок



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA

Характеристика (Гніздо клапану мискочних поїлок)

№ Grene
1610-0270103FA

Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1” і „PM6”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1” і „PM6”)

№ Grene
1610-0270105FA

Стержень клапана мисочних поїлок „PM1” і „PM6”




Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA

Характеристика (Стержень клапана мисочних поїлок „PM1” і „PM6”)

№ Grene
1610-0270102FA

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Ремонтний набір до поїлки „H200/6”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

В комплекті:
- пружина
- латунний шворінь
- гніздо клапану



Характеристика (Ремонтний набір до поїлки „H200/6”)

№ Grene
POI-9900

Гайка мисочної поїлки для бидла



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Гайка мисочної поїлки для бидла)

№ Grene
POI-9916

Колпачок мисочної поїлки



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-101FA, 1607-106FA
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові: POI-101

Характеристика (Колпачок мисочної поїлки)

№ Grene
POI-9915

Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для бидла і коней



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA

Характеристика (Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для бидла і коней)

№ Grene	Матеріал
1610-0260200FA	чавун

Комплектний клапан до мисочної поїлки „PM5”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA

Характеристика (Комплектний клапан до мисочної поїлки „PM5”)

№ Grene
1610-0260100FA

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Пружина до мисочної поїлки „PM5”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA

Характеристика (Пружина до мисочної поїлки „PM5”)

№ Grene
1610-0260102FA

Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA, 1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”)

№ Grene
1610-06600FA

Язик із кислотної сталі



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Язик із кислотної сталі)

№ Grene	Матеріал
1606-024820	кислотостійка сталь

Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки)

№ Grene
1606-024810

Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої сталі



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої сталі)

№ Grene	Матеріал
1606-024816	сталь пружинчата

Чавунний клапан до мисочної поїлки



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Прокладка продається окремо.

Характеристика (Чавунний клапан до мисочної поїлки)

№ Grene	Матеріал
1606-024806	латунь

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Прокладка клапана мисочної поїлки



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Прокладка клапана мисочної поїлки)

№ Grene	Діаметр внутр. [мм]	Діаметр зовн. [мм]
1606-024808	17,5	23,5

Мала прокладка клапана мисочної поїлки



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 1602-101015

Характеристика (Мала прокладка клапана мисочної поїлки)

№ Grene
1606-024809

Язик до поїлки мискової 22500



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 0720-22500

Характеристика (Язик до поїлки мискової 22500)

№ Grene	Матеріал	Колір
0720-22503	пластик	чорний

Клапан до поїлки 22500



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби
Поїлки мискові: 0720-22500

Характеристика (Клапан до поїлки 22500)

№ Grene
0720-22202



Замінні частини та аксесуари до поїлок

Прокладка клапана поїлки „Lakcho" і „Caldolac"

LA BUVETTE®



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lac 5, Lac 55, Lakcho

Характеристика (Прокладка клапана поїлки „Lakcho" і „Caldolac")

№ Grene	Матеріал
1601-1090728	пластик

Поплавок клапана поїлок „Lakcho" і „Caldolac"

LA BUVETTE®



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lac 5, Lac 55, Lakcho

Характеристика (Поплавок клапана поїлок „Lakcho" і „Caldolac")

№ Grene	Матеріал
1601-4210102	пластик

Грілка поїлки

LA BUVETTE®




Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lakcho, Stalcho

Характеристика (Грілка поїлки)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]
1601-4240127	80	24

Грілка поїлки, що підігрівається „Isobac"

LA BUVETTE®



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Isobac

Характеристика (Грілка поїлки, що підігрівається „Isobac")

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]
1601-4240108	50	24



Замінні частини та аксесуари до поїлок

Клапан до підігрітої поїлки

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Lakcho

Характеристика (Клапан до підігрітої поїлки)

№ Grene
1601-4110342

Комплектний клапан до поїлок „Prebac”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Biglac 55, Prebac 70

Характеристика (Комплектний клапан до поїлок „Prebac”)

№ Grene	Матеріал
1601-522015	пластик

Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Cleano-bac, Isobac, Multi 220 ES, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”)

№ Grene
1601-4110363

(Поплавковий клапан до поїлок „Isobac”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1601-4276201	Корпус поплавкового клапану до напувалок Thermolac, Isobac, Cleano-Bac	1	158

Поплавковий клапан до поїлок „Prebac 70”, „Biglac 55”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Biglac 55, Prebac 70

Характеристика (Поплавковий клапан до поїлок „Prebac 70”, „Biglac 55”)

№ Grene
1601-4110343

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Поплавковий клапан до поїлки „POI-104”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-104FA

Характеристика (Поплавковий клапан до поїлки „POI-104”)

№ Grene	Матеріал	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]
POI-9104	пластик	10	1/2

Пружина клапана поїлки „Forstal” і „Stalcho”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Forstal, Stalcho

Характеристика (Пружина клапана поїлки „Forstal” і „Stalcho”)

№ Grene	Матеріал
1601-1090734	сталь пружинчата

Клапан до поїлки „Forstal”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Forstal, Stalcho

Характеристика (Клапан до поїлки)

№ Grene	Тиск [бар]	Позиція
1601-1090721	0,5 - 2	2
1601-1090720	2 - 4	1

Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal”

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Forstal

Характеристика (Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal”)

№ Grene	Матеріал
1601-1090804	пластик

Гайка клапану напувалки Forstal

LA BUVETTE



- Гвинт клапану поїлки Forstal номер по каталогу 1600-020261 і 1600-020262
- № продукту по каталогу 1090742

Характеристика (Гайка клапану напувалки Forstal)

№ Grene
1601-1090742

Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”

LA BUVETTE



Характеристика (Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”)

№ Grene
1601-1190408

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Корпус поплавкового клапану до напувалок Thermolac

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Cleano-bac, Isobac, Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Корпус поплавкового клапану до напувалок Thermolac)

№ Grene	Матеріал
1601-4276201	пластик

Ізоляційний шар поїлки „Thermolac"

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Ізоляційний шар поїлки „Thermolac")

№ Grene	Матеріал
1601-4120103	латунь

Мотильковий колпачок поїлки „Isobac" і „Thermolac"

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Cleano-bac, Isobac, Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Мотильковий колпачок поїлки „Isobac" і „Thermolac")

№ Grene
1601-1090796

Резинова прокладка для поїлок

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Резинова прокладка для поїлок)

№ Grene	Довжина [мм]
1601-4021403	4100
1601-4021401	5500

Прокладка клапана поїлок „Thermolac"

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette: Biglac 55, Cleano-bac, Isobac, Lacbac, Multi 220 ES, Prebac 70, Thermolac 180 GV, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Прокладка клапана поїлок „Thermolac")

№ Grene	Матеріал
1601-1090729	пластик

Поплавок клапана поїлок „Isobac"

LA BUVETTE



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби LaBuvette:
Biglac 55, Cleano-bac, Isobac, Multi 220 ES, Prebac 70, Thermolac 40 GV, Thermolac 75 GV

Характеристика (Поплавок клапана поїлок „Isobac")

№ Grene	Матеріал
1601-4210108	пластик

Замінні частини та аксесуари до поїлок

Поплавковий клапан до поїлки „POI-103”



Характеристика (Поплавковий клапан до поїлки „POI-103”)

№ Grene	Матеріал	Потік макс. [л/хв]	Підключення [дюйм]
POI-9103	латунь, тканина	20	1/2





Вівчарство



Стрижка і догляд за копитамиСтрижка і догляд за копитами 162

Поїння і годування овець 164

Вівчарство

Стрижка і догляд за копитами

Ніж для коректи ратиць



- Виконаний з найвищої якості сталі
- Висока ефективність роботи
- Легкість точіння
- Великий промінь вістря, а також ідеальна форма ручки запевняє точну і зручну роботу

Характеристика (Ніж для коректи ратиць)

№ Grene	Тип	Матеріал
1586-240210	двосторонній	сталь, дерево

Кліщі для корекції ратиць вівців



- Досконало ріже навіть грубі і сухі ратиціD
- Легко очищується, завдяки спеціальній оболонці
- Ергономічна форма

Характеристика (Кліщі для корекції ратиць вівців)

№ Grene
1586-242210

Машинка для стрижки „Super Profi 3000”



- Машинка призначена в основному для стрижки овець і лам
- Дуже проста у використанні
- Виняткова система вентиляції двигуна, обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами Liscop A5 (до стрижки вовни)

Характеристика (Машинка для стрижки „Super Profi 3000”)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі
1590-121505	430	230	340	A5, A54, A55, A56



Комплект ножів „Liscop”

Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121505



Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал	Ширина стрижки [мм]
1590-140505	стрижка вовни	3	4 / 13	сталь	77

Стрижка і догляд за копитами

Машинка для стрижки овець



Характеристика (Машинка для стрижки овець)

№ Grene	Довжина [мм]
1590-327805	250

Масло до змащування лез машинок „Liscop”



Характеристика (Масло до змащування лез машинок „Liscop”)

№ Grene	Вміст [мл]
1590-133405	60

Ножниці для стрижки вовни



Характеристика (Ножниці для стрижки вовни)

№ Grene	Довжина [мм]
1590-327802	290

Брусок до ножів та тесаків



- Для точіння ножів до копит, а також копит тесаків
- Плоска овальна форма
- Розміри: 12,5 x 3 см

Характеристика (Брусок до ножів та тесаків)

№ Grene
1586-241002



Вівчарство

Поїння і годування овець

Відерце до поїння ягнят





- Відро виготовлене з міцного пластику, стійкого до хімічних речовин і молочної кислоти
- З метелевою ручкою для підвішування
- Ідеальне для утримування в чистоті
- Не містить кадмію
- Допущено до контакту з харчовими продуктами



Характеристика (Відерце до поїння ягнят)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал	Коментар
1620-101806	9	пластик	5 сосок
1620-101805	9	пластик	3 соски

Запчастини (Відерце до поїння ягнят)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-101906	Клапан до відерця до поїння	1	47
1620-101912	Червона соска для годування ягнят	1	166

Корито на корм для телят і овець

Довге корито для телят, овець, кіз і коней.
Досконало підходить для об'ємних кормів.
Підвіска дозволяє зачепити корито на трубі, без необхідності постійного монтування.
Легко чиститься завдяки закругленій формі.



Характеристика (Корито на корм для телят і овець)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100020	100	200	33	40	пластик	коричневий

Поїння і годування овець

Корито на корм для телят і овець



Характеристика (Корито на корм для телят і овець)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100208	50	121	23	35	пластик	зелений

Корито з привіскою для корів та коней



Характеристика (Корито з привіскою для корів та коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100218	13,5	29	34	29	пластик	зелений

Зелена годівниця для жеребців



Характеристика (Зелена годівниця для жеребців)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір	Об`єм [л]
1620-100217	7	27	22	26,5	пластик	зелений	7,0

Зелена годівниця для коней

Корито для худоби, коней і свиней.



Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100202	12	45	32	29	пластик	зелений

Вівчарство

Поїння і годування овець

Корито для коней





Характеристика (Корито для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100142	12,5	37	27	29	пластик	зелений

Пляшка для поїння ягнят



Пляшка з вішачком і шкалою.

Характеристика (Пляшка для поїння ягнят)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-121210	1	тканина, гума

Запчастини (Пляшка для поїння ягнят)


№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-101912	Червона соска для годування ягнят	1	166







Скотарство



Вирощування поросятВирощування поросят

Народження 172

Кастрація 176

Обрізання хвостів 177

Обрізання зубків 178

Інфрачервона лампа 180

Маркування

Спреї та крейди 183

Татуювання 184

Вушні бірки .....

Приручення та контроль

Підігрівачі 191

Приручення та контроль 194

Кормові автомати і докормлювачі

Кормові автомати і докормлювачі 197

Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat 201

Поїння

Поїлки для свиней **204**

Замінні частини поїлок для свиней **210**





Скотарство

Вирощування поросят

Народження

Нітрилові рукавички



Матеріал: нитрильного

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені з нітрилу. Ідеально підходять для медичних процедур, а також для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри



Характеристика (Нітрилові рукавички)

№ Grene	Kolor	Rozmiar	Zawarto [szt.]
1597-802800	niebieski	S	100
1597-802805	niebieski	M	100
1597-802810	niebieski	L	100
1597-802815	niebieski	XL	100

Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички



Materia: winyl,nitryl

Діагностичні і захисні рукавички, виготовлені по технології AMS (Anti-Microbal Solution) на основі полімеру полівінілхлориду і нітрилу. Завдяки застосованій технології AMS, яка гальмує розвиток бактерії на поверхні продукту (напр. Escherichia Coli, Staphylococcus aureus) зменшують ризик зараження. Досконало підходять для медичних і ветеринарних процедур, а також до робіт в землеробстві і промисловості.
У с/г особливо рекомендується під час удою, обмежують перенесання кількісті бактерій.
- М'які та еластичні, адаптуються до форми руки.
- Текстура запобігає ковзанню по поверхні.
- Скручений манжет полегшує одягання.
- Мають дозвіл для контакту з харчовими продуктами.
- Без пудри.

Рекомендуються для людей, які страждають алергією на латекс.



Характеристика (Вінілово-нітрилові антибактериальні рукавички)

№ Grene	Kolor	Rozmiar	Zawarto [szt.]
1597-802900	niebieski	S	100
1597-802905	niebieski	M	100
1597-802910	niebieski	L	100
1597-802915	niebieski	XL	100



Народження

Одноразові латексні рукавиці



Матеріал: латекс

Діагностичні та захисні рукавички, виготовлені з латексу. Ідеально підходять для ветеринарних процедур, а також для роботи в сільському господарстві та промисловості.
- М'які, еластичні, адаптуються до форми руки.
- Захищають шкіру рук від миючих засобів, хімічних речовин і мікроорганізмів.
- Рулонні манжети для легкого надівання.
- Мають дозвіл на контакт з харчовими продуктами.
- Злегка напудрені.

Характеристика (Одноразові латексні рукавиці)

№ Grene	Колір	Розмір	Вміст [шт.]
1597-802500	молочний	S	100
1597-802505	молочний	M	100
1597-802510	молочний	L	100
1597-802515	молочний	XL	100

Одноразові вінілові рукавиці



Матеріал: вініл

- Діагностичні
- М'які та еластичні
- Не стерильні
- Напудрені кукурудзяною мукою
- Рівномірно руловані манжети

Характеристика (Одноразові вінілові рукавиці)

№ Grene	Колір	Розмір	Вміст [шт.]
1597-802600	прозорий	S	100
1597-802605	прозорий	M	100
1597-802610	прозорий	L	100
1597-802615	прозорий	XL	100

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem"



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem")

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802402	90	28	100


Рукавички до ректально-вагінальних аналізів



- Ідеально підходить для отелення і дослідження худоби
- Дуже делікатне і одночасно витривале
- Запаковане в коробки з дозатором

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів)

№ Grene	Довжина [см]	Вміст [шт.]
1597-802406	90	100



Народження

Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом



- Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом на плечі і частину грудної клітки
- Ідеальні для досліджень, штучного запліднення і пологів
- Дуже делікатні, але одночасно і міцні

НОВИНКА

Характеристика (Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом)

№ Grene	Довжина [см]	Товщина [мкм]	Вміст [шт.]
1597-802404	120	25	50

Експлораційний гель



- Завдяки гелю долоні робляться слизькими та мають захистну дію під час досліджень
- Полегшує перебіг пологів
- Не руйнує сперми
- Продукт рекомендується ветеринарами

Характеристика (Експлораційний гель)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]	Вміст [мл]
1582-162110	12	1000

Препарат до сухої купелі поросят „Wigor Junior”



Склад:
Дезинфікуючі і осушуючі речовини, натуральні ефірні масла.

Призначення:
Wigor Junior - це нетоксичний засіб, який має осушуючі властивості, дезинфікуючі та бактеріостатичні. Засіб призначений для осушування і дезинфекції новонароджених поросят. Wigor Junior посипають на поросята одразу після народження, така процедура називається сухе миття. Її потрібно проводити у ваночці або мисці. Рештки препарату, які опадають з поросяти не втрачають своїх властивастей і можна його використовувати при наступному митті.

Властивості:
- Запобігає втраті тепла у поросят, що покращує тепловий комфорт і зменшення стресу
- Зменшує появу різного виду обтирань у поросят, які можуть виникати від контакту з шорсктою поверхнею манежа
- Допомогає загоєнню ран від поранень і ветеринарних процедур, таких як: відрізання паростків, відрізання хвостів, кастрація тощо.
- Обтирання і рани - це найчастіші випадки зараження оргінізму поросят патогеними мікроорганізмами, які провокують різного виду хвороби напр. стрептокок
- Такі хвороби можуть викликати виробничі витрати
- Використання препарату Wigor Junior зменшеє к-сть захворювань у поросят

Характеристика (Препарат до сухої купелі поросят „Wigor Junior”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма
BIO-033005	5	препарат сипкий

Глазний гак



- Акушерський гак з круглою ручкою

Характеристика (Глазний гак)

№ Grene	Довжина [см]	Матеріал
1582-22310	54	кислотостійка сталь

Родові кліщі



- Ідеальна допомога при пологах
- Немають можливості вислизнути з рук

Характеристика (Родові кліщі)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-D1370	520	кислотостійка сталь

Петля для родів „Antonius”



Характеристика (Петля для родів „Antonius”)

№ Grene	Матеріал
1581-22520	нержавіюча сталь




Скотарство
Вирощування поросят

Кастрація

Стенда для кастрації поросят





- Оптимальний для поросят між 2-м і 9-м днем життя
- Для монтування на стінці в манежу
- Порося потрібно розмістити на приладі в лежачій позиції, на спині, головою в перед. Закриваючи пряжку у напрямку голови поросяти, задні копита повинні бути закріплені
- Може використовуватися до відрізання хвостів і виконування ін'єкцій
- Гігієнічний і легко чиститься

Характеристика (Стенда для кастрації поросят)

№ Grene	Матеріал
1578-040202	нержавіюча сталь

Щіпці до закладення резинок „Elastrator"



Для аплікації затискних кілець для кастрації і видалення рогів.

Характеристика (Щіпці до закладення резинок „Elastrator")

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-140602	нікельна сталь	220

Емаскулятор



Простий і зручний у використанні

Характеристика (Емаскулятор)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-140402	кислотостійка сталь	180

Зажимна резина для кастрації



Характеристика (Зажимна резина для кастрації)

№ Grene	Матеріал	Вміст [шт.]
1581-140810	гума	100

Кастрація

Проти інфекційний спрей „O-infection" „Grene"



- Призначений для використання на рани і подряпини, для запобігання інфекції
- Має антибактеріальну і протигрибкову дію

Характеристика (Проти інфекційний спрей „O-infection" „Grene")

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1592-340202	200	12



Обрізання хвостів

Газовий прилад для відтину хвостів



- До швидкого і безболісного відрізання хвостів новонароджених поросят
- Зменшує ризик появи інфекції
- Відрізання хвостів потрібно виконувати в короткому часі після народження, максимум після 3 - 4 днів
- Повного резервуару вистачить на відрізання 120 хвостів
- Всі металеві частини виготовлені з нержавіючої сталі
- Повний комплект з одним приладом і газовим резервуаром


Характеристика (Газовий прилад для відтину хвостів)

№ Grene	Матеріал
1581-140451	кислотостійка сталь, тканина

Запчастини (Газовий прилад для відтину хвостів)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-140455	Резервуар на газ до газового відтину хвостів	1	177
1581-140460	Запасне лезо до відтину хвостів	1	177

Запасне лезо до відтину хвостів



Пасує до:
Хвосторізи Газовий: 1581-140451

Характеристика (Запасне лезо до відтину хвостів)

№ Grene
1581-140460

Резервуар на газ до газового відтину хвостів



Пасує до:
Хвосторізи Газовий: 1581-140451

Характеристика (Резервуар на газ до газового відтину хвостів)

№ Grene
1581-140455

Скотарство

Вирощування поросят

Обрізання хвостів

Газ для відтину хвостів





Характеристика (Газ для відтину хвостів)

№ Grene
1581-140465

Обрізання зубків

Акумуляторний шліфувальний станок до зубків



- Швидке і безболісне шліфування зубів поросят
- Живлення від акумулятора забезпечує велику свободу виконання процедури
- Повністю заряджений акумулятор забезпечує виконання процедури для 8 - 10 приплодів
- Подвійний шар алмазного піску забезпечує тривалий термін використання
- Шліфувальний станок має безступеневе регулювання обертів
- Запаковане в зручну валізку

Характеристика (Акумуляторний шліфувальний станок до зубків)

№ Grene	Живлення [В]
1581-22660	10,8

Запчастини (Акумуляторний шліфувальний станок до зубків)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-22914	Шліфувальний камінь для шліфування зубків	1	179

Електричний шліфувальний станок „Premium” до зубків



- Без кровотечі, ран та інфекцій
- Захистне покриття каменя перешкоджає пораненню язика і ясен поросяти
- Плавне регулювання обертів в проміжку від 5000 до 20000 обертів/хв
- Шліфуючий камінь має подвійний шар діамантового піску

Характеристика (Електричний шліфувальний станок „Premium” до зубків)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]
1581-22991	100	230

Запчастини (Електричний шліфувальний станок „Premium” до зубків)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-22914	Шліфувальний камінь для шліфування зубків	1	179

Обрізання зубків

Шліфувальний камінь для шліфування зубків



Пасує до:
Шліфувальні машини для зубців
Акумуляторна: 1581-22660
Шліфувальні машини для зубців Мережева: 1581-22991

Характеристика (Шліфувальний камінь для шліфування зубків)


№ Grene	Діаметр [мм]
1581-22914	7

Щіпці до відсікання зубків малих поросят



Характеристика (Щіпці до відсікання зубків малих поросят)

№ Grene	Довжина [мм]	Матеріал
1581-140204	130	кислотостійка сталь



Скотарство

Вирощування поросят

Інфрачервона лампа

Нагрівна лампа eHeat Plus



Нагрівальна лампа eHeat це розумна і заощаджуюча альтернатива для традиційних інфрачервоних випромінювачів,**заощаджує навіть 60 % електричної енергії** у порівнянні до традиційних випромінювачів.

Лампа **eHeat** має регулятор, який поступово, на протязі 10 днів зменшує температуру, починаючи від температури 32 °C першого дня, доходить до 20 °C коли поросята досягають 10 денного віку. Завдяки чому поросята звикають до температури в будинку. Максимальна температура утримується тільки першого дня.

Завдяки термостату відбувається автоматичне регулювання температури у поросят, і маємо впевненість що там відповідна температура (поросята не перегріваються і не переохолоджуються). За результатами дослідів, які проводили в Датському Технічному Інституті виявлено, що завдяки лампам **eHeat** можна виростити на**1 порося більше** від кожної свиноматки, а **вага відлучених поросят в 28 дні вища навіть на 1,8 кг.**

Лампа eHeat має дуже міцну конструкцію та ізольовану будову, завдяки чому вся енергія напрвлена на гніздо, а приміщення, де знаходяться свиноматки, при цьому не нагріваються. Лампа характеризується довгим періодом використання. Не потрібно монтувати нової електричної інсталяції, вистачить підключити до існуючої розетки. Лампу не треба демонтувати під час прибирання. Рекомендується з ізоляційними матами для поросят.
В комплект до лампи eHeat входить:

1. Провід живлення
2. Діод (сигналізує роботу)
3. Датчик температури
4. Вмикач
5. Діод (освітлення)
6. Покриття
7. Нагріваючий елемент



НОВИНКА

Характеристика (Нагрівна лампа eHeat Plus)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]
1636-102000	150	230

Рекомендовані товари (Нагрівна лампа eHeat Plus)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1640-5185115	Мата для логовища в хлівах з вільним становищем	1	253, 262

Інфрачервона лампа

Інфрачервоний випромінювач „Farma HardGlass”

Випромінювачі Farma характеризуються тривалим часом роботи 5 000 год. великою механічною витривалістю. Бідон випромінювача виконаний з твердого скла, що гарантує велику витривалість від пошкодженнь при контакті з холодною водою.





НОВИНКА

Характеристика (Гусеничний бульдозер CAT)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка	Групова упаковка [шт.]
1756-060315FA	150	білий	230	E27	20
1756-060415FA	150	червоний	230	E27	20
1756-060325FA	250	білий	230	E27	20
1756-060425FA	250	червоний	250	E27	20

Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”

Випромінювачі PAR FARMA виконані з прасованого скла, мають дуже велику механічну витривалість і стійкі до водяних бризок. Повністю закритий відбивач випромінює все тепло в напрямку тварини і зменшує витрати тепла до мінімуму навколо бідона лампи. Завдяки цьому рішенню ми отримуємо збільшену ефективність випромінювачів PAR FARMA аж до 30% порівняно до традиційних випромінювачів. Ідеально підходять до вирощування птиці, свиней, медичної терапії. Завдяки досконалій течії тепла врівноважує теплоту тіла, а також стимулює циркуляцію крові в тканинах і м’язах.





НОВИНКА

Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка	Групова упаковка [шт.]
1756-060510FA	100	білий	230	E27	12
1756-060610FA	100	червоний	230	E27	12
1756-060517FA	175	білий	230	E27	12
1756-060617FA	175	червоний	230	E27	12



Скотарство

Вирощування поросят

Інфрачервона лампа

Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”

Лампочки на інфрачервоне світло PHILIPS PAR
- Зменшують виртати енергії на 30%
(порівняно до звичайних лампочок)
- Дуже економічні (середній час праці близько 5000 годин)
- Досконалий тепловий потік - безпосередньо на тварин - побічно на поверхню шкіри тварин, для того щоб зрівноважити теплоту тіла тварин і стимулювати циркуляцію в його тканинах і м’язах
- Широке застосування, напр. для птиці, поросят, медичної терапії, сушки кормів і т.д.



Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка
1756-080510	100	білий	230	E27
1756-080610	100	червоний	230	E27
1756-080517	175	білий	230	E27
1756-080617	175	червоний	230	E27

Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”

- Для випромінювачів
- Лампи з інфрачервоним світлом PHILIPS найпопулярніші, завдяки найвищим стандартам якості виробництва
- Найновіші удосконалення це:
- Новий тип різьби
- Зміна напруги на 240 V в лампі, означає термін праці - 5000 годин
- Ці самі лампи з живленням від мережі напругою 230 V мають удвічі більший термін праці



Характеристика (Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка
1756-080315	150	білий	230	E27
1756-080415	150	червоний	230	E27
1756-080325	250	білий	230	E27
1756-080425	250	червоний	230	E27

Корпус випромінювача з перемикачем

- 8 вентиляційних отворів для кращої циркуляції повітря і довшого терміну служби лампи

УВАГА:
- Дотримуватись мунімум 60 см відстані від лампи до плоду
- Зверніть увагу на безпечне кріплення рефлектора на ланцюгу (max. 20 кг навантаження)



Характеристика (Корпус випромінювача без перемикача)

№ Grene	Сила макс. [Вт]	Живлення [В]	Діаметр [мм]	Підключення [дюйм]	Довжина проводу [м]	Матеріал	Тип
1636-300206	250	230	210	E27	2,5	алюміній, тканина	bez prze??cz-nika
1636-300202	175	230	210	E27	2,5	алюміній, тканина	з перемикачем

Спреї та крейди

Спрей до позначення

- Ідеальний для позначення всіх тварин, особливо свиней
- Під час позначення, немає контакту зі шкірою тварини, що запобігає переношенню мікроорганізмів між тваринами
- Дуже безпечний у використанні
- Продуктивний
- Швидко висихає
- Окислюється приблизно через 4 тижні





Характеристика (Спрей до позначення)

№ Grene	Колір	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1592-361402	червоний	400	12
1592-361602	червоний	600	10
1592-361404	голубий	400	12
1592-361604	голубий	600	10
1592-361406	зелений	400	12
1592-361606	зелений	600	10

Крейда для позначення „Raidex”

- Ідеальна для швидкого позначення свиней, худоби і овець
- На протязі багатьох років перевірена на польському ринку
- Є можливість висування і зсування крейди для позначення
- Висока якість вирізняє її з числа інших крейд.





Характеристика (Крейда для позначення „Raidex”)

№ Grene	Колір	Вміст [мл]
1592-360208	чорний	60
1592-360202	червоний	60
1592-360212	фіолетовий	60
1592-360204	голубий	60
1592-360206	зелений	60
1592-360210	жовтий	60



Татуювання

Цифра 20 мм для ударної установки для татуювання




Матеріал: нікельна сталь



Характеристика (Цифра 20 мм для ударної установки для татуювання)

№ Grene	Коментар	Висота [мм]	Модель
1581-141110	цифра „0”	20	0
1581-141111	цифра „1”	20	1
1581-141112	цифра „2”	20	2
1581-141113	цифра „3”	20	3
1581-141114	цифра „4”	20	4
1581-141115	цифра „5”	20	5
1581-141116	цифра „6”	20	6
1581-141117	цифра „7”	20	7
1581-141118	цифра „8”	20	8
1581-141119	цифра „9”	20	9


Літера 20 мм для ударного татуювання



Матеріал: нікельна сталь

Характеристика (Літера 20 мм для ударного татуювання)

№ Grene	Коментар	Висота [мм]
1581-14111L	загострене	20
1581-14111P	загострене	20



Татуювання

Ударний татуювальний станок



- Татуювальний станок на знаки висотою 20 мм
- Зручна резинова ручка
- Дворядна, на 14 знаків

Характеристика (Ударний татуювальний станок)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-141108	оцинкована сталь	390

Коробка на жир для ударного татуювання



Характеристика (Коробка на жир для ударного татуювання)

№ Grene	Довжина [мм]
1581-141107	350

Цифра 7 мм для зажимної установки для татуювання



Матеріал: нікельна сталь

- Виготовлений з нікельованої сталі
- Загострена






Характеристика (Цифра 7 мм для зажимної установки для татуювання)

№ Grene	Коментар	Висота [мм]
1581-141210	цифра „0”	7
1581-141211	цифра „1”	7
1581-141212	цифра „2”	7
1581-141213	цифра „3”	7
1581-141214	цифра „4”	7
1581-141215	цифра „5”	7
1581-141216	цифра „6”	7
1581-141217	цифра „7”	7
1581-141218	цифра „8”	7
1581-141219	цифра „9”	7



Татуювання

Літера 7 мм для зажимного татуювання



Матеріал: нікельна сталь

Характеристика (Літера 7 мм для зажимного татуювання)

№ Grene	Коментар	Висота [мм]
1581-14122L	загострене	7
1581-14122P	загострене	7

Туш, паста до приладів татуювання



- Готовий до використання
- Ідеальний для втирання в місце для татуювання



Характеристика (Туш)

№ Grene	Вміст [гр]	Колір
1592-361060	60	чорний
1592-361600	600	чорний
1592-362060	60	зелений
1592-362600	600	зелений

Карбовниця типу „U”



- Служать для вирізування знаку
на краю вушної раковини
- Ідеально для маркування свиноматок на постійний час

Характеристика (Карбовниця типу „U”)

№ Grene	Матеріал
1581-141004	нікельна сталь

Карбовниця типу „V”



Кліщі до вух
- Служать для вирізування знаку
на краю вушної раковини
- Ідеально для маркування свиноматок на постійний час

Характеристика (Карбовниця типу „V”)

№ Grene	Матеріал
1581-141002	нікельна сталь



Вушні бірки

Бірки типу Snap Tag виготовлені зі спеціального пластику, м'якого, гнучкого, який не деформується при високій міцності розтягування і напрузі. Завдяки гострому стержню кульчика, пробиття вуха буде менш болюче і швидке для тварини Відкрита голівка внутрішньої частини сережки допускає незначне потрапляння повітря до рани прискорюючи загоєння вуха (не спричиняє підгноєння). Заклепкове з'єднання дозволяє утримувати постійну відстань між двома частинами бірки, що спричиняє легке обертання сережки, а також запобігає пошкодженню вуха і його некрозу. У пропозиції також номеровані бірки, які досконало виправдовують себе в ідентифікації тварин, полегшуючи управління стадом.Вушна бирка в комплекті жовта ST 1

Вушна бирка в комплекті жовта ST 1



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 1)

№ Grene	Діаметр [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]	Коментар
1593-530125	28	жовтий	поліуретан	25	округлий

Вушна бирка в комплекті жовта ST 2



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 2)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530225	54	44	жовтий	поліуретан	25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL)

№ Grene	Довжина [мм]	Діаметр [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530325	48	28	62	жовтий	поліуретан	25

Вушна бирка в комплекті жовта ST 4



Характеристика (Вушна бирка в комплекті жовта ST 4)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530425	68	58	жовтий	поліуретан	25

Вушні бірки

Нумерована вушна бирка жовта ST 2

Вушні бірки прономеровані ST2 це ідеальний розв'язок для зовнішньої ідентифікації стад худоби і свиней, дуже стійкий лазерний надрук, все дуже добре видно незважаючи на малий розмір бірки.
- Великі цифри величиною 25 мм, на двох частинах





НОВИНКА

Характеристика (Номерна вушна бирка жовта ST 2)

№ Grene	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Колір	Матеріал	Вміст [шт.]
1593-530202	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530204	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530206	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530208	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530210	54	44	жовтий	поліуретан	20
1593-530220	54	44	жовтий	поліуретан	100

Універсальна металева кільчатка



- **2 голки в комплекті**, підходить до кульчиків Ardes і Allflex та SnapTag
- Блокуючий замок
- Зручний чохол
- Існує можливість заміни голки для кульчиків іншого типу

Характеристика (Універсальна металева кільчатка)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]	Колір
1581-141420	чавун	240	голубий

Рекомендовані товари (Універсальна металева кільчатка)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141426	Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes"	1	72, 189
1581-141428	Пружинка до універсальної, металевої кільчатки	1	189
1581-141430	Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma"	1	72, 189

Кільчатка для агенційних кульчиків



- Аплікатор забезпечує правильне одягання кульчиків типу Snap Tag які пропонує Grene
- з голкою типу Snap Tag, Daploma
- Існує можливість змінити голку або кульчиків іншого типу

Характеристика (Кільчатка для агенційних кульчиків)

№ Grene	Колір	Матеріал	Коментар
1593-527000	чорний	пластик	замінна голка

Рекомендовані товари (Кільчатка для агенційних кульчиків)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141426	Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex" і „Ardes"	1	72, 189
1581-141430	Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma"	1	72, 189

Вушні бірки

Кільчатка „Prima-flex”



- Пластикова ручка
- З голубою вкладкою на бірки Allflex

Характеристика (Кільчатка „Prima-flex”)

№ Grene	Матеріал	Коментар
1581-141421	кислотостійка сталь, тканина	замінні ручки

Рекомендовані товари (Кільчатка „Prima-flex”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141422	Голка металевої бірки „Prima-flex”	1	73, 189

Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma”



- Змінна голка для універсальної бірки
- Підходить до кульчиків Snap Tag, які пропонує Grene

Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma”)

№ Grene
1581-141430


Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex” і „Ardes”



Характеристика (Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex” і „Ardes”)

№ Grene
1581-141426

Голка металевої бірки „Prima-flex”



Характеристика (Голка металевої бірки „Prima-flex”)

№ Grene
1581-141422

(Голка металевої бірки „Prima-flex”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-141421	Кільчатка „Prima-flex„	1	72, 189

Пружинка до універсальної



Характеристика (Пружинка до універсальної)

№ Grene
1581-141428



Скотарство
Маркування

Вушні бірки

Фломастер до кульчиків



Характеристика (Фломастер до кульчиків)

№ Grene	Колір
1593-20143	чорний


Фломастер до кульчиків „Ardes”



- Фломастер для напису на бірках
- Дуже ефективний
- Спеціальний склад туші зумовлює дуже швидку реакцію з біркою, через що напис не розмазується, не окислюється і дуже швидко висихає
- Стійкість напису до 10 років

Характеристика (Фломастер до кульчиків „Ardes”)

№ Grene	Колір
1593-528000	чорний



Підігрівачі

Електричний погонич „Kawe”



- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкий до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї

Характеристика (Електричний погонич „Kawe”)

№ Grene	Колір	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125502	чорний	пластик	1,5	2 x R20

Електричний погонич „Kawe 21”




- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається
- Має світло-сигнальний індикатор, який сигналізує, що прилад ввімкнений
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Характеристика (Електричний погонич „Kawe 21”)

№ Grene	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125241	пластик	1,5	2 x R20

Продовжувач до погонича „Kawe”



Характеристика (Продовжувач до погонича „Kawe”)

№ Grene	Матеріал	Колір	Довжина [мм]
1581-125602	пластик	червоний	750

(Продовжувач до погонича „Kawe”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-125502	Електричний погонич „Kawe„	1	62, 191

Електричний погонич „Picador”




- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Автоматично вимикається після 2 секунд роботи
- Зручний і добре тримається в долоні
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Вмикається під час контакту кінцівок з твариною
- Продається без батареї
- Можливість приєднати продовжувач довжиною 75 см

Характеристика (Електричний погонич „Picador”)

№ Grene	Колір	Матеріал	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125202	чорний	пластик	1,5	2 x R20

Продовжувач до погонича „Picador”



Характеристика (Продовжувач до погонича „Picador”)

№ Grene	Матеріал	Колір	Довжина [мм]
1581-125605	пластик	червоний	750

(Продовжувач до погонича „Picador”) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1581-125202	Електричний погонич „Picador„	1	62, 191

Скотарство

Приручення та контроль

Підігрівачі

Електричний погонич „Torrero”

- Відповідає Європейським вимогам, що стосуються умов утримування господарських тварин
- Є ефективним і перевіреним пристроєм для фермерів, лікарів ветеринарії, торговців худобою, а також у бійнях
- Завдяки своїй конструкції, надійний і стійкі до пошкоджень.
- Легкий
- Гучний звуковий сигнал під час роботи



Характеристика (Електричний погонич „Torrero”)

№ Grene	Товщина [мм]	Колір	Матеріал	Ширина [мм]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Тип батареї
1581-125101	30	червоний	пластик	80	4,5	130	3R12

Електричний ручний погонич „Magic Shock”



- Ергономічний дизайн
- Має кнопку включення / виключення
- Зі звуком, який викликає додатковий ефект

Характеристика (Електричний ручний погонич „Magic Shock”)

№ Grene	Живлення [В]	Тип батареї
1581-125215	1,5	4 x AA



Електричний погонич „Magic Shock”



- Простий у використанні та економічний електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з полікарбонату довжиною 71 см

Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)

№ Grene	Напруга мін. [В]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Тип батареї
1581-11260	5600	1,5	980	C LR 14
1581-11261	6000	1,5	980	C LR 14

Електричний погонич „Magic Shock”




- Простий у використанні та економічний електричний погонич
- Повністю закритий корпус захищає пристрій від пилу, бруду, диму і сильних водяних струменів
- Для більшого психологічного ефекту пристрій видає також звук
- Вмикач/вимикач охороняє від випадкового введення в дію
- Має еластичний продовжувач з полікарбонату довжиною 71 см
- В комплекті акумулятор 2,5 Ah NiCd і блок живлення для зарядки

Характеристика (Електричний погонич „Magic Shock”)

№ Grene	Напруга мін. [В]	Довжина [мм]
1581-11262	6000	980

Переганяюча плита



- Виготовлена з дуже міцного пластику
- Стабільна завдяки перегородкам
- Легка
- Легко мити і дезинфікувати
- Червоного кольору

Характеристика (Переганяюча плита)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Колір	Матеріал
1581-126018	94	76	червоний	пластик
1581-126020	120	76	червоний	пластик

Погонич бидла типу брязкальця



- Призначений для високостресових рас
- Голівка всередині має шарики, які під час руху створюють звук
- Ідеальна альтернатива для електричних погоничів

Характеристика (Погонич бидла типу брязкальця)

№ Grene	Матеріал	Ширина [мм]	Висота [мм]	Довжина [см]
1581-126025	пластик	160	320	105

Погонич бидла типу брязкальця



- Призначений для високостресових рас
- Голівка всередині має шарики, які під час руху створюють звук
- Ідеальна альтернатива для електричних погоничів

Характеристика (Погонич бидла типу брязкальця)

№ Grene	Матеріал	Довжина [см]
1581-126027	пластик	107



Приручення та контроль

Іграшка - гризун для свиней на ланцюжку



Гризун для свиней, зменшує агресію і обгризання хвостів. Має ланцюг довжиною 75 см. Спеціальна форма заохочує до гризіння, а міцний матеріал гарантує довгий час використання.

НОВИНКА

Характеристика (Іграшка - гризун для свиней на ланцюжку)

№ Grene	Діаметр [см]
1635-280301	18

Іграшка-м'ячик для свиней



Гризун для свиней, зменшує агресію і обгризання хвостів. Можна зачепити за ланцюгу. Виготовлений з міцного поліетилену, завдяки чому гарантує довгий час використання.

НОВИНКА

Характеристика (Іграшка-м'ячик для свиней)

№ Grene	Діаметр [см]
1635-280204	5,5
1635-280206	7,5

Спрей для викриття руї у льох „Запах кнура"



- Для визначення найбільш відповідного часу для запліднення свиноматок
- Стимулятор при заплідненні свиноматок
- Засіб розпилювати на відстані 15 - 20 см перед рилом свиноматки на протязі 2-3 секунд

Характеристика (Спрей для викриття руї у льох „Запах кнура")

№ Grene	Об`єм [мл]	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1592-341004	80	80	12
1592-341006	250		12

Спрей проти канібалізму „O-bite" „Grene"

GRENE



- Ефективний засіб, запобігаючий канібалізму під час вирощування свиней
- Заспокоює агресивне поводження у свиней в манежі
- Засіб розпилювати на видні місця або на стінки манежу на відстані 15-20 см

Характеристика (Спрей проти канібалізму „O-bite" „Grene")

№ Grene	Об`єм [мл]	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1592-340602	400	400	12

Приручення та контроль

Антистресовий м⍰яч для свиней



- Запобігає і зменшує агресію
- Можна відкрити і заповнити горохом, для акустичного ефекту

Характеристика (Антистресовий м⍰яч для свиней)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [см]	Колір
1635-280202	пластик	30	жовтий

Каганець для льох



- Намордник, який перешкоджає гризінню
- Великий розмір

Характеристика (Каганець для льох)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1581-135010	можливість регуляції	шкіра натуральна

Петля заспокоєння „Kort”




- Коротка петля заспокоєння з ручкоюпа на долоню

Характеристика (Петля заспокоєння „Kort”)

№ Grene	Матеріал
1581-124114	сталь, стоп

Петля заспокоєння „Trops”



Характеристика (Петля заспокоєння „Trops”)

№ Grene	Матеріал
1581-124002	сталь

Петля заспокоєння 600 мм



- З блюкуючим механізмом і ручкою

Характеристика (Петля заспокоєння 600 мм)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-124202	нікельна сталь	600

Петля заспокоєння „Super”



- З блюкуючим механізмом
- Ручка відповідної фірми для кріплення на перегородці манежу

Характеристика (Петля заспокоєння „Super”)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-124402	сталь мальована	600

Приручення та контроль

Петля заспокоєння з резиновими накладками



- З блюкуючим механізмом і ручкою
- Гумові вставки покращують утримування

Характеристика (Петля заспокоєння з резиновими накладками)

№ Grene	Матеріал	Довжина [мм]
1581-124204	нікельна сталь, гума	600



Кормовий автомат кашковидний

- Призначений для свиней
- Металеві елементи з нержавіючої сталі
- Придатний для ручного і автоматичного наповнювання
- Легко чиститься і дезінфікується



Характеристика (Кормовий автомат кашковидний)

№ Grene	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
1618-182000	100	40 - 50	1/2	верхнє	400	615	1340	кислотостійка сталь, тканина

Запчастини (Кормовий автомат кашковидний)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-18270710	Засипник резевуара до „Tube-o-mat", стара модель	1	201
1618-18272367	Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat„	1	203
1618-18272371	Пересувний елемент для „Tube-o-mat"	1	203
1618-18289470	Кольцо висипної труби до „Tube-o-mat", - стара модель	1	202
1618-1872362	Пластмасовий масштаб до „Tube-o-mat"	1	202
1618-72108	Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat", для відкормків	1	202
1618-72316	Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat"	1	202
1618-72395	Конвейер до „Tube-o-mat"	1	202
1618-89427	Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat„	1	202
1618-93245	Сосковий клапан „Tube-o-mat", „Egebjerg 3/8""	1	203

Рекомендовані товари (Кормовий автомат кашковидний)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-280550	Монтажні підошви для Tube-o-matu, 9,5 cm	1	201
1618-280600	Монтажні підошви для Tube-o-matu, 13,5 cm	1	201

Кормовий автомат для відкормків

- Кормовий автомат зі зрошувачем
- Призначений для свиней вогою від 30 до 130 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючоїсталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу



Характеристика (Кормовий автомат для відкормків)

№ Grene	Тип	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Товщина плити [мм]	Матеріал	Колір
KAR-011121	одномісний	55	8 - 12	1/2	350	350	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011122	двомісний	110	16 - 24	1/2	670	350	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011123	тримісний	165	24 - 36	1/2	1000	350	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний

Кормові автомати і докормлювачі

Кормові автомати і докормлювачі



Кормовий автомат для відкормків

- Кормовий автомат для сухого годування
- Призначений для свиней яких вирощують на забій вагою від 30 до 130 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючої сталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу

Характеристика (Кормовий автомат для відкормків)

№ Grene	Тип	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Товщина плити [мм]	Матеріал	Колір
KAR-011021	одномісний	60	8 - 12	350	400	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011022	двомісний	120	16 - 24	620	400	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011023	тримісний	180	24 - 36	910	400	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011023/2	тримісний/2-х сторонній	360	48 - 72	910	800	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011024	чотирьохмісний	240	32 - 48	1220	400	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011024/2	чотирьохмісний/2-х сторонній	480	64 - 94	1220	800	1000	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011022/2	dwustanowiskowy/2 - stronny	240	32 - 48	620	800	1000	10	polietylen, stal kwasowa	czarny



Кормовий автомат для підсвинків

- Кормовий автомат для сухого годування
- Призначений для свиней яких вирощують на забій вагою до 40 кг
- Виготовлений з поліетиленової плити товщиною 10 мм
- Має металеві елементи з нержавіючої сталі, кислотостійкої сталі
- Миска виготовлена зі штучного матеріалу

Характеристика (Кормовий автомат для підсвинків)

№ Grene	Тип	Обєм [л]	Колектив [шт.]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Товщина плити [мм]	Матеріал	Колір
KAR-011032	двомісний	40	16 - 24	420	300	750	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011033	тримісний	60	24 - 36	620	300	750	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011034	чотирьохмісний	80	32 - 48	820	300	750	10	поліетилен, сталь окислена	чорний
KAR-011035	pi□ciostanowiskowy	100	40 - 60	1020	300	750	10	polietylen, stal kwasowa	czarny



Кормовий автомат для поросят

- Автомат для годування поросят сухим кормом і гранульованим
- Воготовлений з поліетиленової плити
- металеві елементи з нержавіючої, кислотостійкої сталі

Характеристика (Кормовий автомат для поросят)

№ Grene	Тип	Колектив [шт.]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Товщина плити [мм]	Матеріал
KAR-011011	двомісний	16 - 24	300	200	450	8	пластмаса, кислотостійка сталь

Кормові автомати і докормлювачі

Кормовий автомат для поросят

- Регулювання видачі корму
- Корито поділене на 4 частини, що запобігає викиданню корму назовні і зменшує агресію в манежі
- Виготовлений з матеріалу високої якості



Характеристика (Кормовий автомат для поросят)

№ Grene	Обєм [л]	Обєм [кг]	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1620-100210	5	6	160	300	400	пластик	зелений

Кормовий автомат для поросят „Transit"

- Кормовий автомат для годування новонароджених поросят
- Регулювання видачі корму
- Використовується під час перших 7 - 10 днів після відлучення, аби як найшвидше привчити поросят до сипких кормів
- При використанні максимального манежу - одного наповнення резервуара вистачить на цілий день, а обидві частини виконують одне і те саме завдання, як і традиційні автоматичні корита з сухим кормом
- Використовується для сухого корму або сумуші з сухих кормів
- Тварини швидко звикають до годівниць
- Немає кутів, в яких можуть залишатися рештки корму
- Зручне для перенесення
- Легко очищується
- 10 місць для годування
- Виготовлений з високоякісного штучного матеріалу
- Можливість монтування до решітки



Характеристика (Кормовий автомат для поросят „Transit")

№ Grene	Діаметр [мм]	Обєм [л]	Висота [мм]	Матеріал	Колір
1620-100622	425	21	437	пластик	червоний

Підкормлювач для поросят з пластмаси



- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для монтування до манежу

Характеристика (Підкормлювач для поросят з пластмаси)

№ Grene	Обєм [л]	Діаметр [мм]	Матеріал	Колір
1620-100620	4,5	380	пластик	зелений

Підкормлювач для поросят з перегородками



- Призначений для молока, води і сухого корму
- Завдяки перегородкам, поросята розміщуються у відповідних позиціях, завдяки цьому більше поросят мають доступ до корму
- Заокруглена поверхня запобігає псуванню корму
- Оснащений гачком з важелем для монтування до манежу

Характеристика (Підкормлювач для поросят з перегородками)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1620-100602	1	пластик

Кормові автомати і докормлювачі

Підкормлювач для поросят з полімеробетону



- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для монтування до манежу

Характеристика (Підкормлювач для поросят з полімеробетону)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал	Колір
1620-101012	270	полімербетону	коричневий

Підкормлювач для поросят



- Призначений для молока, води і сухого корму
- Без гострих країв
- Оснащений гачком з важелем для монтування до манежу

Характеристика (Підкормлювач для поросят)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал
1618-173940	240	кислотостійка сталь


Настінне коритко на корм для поросят

- Для монтажу на стіні або профільних дошках



Характеристика (Настінне коритко на корм для поросят)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100209	0,9	23	15	13	пластик	зелений



Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat

Монтажні підошви для Tube-o-matu



- Кріплення до Tube-o-matu
- Ширина 18 см
- Комплект 2 шт

Характеристика ()

№ Grene	Матеріал	Вміст	Висота [мм]
1618-280550	кислотостійка сталь	2	95
1618-280600	кислотостійка сталь	2	135

Засипник резевуара до „Tube-o-mat"

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Засипник резевуара до „Tube-o-mat")

№ Grene
1618-18270710



Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat

Кольцо висипної труби до „Tube-o-mat"

Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

- До Tube-o-matu - стара модель

Характеристика (Кольцо висипної труби до „Tube-o-mat")

№ Grene
1618-18289470

Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat"



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat")

№ Grene	Матеріал
1618-89427	пластик

Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat"



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat")

№ Grene
1618-72108

Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat"



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat")

№ Grene
1618-72316

Пластмасовий масштаб до „Tube-o-mat"



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Пластмасовий масштаб до „Tube-o-mat")

№ Grene
1618-1872362



Запчастини до кормового апарату Tube-o-mat

Пересувний елемент для „Tube-o-mat”



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Пересувний елемент для „Tube-o-mat”)

№ Grene	Матеріал
1618-18272371	пластик

Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat”



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat”)

№ Grene	Матеріал
1618-18272367	пластик

Конвейер до „Tube-o-mat”



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Конвейер до „Tube-o-mat”)

№ Grene
1618-72395

Сосковий клапан „Tube-o-mat”



Пасує до:
Годівниці автоматичні Egebjerg: Tube-O-Mat Top

Характеристика (Сосковий клапан „Tube-o-mat”)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1618-93245	3/8	нержавіюча сталь



Поїлки для свиней

Соскова поїлка



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води





Характеристика (Соскова поїлка)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Матеріал	Застосовування
1610-035235M1	1/2	66,3	кислотостійка сталь	для поросят
1610-035231M1	1/2	75	кислотостійка сталь	для відкормків
1610-035236M1	3/4	81,6	кислотостійка сталь	для свиноматок

Соскова поїлка „Monoflo”



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води



Характеристика (Соскова поїлка „Monoflo”)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Матеріал	Застосовування
1610-035235	1/2	66,3	кислотостійка сталь	для поросят
1610-035231	1/2	75	кислотостійка сталь	для відкормків
1610-035986	1/2	81,6	кислотостійка сталь	для свиноматок
1610-035236	3/4	81,6	кислотостійка сталь	для свиноматок

Запчастини (Соскова поїлка „Monoflo”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-036906	Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок	1	210
1610-100901	Прокладка до поїлок і зрошувачів	1	211
1610-100902	Прокладка до соскової поїлки для поросят	1	211
1610-100903	Зажимна пружина до соскової поїлки, для відкормків	1	210
1610-100904	Зажимна пружина до соскової поїлки, для свиноматок	1	210

Коритковий зрошувач



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий зрошувач)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1610-035243	1/2	кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-036906	Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок	1	210
1610-100901	Прокладка до поїлок і зрошувачів	1	211
1610-1009016	Зажимна пружина до коритних зрошувачів	1	211

Коритковий зрошувач



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий зрошувач)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1610-035922	1/2	кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-036906	Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок	1	210

Поїлки для свиней

Коритковий зрошувач з довгим стержнем



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий зрошувач з довгим стержнем)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1610-035254	1/2	кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач з довгим стержнем)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-036906	Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок	1	210
1610-100901	Прокладка до поїлок і зрошувачів	1	211
1610-1009016	Зажимна пружина до коритних зрошувачів	1	211

Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1610-035244	1/2	кислотостійка сталь

Запчастини (Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-1009013	Прокладка розбризкувача з внутрішньою різьбою	1	211
1610-1009025	Прокладка до зрошувача із внутрішньою різьбою	1	211
1610-100905	Зажимна пружина до дощовика та соскової поїлки	1	210

Коритковий щілинний зрошувач



- Повністю виготовлена з одної частини труби з нержавіючої сталі
- Стержень поїлок і зрошувачів холодної ковки, завдяки чому дуже продуктивні і мають довгий час використання
- Фільтр з сітки, виготовлений з дроту з нержавіючої сталі, який має триступеневу регуляцію потоку води

Характеристика (Коритковий щілинний зрошувач)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1610-035972	1/2	кислотостійка сталь

Регулятор висоти соскового поїння



- Регулятор висоти соскових поїлок виготовлений з нержавіючої сталі
- Завдяки пружинній ручці, регуляція відбувається плавно

Характеристика (Регулятор висоти соскового поїння)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Кут [°]	Матеріал
1614-063622	1/2	60	кислотостійка сталь
1614-063617	1/2	60	кислотостійка сталь

Поїлки для свиней

Гнучка труба з ручками



Монтажна труба до соскових поїлок для свиней з різьбою і зварними ручками. Стійка для середовища, яке може виникати у свинарниках.

НОВИНКА

Характеристика (Гнучка труба з ручками)

№ Grene	Довжина [см]	Підключення [дюйм]	Кут [°]
1614-063635	50	1/2	60
1614-063630	100	1/2	60

Гнучка труба з утримувачами 1/2”



Монтажна труба для соскових поїлок для свиней з різьбою і зварними ручками. Стійка для середовища, яке може виникати у свинарниках.

НОВИНКА

Характеристика (Гнучка труба з утримувачами 1/2”)

№ Grene	Довжина [см]	Підключення [дюйм]	Кут [°]
1614-063623	100	1/2	60

Кислотостійка труба з різьбою



Монтажна труба з нержавіючої сталі, призначена для з’єднання поїлок, з зовнішньою і внутрішньою різьбою.

НОВИНКА

Характеристика (Кислотостійка труба з різьбою)

№ Grene	Довжина [см]	Діаметр [дюйм]
1601-183014	50	1/2
1601-183015	75	1/2
1601-183016	100	1/2

Ручка настінна кутова



- Для монтажу соскових поїлок



Характеристика (Ручка настінна кутова)

№ Grene	Кут [°]	Підключення [дюйм]	Матеріал
1614-063102	45	1/2 x 1/2	кислотостійка сталь
1614-063110	45	1/2 x 3/4	кислотостійка сталь
1614-063112	45	3/4 x 3/4	кислотостійка сталь
1614-063106	75	1/2 x 1/2	кислотостійка сталь

Поїлки для свиней

Зажим на трубі







Характеристика (Зажим на трубі)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Матеріал
1614-060820	1/2	оцинкована сталь

Мисочна поїлка для поросят із нержавіючої сталі „Farma”

- Миска поїлки із зрошувачем та корпусом повністю виконані з нержавіючої сталі, завдяки тому легкі в утриманні чистоти і гігієнічні
- Нержавіюча сталь охороняє пійло і його елементи від шкідливого впливу хімічних речовин
- Краї миски цілком закруглені охороняючи тварин від поранення - не провокує ефекту канібалізму
- Будова миски відповідає віковій групі свиней
- Зрошувач без проблем можна викрутити з корпусу без демонтажу поїлки з стіни, щоб відрегулювати течію води або для сервісних робіт





Характеристика (Мисочна поїлка для поросят із нержавіючої сталі „Farma”)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Застосовування	Коментар
1604-020310FA	1/2	верхнє	нержавіюча сталь	для поросят	внутрішня різьба
1604-020320FA	1/2	верхнє	нержавіюча сталь	для підсвинків	внутрішня різьба
1604-020330FA	1/2	верхнє	нержавіюча сталь	для відкормків	внутрішня різьба

Запчастини (Мисочна поїлка для відкормків із нержавіючої сталі „Farma”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
POI-92308	Клапан микових поїлок	1	212
1610-020331FA	Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі Farma	1	211
1610-06600FA	Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”	1	153, 213
1610-07900FA	Ущільнююче кольцо, корпусу клапана мисочних чугунних поїлок „Farma”	1	212

Поїлки для свиней

Мисочна чугунна поїлка для поросят „Farma”



- Миска поїлки виготовлена з сірого чавуну і пофарбована порошковою фарбою гарячим методом
- Фарба має відповідні сертифікати
- Чавун, що покривається таким чином, забезпечений від корозії і не реагує з водою, ані з рештками корму, які залишають тварини під час пиття
- Будова миски відповідає віковоїй групі свиней
- Легко утримувати в чистоті
- Зрошувач без проблем можна викрутити з корпусу, без демонтажу поїлки з стіни, щоб провести регулювання води або щоб провести сервісні роботи.



Характеристика (Мисочна чугунна поїлка для поросят „Farma”)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Матеріал	Колір
1607-2108FA	1/2	верхнє	чавун	зелений
1607-2208FA	1/2	верхнє	чавун	
1607-2308FA	1/2	верхнє	чавун	

Запчастини (Мисочна чугунна поїлка для кабанчиків „Farma”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
POI-92308	Клапан микових поїлок	1	213
1610-0210100FA	Корпус мискової поїлки „Farma” для відкормків	1	213
1610-06600FA	Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”	1	153, 213
1610-07900FA	Ущільнююче кольцо, корпусу клапана мисочних чугунних поїлок „Farma”	1	213

Автоматична поїлка з резервуаром для поросят



- Призначена для пологових манежів для навчання поросят питтю
- Поїлка і миска виготовлена з нержавіючої сталі з дуже чутливим клапаном
- В мисці завжди є невелика к-сть води, завдяки цьому, поросята швидше навчаються, і потім без проблем п’ють з мискових поїлок
- Можливість регулювання висоти поїлки
- Легкий монтаж до дерев’яних профілів в манежі

Характеристика (Автоматична поїлка з резервуаром для поросят)


№ Grene	Обєм [л]	Матеріал	Застосовування	Коментар
1608-028002	5	кислотостійка сталь, тканина	для поросят	регульована висота монтажу

Запчастини (Автоматична поїлка з резервуаром для поросят)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1608-028003	Клапан автоматичної поїлки для поросят	1	212
1608-028004	Коліно клапану автоматичної поїлки для поросят	1	213
1608-028006	Язик автоматичної поїлки для поросят	1	213
1608-028007	Кришка атоматичної поїлки, із резервуаром для поросят	1	213
1608-028009	Резервуар автоматичної поїлки для поросят, 5 л	1	213

Поїлки для свиней

Регулятор рівня води в коритах „Master Flow”



- Призначений для утримування постійного рівня води в мисках, ємностях, криницях і т.д.
- Призначений для пологових хлівів, а особливо для новонароджених поросят, які маючи постійний доступ до води, швидше вчаться пити.
- Клапан утримує постійний рівень води (подібно, як поплавковий клапан), але очищення значно простіше, коли клапан заінстальований на відстані 1 м над поверхнею води
- Клапан Master Flow діє завдяки вакууму, який діє на гумову перепонку, закриваючи клапан, функція закривання є в кожному клапані, завдяки чому клапани можна закривати індивідуально
- Клапан можна закрити, просто повернувши важіль

Для правильного функціонування потрібно:
- Забезпечити постійний тиск від 1 do 3,5 Бар
- Використовувати фільтр, який захищає від забруднення

Характеристика (Регулятор рівня води в коритах „Master Flow”)

№ Grene	Матеріал
1600-500301	пластик

Регулятор рівня води в коритах „Water Level”



Призначений для утримування постійного рівня води в мисках, ємностях, коритах і т.д.
Особливо підходить до для новонароджених поросят і свиноматок, забезпечуючи безпосередній доступ до води.
Перевагою регулятора є те, що з ним набагато простіше очищувати корита і поїлки. Клапан вмонтований в 1,2 метрову 1/2 дюймову трубку з нержавіючої сталі.
Water Level діє як вакуум на мембрану, яка перекриває потік води.
Регулятор має клапан, який може повністю перекрити доступ води.

Поради для користувача:
-Використати редуктор тиску для забезпечення постійного тиску від 1 do 3,5 Бар
- Використовувати фільтр, щоб не забивати регулятор води
- Ємність води мусить бути досить велика, щоб забезпечити відповідне занурення трубки
- Рівень води в кориті для свиноматок повинен бути не менше 4-5 см, щоб уникнути псування решток корму.

Характеристика (Регулятор рівня води в коритах „Water Level”)


№ Grene	Колектив [шт.]	Потік мін. [л/хв]	Потік макс. [л/хв]	Тиск [бар]
1600-500401	20-30	2,5	7	0,5-3



Замінні частини поїлок для свиней

Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок





Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231, 1610-035235, 1610-035236, 1610-035986
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035231M1, 1610-035236M1, 1610-035243, 1610-035254, 1610-035922

Характеристика (Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок)

№ Grene	Матеріал
1610-036906	пластик

Зажимна пружина до соскової поїлки

Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231, 1610-035236




Характеристика (Зажимна пружина до соскової поїлки)

№ Grene	К-сть витків	Діаметр дроту [мм]	Діаметр внутр. [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Довжина L [мм]
1610-100904	9	1	8,8	10,8	34
1610-100903	9	1	8,8	10,8	23,7

Зажимна пружина до дощовика та соскової поїлки

Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035235
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244



Характеристика (Зажимна пружина до дощовика та соскової поїлки)

№ Grene	К-сть витків	Коментар	Діаметр дроту [мм]	Діаметр зовн. [мм]	Довжина L [мм]
1610-100905	9	пружина конусна	1	9 - 10	21

Замінні частини поїлок для свиней

Прокладка розбризкувача з внутрішньою різьбою



Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244

Характеристика (Прокладка розбризкувача з внутрішньою різьбою)

№ Grene
1610-1009013

Прокладка до поїлок і зрошувачів



Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035231, 1610-035236
Поїлки для свиней Поїлки соскові:
1610-035243, 1610-035254

Характеристика (Прокладка до поїлок і зрошувачів)

№ Grene	Матеріал
1610-100901	гума

Прокладка до зрошувача із внутрішньою різьбою



Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові: 1610-035244

Характеристика (Прокладка до зрошувача із внутрішньою різьбою)

№ Grene	Матеріал
1610-1009025	гума

Прокладка до соскової поїлки для поросят




Пасує до:
Поїлки для свиней Monoflo: 1610-035235

Характеристика (Прокладка до соскової поїлки для поросят)

№ Grene	Матеріал
1610-100902	гума

Зажимна пружина до коритних зрошувачів



Пасує до:
Поїлки для свиней Поїлки соскові:
1610-035243, 1610-035254

Характеристика (Зажимна пружина до коритних зрошувачів)

№ Grene
1610-1009016

Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі Farma



Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA, 1604-020330FA

Характеристика (Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі Farma)

№ Grene	Підключення [дюйм]
1610-020331FA	1/2

Замінні частини поїлок для свиней

Корпус мискової поїлки „Farma" для відкормків



Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Корпус мискової поїлки „Farma" для відкормків)

№ Grene
1610-0210100FA

Ущільнююче кольцо



Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA, 1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Ущільнююче кольцо)

№ Grene
1610-07900FA

Клапан мисочної поїлки „PM-2"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові:

Клапан підходить до поїлок старого типу

Характеристика (Клапан мисочної поїлки „PM-2")

№ Grene	Матеріал	Підключення [дюйм]
POI-92101	кислотостійка сталь	1/2

Клапан мисочної поїлки „PM-1" і „PM-3"



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Поїлки мискові:

Клапан підходить до поїлок старого типу

Характеристика (Клапан мисочної поїлки „PM-1" і „PM-3")

№ Grene	Матеріал	Підключення [дюйм]
POI-92301	кислотостійка сталь	1/2

Клапан мисочних поїлок



Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA, 1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Клапан мисочних поїлок)

№ Grene	Матеріал	Підключення [дюйм]
POI-92308	кислотостійка сталь	1/2

Запчастини (Клапан мисочних поїлок)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1610-036906	Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок	1	210

Клапан автоматичної поїлки для поросят



Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Клапан автоматичної поїлки для поросят)

№ Grene	Матеріал
1608-028003	латунь нікельована

Замінні частини поїлок для свиней

Коліно клапану автоматичної поїлки для поросят



Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Коліно клапану автоматичної поїлки для поросят)

№ Grene
1608-028004

Язик автоматичної поїлки для поросят



Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Язик автоматичної поїлки для поросят)

№ Grene	Матеріал
1608-028006	кислотостійка сталь

Кришка атоматичної поїлки



Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Кришка атоматичної поїлки)

№ Grene
1608-028007

Резервуар автоматичної поїлки для поросят



Пасує до:
Поїлки для свиней Автоматичні: 1608-028002

Характеристика (Резервуар автоматичної поїлки для поросят)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]
1608-028009	пластик	5

Пружина до чугунних поїлок „Farma”



Пасує до:
Поїлки для свиней Farma: 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Пружина до чугунних поїлок „Farma”)

№ Grene
1610-06500FA

Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”



Пасує до:
Поїлки для великої рогатої худоби Farma: 1607-105FA
Поїлки для свиней Farma: 1604-020310FA, 1604-020320FA, 1604-020330FA, 1607-2108FA, 1607-2208FA, 1607-2308FA

Характеристика (Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma”)

№ Grene
1610-06600FA



Вирощування птиці



Інкубатори 216

Вирощування птиці 217

Інфрачервона лампа 220

Інкубатори

Інкубатор Covina Super A автоматичний



- Covina Super 49 - це автоматичний інкубатор, який призначений до висиджування яєць курячих, фазанів, цесарок, перепілок, куріпаток, качок, гусей та інших екзотичних і хижих птахів
- Інкубатор оснащений механізмом, який автоматично перевертає яйця кожні 2 години
- Висока якість обігрівача з системою електронного регулювання забезпечує задану температуру (від 30 ° C до 40 ° C) і утримує її на постійному рівні, цифровий дисплей дозволяє безперервний контроль температури
- Регулювання температури здійснюється натисканням кнопки (+) і (-) на панелі управління
- Вентилятор турбінний рівномірно розподіляє тепле вологе повітря всередині інкубатора
- Отвори в нижній частині інкубатора дозволяють доповнити рівень води, не відкриваючи кришку
- Віконечко дозволяє відстежувати всі етапи вилуплення
- Ємкість 49 курячих яєць



НОВИНКА

Характеристика (Інкубатор Covina Super)

№ Grene	Напруга [В]	Споживання сили [Вт]	Об'єм [шт]
1646-700024	230	90	24 jaja kurze
1646-700049	230	150	49 курячі яйця

Інкубатор Covina Super



- Covina Super 12 - це автоматичний інкубатор, який призначений до висиджування яєць курячих, фазанів, цесарок, перепілок, куріпаток, качок, гусей та інших екзотичних і хижих птахів
- Інкубатор оснащений механізмом, який автоматично перевертає яйця кожні 2 години
- Висока якість обігрівача з системою електронного регулювання забезпечує задану температуру (від 30 ° C до 40 ° C) і утримує її на постійному рівні, цифровий дисплей дозволяє безперервний контроль температури
- Регулювання температури здійснюється натисканням кнопки (+) і (-) на панелі управління
- Вентилятор турбінний рівномірно розподіляє тепле вологе повітря всередині інкубатора
- Отвори в нижній частині інкубатора дозволяють доповнити рівень води, не відкриваючи кришку
- Віконечко дозволяє відстежувати всі етапи вилуплення
- Ємкість 12 курячих яєць

НОВИНКА

Характеристика (Інкубатор Covina Super)

№ Grene	Напруга [В]	Споживання сили [Вт]	Об'єм [шт]
1646-700012	230	45	12 jaj kurzych



Інкубатори

Міні-інкубатор



- Ідеальний для виси джування різних видів яєць птахів
- Оснащений електронічним термостатом
- Показник температури знаходиться назовні
- Лампочка потужністю 60 W

Максимальна ємність яєць:
Курячі: 16
Гусячі: 4
Качині: 11
Індика: 10
Цесарки: 18
Фазана: 18
Куріпки: 26
Перепели: 42

Характеристика (Міні-інкубатор)

№ Grene	Напруга [В]	Об'єм [шт]
1646-700025	230	16 курячих яєць



Вирощування птиці

Поїлка для птиці

RIVER Since 1961

Поїлка для птиці з постійним рівнем води. Завдяки великій ємкості досконало підходить для курей та індиків.

НОВИНКА



Характеристика (Поїлка для птиці)

№ Grene	Обєм [л]
1646-700230	30

Вирощування птиці

Напувалка для птиці з ручкою для перенесення



- Зручна ручка для переміщення
- Міцний матеріал
- Легко чиститься



НОВИНКА

Характеристика (Напувалка для птиці з ручкою для перенесення)

№ Grene	Обєм [л]
1646-700305	5
1646-700310	10

Поїлка для птиці



- Самостійний потік води
- Виготовлена з високоякісного пластику
- Легко чиститься

Характеристика (Поїлка для птиці)

№ Grene	Діаметр [мм]	Обєм [л]	Висота [мм]	Матеріал
1646-700202	190	1,5	170	пластик
1646-700203	225	3	210	пластик
1646-700204	265	5	240	пластик
1646-700210	345	10	320	пластик

Автоматична напувалка дзвінникова для птиці



- Для установки низького тиску
- Виготовлений з високоякісного пластику
- Регульована висота монтажу

НОВИНКА

Характеристика (Автоматична напувалка дзвінникова для птиці)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Тиск макс. [бар]	Матеріал	Колір
1646-700240	1/2	0,5	пластик	червоний

Годівниця для домашньої птиці



- Спіральна паличка для регулювання подачі корму
- Перегородки, запобігаючі розсипання корму
- Великий діаметр отвору для засипання корму

Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)

№ Grene	Обєм [кг]	Матеріал
1646-702005	5	пластик
1646-702018	18	пластик

Годівниця для домашньої птиці



- Виготовлена з високоякісного пластику
- Двоступеневе регулювання подачі корму

Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)

№ Grene	Обєм [л]	Матеріал
1646-71118	10,5	пластик
1646-71116	20	пластик

Годівниця для домашньої птиці





Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Матеріал
1646-704002	50	10	оцинкована сталь
1646-704004	75	10	оцинкована сталь
1646-704006	100	10	оцинкована сталь

Годівниця для домашньої птиці



Характеристика (Годівниця для домашньої птиці)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Матеріал
1646-704100	50	7	оцинкована сталь



Вирощування птиці

Інфрачервона лампа

Інфрачервоний випромінювач „Farma HardGlass”

Випромінювачі Farma характеризуються тривалим часом роботи 5 000 год. великою механічною витривалістю. Бідон випромінювача виконаний з твердого скла, що гарантує велику витривалість від пошкодженнь при контакті з холодною водою.





НОВИНКА

Характеристика (Гусеничний бульдозер CAT)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка	Групова упаковка [шт.]
1756-060315FA	150	білий	230	E27	20
1756-060415FA	150	червоний	230	E27	20
1756-060325FA	250	білий	230	E27	20
1756-060425FA	250	червоний	250	E27	20

Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”

Випромінювачі PAR FARMA виконані з прасованого скла, мають дуже велику механічну витривалість і стійкі до водяних бризок. Повністю закритий відбивач випромінює все тепло в напрямку тварини і зменшує витрати тепла до мінімуму навколо бідона лампи. Завдяки цьому рішенню ми отримуємо збільшену ефективність випромінювачів PAR FARMA аж до 30% порівняно до традиційних випромінювачів. Ідеально підходять до вирощування птиці, свиней, медичної терапії. Завдяки досконалій течії тепла врівноважує теплоту тіла, а також стимулює циркуляцію крові в тканинах і м’язах.





НОВИНКА

Характеристика ()

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка	Групова упаковка [шт.]
1756-060510FA	100	білий	230	E27	12
1756-060610FA	100	червоний	230	E27	12
1756-060517FA	175	білий	230	E27	12
1756-060617FA	175	червоний	230	E27	12



Інфрачервона лампа

Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”



Лампочки на інфрачервоне світло PHILIPS PAR
- Зменшують виртати енергії на 30%
(порівняно до звичайних лампочок)
- Дуже економічні (середній час
праці близько 5000 годин)
- Досконалий тепловий потік - безпосередньо
на тварин - побічно на поверхню шкіри тварин,
для того щоб зрівноважити теплоту тіла тварин і
стимулювати циркуляцію в його тканинах і м’язах
- Широке застосування, напр. для птиці, поросят,
медичної терапії, сушки кормів і т.д.



Характеристика (Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка
1756-080510	100	білий	230	E27
1756-080610	100	червоний	230	E27
1756-080517	175	білий	230	E27
1756-080617	175	червоний	230	E27

Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”



- Для випромінювачів
- Лампи з інфрачервоним світлом PHILIPS
найпопулярніші, завдяки найвищим
стандартам якості виробництва
- Найновіші удосконалення це:
- Новий тип різьби
- Зміна напруги на 240 V в лампі, означає
термін праці - 5000 годин
- Ці самі лампи з живленням від мережі напругою
230 V мають удвічі більший термін праці



Характеристика (Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass”)

№ Grene	Сила [Вт]	Колір	Живлення [В]	Ручка
1756-080315	150	білий	230	E27
1756-080415	150	червоний	230	E27
1756-080325	250	білий	230	E27
1756-080425	250	червоний	230	E27


Корпус випромінювача з перемикачем

- 8 вентиляційних отворів для кращої циркуляції
повітря і довшого терміну служби лампи
УВАГА:
- Дотримуватись мунімум 60 см відстані від лампи до плоду
- Зверніть увагу на безпечне кріплення рефлектора
на ланцюгу (max. 20 кг навантаження)



Характеристика (Корпус випромінювача без перемикача)

№ Grene	Сила макс. [Вт]	Живлення [В]	Діаметр [мм]	Підключення [дюйм]	Довжина проводу [м]	Матеріал	Тип
1636-300206	250	230	210	E27	2,5	алюміній, тканина	bez przełącz-nika
1636-300202	175	230	210	E27	2,5	алюміній, тканина	з перемикачем



Дозатори ліків Mix-Rite



Дозатори ліків 224

Замінні частини для дозатора ліків 228

Дозатори ліків Mix-Rite

Дозатори ліків

Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%



TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним мінімальним потоком!
Завдяки новій конструкції важіля, дозатор працює навіть при потоці 7л/год!


Купуючи дозатор, пам'ятай про фільрт води!

Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%)

№ Grene	Концентріція	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Потік [л/хв]	Потік мін. [л/хв]	Потік макс. [л/хв]	Тиск макс. [МПа]	Матеріал
1618-042500	0,3 - 2	3/4	боковий	0,15 - 42	0,5	42	8	пластик

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-043100	Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043102	Захисний шплінт нижній, поз. 17	1	230
1618-043104	Захисний шплінт верхній, поз. 16	1	230
1618-043106	Водний поршень дозатора MixRite комплект, новий тип	1	228
1618-043108	Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite" 2502	1	231
1618-043110	Верхня кришка дозатора MixRite, з деаератором	1	228
1618-043111	Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043112	Клапан одного напрямку до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	231
1618-043114	Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	232
1618-043116	Корпус насоса „Mix-Rite" 2502	1	229
1618-043118	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043120	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043121	Колпачок насоса „Mix-Rite", 21	1	-
1618-043122	Настінне кріплення пластикове MixRite 2502, 12512	1	233
1618-043126	Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків „Mix-Rite", 2502	1	231
1618-043127	Набір пластикових пружин MixRite, поз.27	1	229
1618-043132	Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043134	Колпачок насоса „Mix-Rite", 33	1	231
1618-043140	Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	232
1618-043142	Пружина насоса „Mix-Rite" 2502	1	233
1618-043144	Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043146	Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"	1	229
1618-043148	Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	229
1618-043150	Орінг циліндра дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043152	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043154	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043156	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043158	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043170	Ремонтний набір до дозування ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043204	Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип, поз. 41, 42, 22	1	229
1618-043248	Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип, поз. 42	1	229
1618-043305	Корпус циліндру дозатора MixRite, поз. 5	1	230
1618-043532	Гайка корпусу дозатора MixRite, поз. 32	1	230



Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010001	Водний фільтр	1	150, 227
0718-010002	Вклад водного фільтра	1	150, 227

Дозатори ліків Mix-Rite

Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%

Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним мінімальним потоком!
Дозатор By-pass завдяки новій конструкції важіля, працює навіть при потоці 20 л/год !

Купуючи дозатор, пам'ятай про фільтр води!




TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%)

№ Grene	Концентріція	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Потік [л/хв]	Потік мін. [л/хв]	Потік макс. [л/хв]	Тиск макс. [МПа]	Матеріал
1618-042600	0,3 - 2	3/4	боковий	0,33 - 42	0.33	42	8	пластик

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,3 - 2%)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-043100	Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043102	Захисний шплінт нижній, поз. 17	1	230
1618-043104	Захисний шплінт верхній, поз. 16	1	230
1618-043106	Водний поршень дозатора MixRite комплект, новий тип	1	228
1618-043111	Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043112	Клапан одного напрямку до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	231
1618-043114	Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	232
1618-043118	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043120	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043122	Настінне кріплення пластикове MixRite 2502, 12512	1	233
1618-043127	Набір пластикових пружин MixRite, поз.27	1	229
1618-043132	Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043134	Колпачок насоса „Mix-Rite", 33	1	230
1618-043136	Витяжний поршень дозатора MixRite 0,3 - 2 % з обвідним каналом	1	231
1618-043138	Пластиковий важіль дозатора MixRite з обвідним каналом, поз. 3	1	231
1618-043140	Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	232
1618-043144	Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043146	Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"	1	229
1618-043148	Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	229
1618-043154	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043156	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043158	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043164	Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043170	Ремонтний набір до дозування ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043190	Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite" компл.	1	233
1618-043204	Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип, поз. 41, 42, 22	1	229



Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010001	Водний фільтр	1	150, 227
0718-010002	Вклад водного фільтра	1	150, 227

Дозатори ліків Mix-Rite

Дозатори ліків

Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,4 - 4%



Нова генерація дозаторів MixRite зі зменшеним мінімальним потоком!
Дозатор By-pass завдяки новій конструкції важіля,
працює навіть при потоці 20 л/год !


Купуючи дозатор, пам'ятай про фільтр води!

Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,4 - 4%)

№ Grene	Концентріція	Підключення [дюйм]	Напрямок підключення	Потік [л/хв]	Потік мін. [л/хв]	Потік макс. [л/хв]	Тиск макс. [МПа]	Матеріал
1618-042700	0,4 - 4	3/4	боковий	0,15 - 42	0.15	42	8	пластик


Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,4 - 4%)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-043100	Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043102	Захисний шплінт нижній, поз. 17	1	230
1618-043104	Захисний шплінт верхній, поз. 16	1	230
1618-043106	Водний поршень дозатора MixRite комплект, новий тип	1	228
1618-043111	Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043116	Корпус насоса „Mix-Rite" 2502	1	229
1618-043118	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043120	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043122	Настінне кріплення пластикове MixRite 2502, 12512	1	233
1618-043127	Набір пластикових пружин MixRite, поз.27	1	229
1618-043142	Пружина насоса „Mix-Rite" 2502	1	233
1618-043144	Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043146	Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"	1	229
1618-043148	Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	229
1618-043150	Орінг циліндра дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043151	Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite" 4%	1	232
1618-043152	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043154	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043156	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043158	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233



Рекомендовані товари (Дозатор ліків „Mix-Rite" 0,4 - 4%)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі



Дозатор ліків „Mix-Rite" 3 - 10%

TEFEN
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

Купуючи дозатор, пам'ятай про фільтр води!



НОВИНКА

Характеристика (Дозатор ліків „Mix-Rite" 3 - 10%)

№ Grene	Концентріція	Підключення [дюйм]	Потік [л/хв]	Потік мін. [л/хв]	Потік макс. [л/хв]	Тиск макс. [МПа]
1618-042550	3 - 10	3/4	1,15 - 42	1.15	42	8

Запчастини (Дозатор ліків „Mix-Rite" 3 - 10%)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1618-043100	Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043106	Водний поршень дозатора MixRite комплект, новий тип	1	228
1618-043110	Верхня кришка дозатора MixRite, з деаератором	1	228
1618-043111	Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	228
1618-043122	Настінне кріплення пластикове MixRite 2502, 12512	1	233
1618-043127	Набір пластикових пружин MixRite, поз.27	1	229
1618-043132	Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite"	1	230
1618-043146	Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"	1	229
1618-043148	Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite"	1	229
1618-043152	Орінг дозатора ліків „Mix-Rite"	1	233
1618-043248	Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип, поз. 42	1	229
1618-043532	Гайка корпусу дозатора MixRite, поз. 32	1	230
1618-36000034022	Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4 %,поз.22	1	232

Водний фільтр



Використовується в водяних інсталяціях з дозуючими насосами, поїлками для забезпечення їх від забруднення. Зменшує утворення осаду. Вклад фільрта продається окремо.

Характеристика (Водний фільтр)

№ Grene	Підключення [дюйм]	Довжина [мм]	Висота [мм]	Матеріал
0718-010001	3/4	125	320	пластик

(Водний фільтр) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010002	Вклад водного фільтра	1	150, 227

Вклад водного фільтра



Сітковий вклад водного фільтра забезпечує затримання забруднень та зайвих предметів більших від 100 мікронів. Призначений до фільтрації постійних забруднень, які появляються в інсталяції, вклад затримує такі забруднення як: іржа, пісок, мул та інше.

Характеристика (Вклад водного фільтра)

№ Grene	Рівень фільтрації [мкм]
0718-010002	100

(Вклад водного фільтра) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0718-010001	Водний фільтр	1	150, 227

Дозатори ліків Mix-Rite

Замінні частини для дозатора ліків

Верхня кришка дозатора MixRite



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042800

Характеристика (Верхня кришка дозатора MixRite)

№ Grene	Позиція
1618-043110	9,58,59,60,61

Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043111	9



Водний поршень дозатора MixRite комплект



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Комплектний водяний поршень нового типу, який підходить до всіх моделей дозаторів MixRite. Використані в ньому нові розв’язки, які дають можливість використання дозаторів в інсталяціях з потоком води до 7 л / год.

Характеристика (Водний поршень дозатора MixRite комплект)

№ Grene	Позиція
1618-043106	2,6,10,11,12,13,15,23,24,25,26,27,28,40,41,42,48,49,50,51,89

Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”




Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043100	2

Ремонтний набір до дозування ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

В склад ремонтного набору до Mix-Rite входять:
- 3 гумові прокладки
- силіконова змазка

Характеристика (Ремонтний набір до дозування ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043170	41, 42, 22

Замінні частини для дозатора ліків

Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite")

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043146	гума	41

Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite"



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite")

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043148	гума	42

Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Ремонтний комплект призначений для дозаторів з поршнем нового типу (жовтий колір)

Характеристика (Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип)

№ Grene	Позиція
1618-043204	41, 42, 22

Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Прокладка призначена для дозаторів з поршнем нового типу (жовтий колір)

Характеристика (Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип)

№ Grene	Materia?	Позиція
1618-043248	tworzywo	42

Набір пластикових пружин MixRite



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Набір пластикових пружин MixRite)

№ Grene	Позиція
1618-043127	27

Корпус насоса „Mix-Rite" 2502



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700

Характеристика (Корпус насоса „Mix-Rite" 2502)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043116	пластик	31

Дозатори ліків Mix-Rite

Замінні частини для дозатора ліків

Гайка корпусу дозатора MixRite



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Гайка корпусу дозатора MixRite)

№ Grene	Позиція
1618-043532	32

Корпус циліндру дозатора MixRite



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700

Характеристика (Корпус циліндру дозатора MixRite)

№ Grene	Позиція
1618-043305	5

Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043144	8

Захисний шплінт верхній



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Захисний шплінт верхній)

№ Grene	Позиція
1618-043104	16

Захисний шплінт нижній



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Захисний шплінт нижній)

№ Grene	Позиція
1618-043102	17

Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”

Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Характеристика (Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043132	пластик	7

Замінні частини для дозатора ліків

Клапан одного напрямку до дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Характеристика (Клапан одного напрямку до дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Матеріал
1618-043112	пластик

Колпачок насоса „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Характеристика (Колпачок насоса „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043134	33

Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042700

Характеристика (Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043126	пластик	3

Пластиковий важіль дозатора MixRite з обвідним каналом




Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600, 1618-042800

Характеристика (Пластиковий важіль дозатора MixRite з обвідним каналом)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043138	пластик	3

Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 2502



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 2502)

№ Grene	Матеріал
1618-043108	пластик

Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043136	4, 22

Дозатори ліків Mix-Rite

Замінні частини для дозатора ліків

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Характеристика (Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043140	viton	22

Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4 %,поз.22



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4 %,поз.22)

№ Grene	Позиція
1618-36000034022	22

Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042700

Характеристика (Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite”)

№ Grene	Позиція
1618-043151	4, 22

Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite”



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600

Характеристика (Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite”)

№ Grene	Матеріал
1618-043114	пластик



Замінні частини для дозатора ліків

Кільце дозатора ліків MixRite



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Орінг дозатора ліків „Mix-Rite")

№ Grene	Позиція
1618-043118	43
1618-043120	44
1618-043150	46
1618-043158	48
1618-043154	49
1618-043156	50
1618-043152	61

Настінне кріплення пластикове MixRite 2502



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500, 1618-042600, 1618-042700, 1618-042800

Характеристика (Настінне кріплення пластикове MixRite 2502)

№ Grene
1618-043122


Сіліконова смазка до „Mix-Rite"



Характеристика (Сіліконова смазка до „Mix-Rite")

№ Grene	Вміст [мл]
1618-043180	400

Пружина насоса „Mix-Rite" 2502



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042500

Характеристика (Пружина насоса „Mix-Rite" 2502)

№ Grene	Позиція	Матеріал
1618-043142	59	сталь

Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite" компл.



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600

Характеристика (Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite" компл.)

№ Grene	Позиція
1618-043190	29, 34, 67, 69, 80, 81, 83, 84

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite"



Пасує до:
Дозатори ліків Tefen: 1618-042600, 1618-042800

Характеристика (Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite")

№ Grene	Матеріал	Позиція
1618-043164	viton	87



Стрижка та догляд



Машинки для стрижки 236

Ножі та аксесуари до машинок 238

Щітки і гребінці 240

Стрижка та догляд

Машинки для стрижки

Машинка для стрижки „Super 3000”



- Добре і безперервне охолодження двигуна, навіть при довготривалій роботі
- Внутрішньо змащувальний привід охороняє від забруднень і шерсті
- Машинка в комплекті з ножами Liscop A7 (для брудних тварин).

Характеристика (Машинка для стрижки „Super 3000”)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі
1590-121107	350	230	340	A2, A6, A7, A22

Машинка для стрижки „Liscop” „Power-Clip”



- Машинка, призначена для стрижки коней і худоби
- Дуже тихо працює
- Виняткова система вентиляції двигуна, обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами Liscop 107 (для стрижки брудних тварин)

Характеристика (Машинка для стрижки „Liscop” „Power-Clip”)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі
1590-060107	430	230	315	106, 107, 102, 1707, 122, 1253

Машинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16”

Машинка акумуляторна. Призначена головним чином до стрижки коней.





Характеристика (Машинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16”)

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі	Час навантаження [хв]
1590-040102	100	7,2	315	102, 122, 1253, 106, 107	75

Запчастини (Машинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1590-135720	Акумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip” „AKKU 1600”	1	239

Машинки для стрижки

Машинка для стрижки „Liscop" „Equi-Clip"



Призначена, головним чином, до стрижки коней. Найкоротша, найлегша, найменша, найбільш зручна машинка до стрижки. Виняткова система вентиляції двигуна, коробки передач, обрізуючої голівки, ножа і гребенів Ідеальна машинка для кобили і молодих коней. Машинка в комплекті має ножі 12.

Характеристика (Машинка для стрижки „Liscop" „Equi-Clip")

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі
1590-030102	110	230	270	102, 122, 1253, 106, 107

Машинка для стрижки „Super Profi 3000"



- Машинка призначена в основному для стрижки овець і лам
- Дуже проста у використанні
- Виняткова система вентиляції двигуна, обрізаючої головки, ножа і гребенів
- Машинка в комплекті з ножами Liscop A5 (до стрижки вовни)

Характеристика (Машинка для стрижки „Super Profi 3000")

№ Grene	Сила [Вт]	Живлення [В]	Довжина [мм]	Пасуючі ножі
1590-121505	430	230	340	A5, A54, A55, A56

Машинка для стрижки овець



Характеристика (Машинка для стрижки овець)

№ Grene	Довжина [мм]
1590-327805	250

Ножниці для стрижки вовни



Характеристика (Ножниці для стрижки вовни)

№ Grene	Довжина [см]	Довжина [мм]
1590-327802	27	290



Стрижка та догляд

Ножі та аксесуари до машинок

Комплект ножів „Liscop”




Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-030102, 1590-040102, 1590-060107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-080102	нармальне стрижна конів	3	23 / 31	сталь

Комплект ножів „Liscop”



Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-030102, 1590-040102, 1590-060107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-080107	стрижка брудних звірів	3	23 / 18	сталь

Комплект ножів „Liscop”




Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-030102, 1590-040102, 1590-060107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-080122	стрижка близька шкіри	1	23 / 31	сталь

Комплект ножів „Liscop”




Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-140102	стрижка вим'їв і корів на витавки	3	24 / 35	сталь

Комплект ножів „Liscop”




Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-030102, 1590-040102, 1590-060107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-080106	стрижка чистої великої рогатої худоби	3	23 / 21	сталь

Комплект ножів „Liscop”



Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121107

Характеристика (Комплект ножів „Liscop”)

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал
1590-140107	стрижка брудних звірів	3	19 / 21	сталь

Ножі та аксесуари до машинок

Комплект ножів „Liscop"



Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-121505

Характеристика (Комплект ножів „Liscop")

№ Grene	Застосовування	Висота різки [мм]	К-сть зубів	Матеріал	Ширина стрижки [мм]
1590-140505	стрижка вовни	3	4 / 13	сталь	77

Акумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip" „AKKU 1600"



Пасує до:
Машинки для стрижки Liscop: 1590-040102

Характеристика (Акумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip" „AKKU 1600")

№ Grene	Об`єм [мл А-ч]	Обєм акумулятора [мАг]	Напруга [В]
1590-135720	2000	2000	7,2

Масло до змащування лез машинок „Liscop"



Характеристика (Масло до змащування лез машинок „Liscop")


№ Grene	Вміст [мл]
1590-133405	60



Стрижка та догляд

Щітки і гребінці

Пристрій для розчісування бидла



- Спеціальна, дуже міцна конструкція
- Звірі різних розмірів можуть обтиратися об шітки
- Гнучка конструкція витримає навіть сильні струси
- Спеціальне нейлонове волосся призначене для очищення і догляду за шерстю тварини
- Стабільне кріплення з пружиною
- Можливість заміни шітки

Характеристика (Пристрій для розчісування бидла)

№ Grene	Довжина щітки [см]	Матеріал	Ширина [см]
1641-022002	50	сталь, дерево, тканина	10

Запчастини (Пристрій для розчісування бидла)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1641-060102	Замінна щітка до розчіски для бидла	1	240

Замінна щітка до розчіски для бидла



Характеристика (Замінна щітка до розчіски для бидла)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]
1641-060102	10	50

(Замінна щітка до розчіски для бидла) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1641-022002	Пристрій для розчісування бидла	1	240

Скрібак для бидла



Характеристика (Скрібак для бидла)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1590-320320	8-рядні	сталь мальована

Металевий скрібак



- З великою витривалістю
- Підходить також для коней завдяки делікатним зубкам

Характеристика (Металевий скрібак)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1590-320208	8-рядні	оцинкована сталь

Металевий скрібак „Super”



- З великою витривалістю
- Підходить також для коней завдяки делікатним зубкам

Характеристика (Металевий скрібак „Super”)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1590-320210	8-рядні	сталь

Щітки і гребінці

Пластмасовий голковий скрібак





Характеристика (Пластмасовий голковий скрібак)

№ Grene	Матеріал
1590-320402	пластик

Спіральний скрібак



- Двостороннє
- Виконане із сталі
- Призначене для корів і коней

Характеристика (Спіральний скрібак)

№ Grene	Матеріал
1590-320212	сталь

Пружинний скрібак



Характеристика (Пружинний скрібак)

№ Grene	Коментар	Матеріал
1590-320202	2-рядні	оцинкована сталь





Обладнання будинків



Годівниці і лопатиГодівниці і лопати 244

Мати Cow Comfort 253

Перегородки для великої рогатої худоби

Перегородки А 256

Перегородки В 259

Огорожі для хлівних свиней

Огорожі для хлівних свиней 262

Елементи 269

Системи вентиляційні

Управління до вентиляції 271

Вентилятори 273

Вентиляційні димарі 275

Вікна та вентиляційні отвори 277

Системи подачі корму

Ланцюгова система кормороздачі 279


Спіральна система кормороздачі 281

Аксесуари до системи кормозмішувачів 281

Годівниці і лопати

Кормовий автомат для телят





- Кормовий автомат для телят - це ідеальний розв'язок проблеми для групових манежів.
- Дозволяє обмежити групове навантаження пов'язане з годівлею
- Обмежує витрати корму
- Дякуючи постійній доступності корму позитивно сприяє росту і покращує здоров'я телят
- Автомат призначений на 20 телят
- Може бути замонтований як в середині так і назовні манежу та і на стіні
- Завдяки заокругленій формі решетки корму не залишаються в автоматі

Характеристика (Кормовий автомат для телят)

№ Grene	Обєм [л]	Висота [см]	Ширина [см]	Колір
1620-100491	100	82	77	зелений

Корито-годівниця для корів

Постійно затримує корм перед худобою, без потреби постійного підгортування. Заокруглена форма не затримує решток корму. Конструкція з сегментами дозволяє зробити корито потрібною довжиною.



Характеристика (Корито-годівниця для корів)

№ Grene	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100030	96	66/42	90	пластик	зелений

Годівниці і лопати

Годівниця для корів і телят з підвіскою

Ідеальне корито для всіх видів корму. Форма корита дає доступ тваринам до корму з різних сторін. Можна замонтувати на трубі. Легко чистити.



Характеристика (Годівниця для корів і телят з підвіскою)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Колір
1620-1600-01	120	160	28	51	коричневий

Годівниця для корів і телят з підвіскою

Довге корито для телят, овець, кіз і коней. Досконало підходить для об'ємних кормів. Підвіска дозволяє зачепити корито на трубі, без необхідності постійного монтування. Легко чиститься завдяки закругленій формі.



Характеристика (Годівниця для корів і телят з підвіскою)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100020	100	200	33	40	пластик	коричневий

Корито на корм для телят і овець



Характеристика (Корито на корм для телят і овець)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100208	50	121	23	35	пластик	зелений



Обладнання будинків

Годівниці і лопати

Корито з привіскою для корів та коней



Характеристика (Корито з привіскою для корів та коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100218	13,5	29	34	29	пластик	зелений

Годівниця для коней



Характеристика (Годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100216	16	34	31	33	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Годівниця для коней)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100311	Береговий плінтус для годівлі	1	249

Зелена годівниця для коней



Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100204	11,5	28	38,5	28	пластик	зелений

Зелена годівниця для жеребців



Характеристика (Зелена годівниця для жеребців)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір	Об`єм [л]
1620-100217	7	27	22	26,5	пластик	зелений	7,0

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для жеребців)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100317	Внутрішні прути до годівниці	1	250

Годівниці і лопати

Зелена годівниця для коней

Корито для худоби, коней і свиней.





Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100202	12	45	32	29	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100301	Берегова планка до корита	1	250

Зелена годівниця для коней

Корито для худоби, коней і свиней.





Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100206	15	57	45	31,5	пластик	зелений

Корито для коней





Характеристика (Корито для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100142	12,5	37	27	29	пластик	зелений

Корито із зливною пробкою

Загнуті до середини краї, утворюють так звану берегову планку, яка запобігає висипанню корму. За допомогою зливної пробки корито краще зберігати в чистоті.





Характеристика (Корито із зливною пробкою)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
0720-140/30	17	43	18	33	пластик	зелений

Обладнання будинків

Годівниці і лопати

Углова зелена годівниця



Характеристика (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100214	16	65	25	42	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100310	Береговий плінтус для кутового корита	1	250

Углова зелена годівниця



Характеристика (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100215	16	46	25	42	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100313	Береговий плінтус для кутової годівлі	1	249

Корито кутове зелене



Характеристика (Корито кутове зелене)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
0720-3259	31	45	30	60	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Корито кутове зелене)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0720-32591	Берегова планка до корита кутового 1620-3259	1	250

Корито прямокутне зелене



Характеристика (Корито прямокутне зелене)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
0720-3258	15	42	30	32	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Корито прямокутне зелене)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0720-32581	Берегова планка до корита 0720-3258	1	250

Корито для коней



Характеристика (Корито для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
0720-32460	9	33	33,5	28	пластик	зелений

Корито для лошат зелене

Годівниця для лошат. Регулювання доступу до корму. У комплекті з береговою планкою і внутрішніми лозинами.



Характеристика (Корито для лошат зелене)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
0720-32465	9	33	33,5	28	пластик	зелений

Береговий плінтус для годівлі



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100216

Перешкоджає висипанню корму з корита.

Характеристика (Береговий плінтус для годівлі)

№ Grene
1620-100311

Береговий плінтус для кутової годівлі



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100215

Характеристика (Береговий плінтус для кутової годівлі)

№ Grene
1620-100313

Годівниці і лопати

Береговий плінтус для кутового корита



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100214

Характеристика (Береговий плінтус для кутового корита)

№ Grene
1620-100310

Береговий плінтус для кутового корита



Пасує до:
Годівниці: 0720-3259

Характеристика (Береговий плінтус для кутового корита)

№ Grene	Матеріал	Колір
0720-32591	пластик	зелений

Береговий плінтус для кутового




Пасує до:
Годівниці: 0720-3258

Характеристика (Береговий плінтус для кутового)

№ Grene	Матеріал	Колір
0720-32581	пластик	зелений

Береговий плінтус для кутового



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100202

Перешкоджає свиноматкам обгризати краї корита.

НОВИНКА

Характеристика (Береговий плінтус для кутового)

№ Grene	Materia
1620-100301	stal kwasoodporna

Внутрішні прути до годівниці



Пасує до:
Годівниці Ok plast: 1620-100217


Характеристика (Внутрішні прути до годівниці)

№ Grene
1620-100317

Годівниця оцинкована вогнем



2



1



Характеристика (Годівниця оцинкована вогнем)

№ Grene	Ширина [см]	Висота [см]	Довжина [см]	Тип	Глибина [мм]
0720-3271	85	65	60	кутовий	
0720-3270	45	51	70	прямий	450

Основа соляного лизунця

- Квадратна
- Пластикова
- Округлі краї
- До соляної кістки з вагою 10 кг





Характеристика (Основа соляного лизунця)

№ Grene	Колір	Матеріал	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]
1620-100220	голубий	пластик	210	205	205
1620-100220Z	зелений	пластик	210	205	205



Годівниці і лопати

Контейнер з гачками та дугою



Велика ємність для корму та води з металевими гачками для підвішування на огорожі манежу. Має металеву дужку, яка не вигинається.



Характеристика (Контейнер з гачками та дугою)

№ Grene	Колір	Матеріал	Обєм [л]
0720-3287	зелений	пластик	12
0720-040402-3	голубий	пластик	12

Контейнер з гачками



Характеристика (Контейнер з гачками)

№ Grene	Колір	Матеріал	Обєм [л]
	зелений	пластик	12
0720-3286	niebieski	tworzywo sztuczne	12

Пластмасовий совок для корму



Характеристика (Пластмасовий совок для корму)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]
1622-113002	пластик	3

Шуфля до стікловолокна



Характеристика (Шуфля до стікловолокна)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]	Обєм [кг]
1622-120102	волокно скляне	1	1
1622-120106	волокно скляне	2	2

Шуфля до нейлонового корму




Характеристика (Шуфля до нейлонового корму)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]	Обєм [кг]
1622-120302	пластик	2	2

Мата для логовища в хлівах з вільним становищем

„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників на безприв’язній системі утримування, забезпечує для корів найкращий комфорт. Mayo являються найбільш цінним продуктом, який забезпечує тваринам особливий комфорт, а унікальний склад робить їх дуже стійкими.
Мати:

- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості, навіть мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без змін на протязі всього часу використання)
- Гігієнічні (не поглинають рідин)



Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A. який утворює мільйони маленьких зачинених клітин, заповнених газом, завдяки цьому стискаються під натиском і повертаються до свого початкового стану. Mayo мати пропонують оптимальну пружинистість для тварин, амортизують удари під час лягання, одночасно відповідна жорсткість, не дозволяє тварині вдаритися об підлогу, яка знаходиться під матою, що може зустрічатися при використанні більш м’яких матраців. Mayo мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата.
Унікальна структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.

- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів – навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати. Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці

Mayo ідеально підходить також для свиней запевнюючи:
- комфорт
- теплову ізоляцію (може заміняти нагрівну мату для поросят)
- заощаджує електричну енергію

Мат без проблем можна різати, завдяки чому їх можна використовувати у всіх манежах, добираючи відповідну форму.
Можна використовувати як підкладку до кормових автоматів, оберігаючи бетонові решітки від кислот, які можуть вироблятися з решток корму (матеріал EVA не реагує на кислоти).
.

Характеристика (Мата для логовища в хлівах з вільним становищем)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Товщина [мм]	Матеріал	Колір
1640-5185115	185	115	24	пластик	чорний

Рекомендовані товари (Мата для логовища в хлівах з вільним становищем)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1640-5180000	З’єднуюча рейка для килимків для корів	1	255

Мати Cow Comfort

Матраци для корів „Mayo Mattress”

„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників на безприв’язній системі утримування, забезпечує для корів найкращий комфорт. Мауо являються найбільш цінним продуктом, який забезпечує тваринам особливий комфорт, а унікальний склад робить їх дуже стійкими.
Мати:



- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості, навіть мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без змін на протязі всього часу використання)
- Гігієнічні (не поглинають рідин)

Мауо виготовлені з матеріалу E.V.A. який утворює мільйони маленьких зачинених клітин, заповнених газом, завдяки цьому стискаються під натиском і повертаються до свого початкового стану. Мауо мати пропонують оптимальну пружинистість для тварин, амортизують удари під час лягання, одночасно відповідна жорсткість, не дозволяє тварині вдаритися об підлогу, яка знаходиться під матою, що може зустрічатися при використанні більш м’яких матраців.
Мауо мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.

- Мауо мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів – навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати. Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці


НОВИНКА

Характеристика (Матраци для корів „Mayo Mattress”)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Товщина [мм]	Колір
1640-5181115	180	115	44	чорний


Рекомендовані товари (Матраци для корів „Mayo Mattress”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі



Мати Cow Comfort

Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”



„Mayo Maxi Bed” Мати для корівників на прив’язній системі утримування, забезпечує для корів найкращий комфорт. Мауо являються найбільш цінним продуктом, який забезпечує тваринам особливий комфорт, а унікальний склад робить їх дуже стійкими.
Мати:
- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості, навіть мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без змін на протязі всього часу використання)
- Гігієнічні (не поглинають рідин)

Мауо виготовлені з матеріалу E.V.A. який утворює мільйони маленьких зачинених клітин, заповнених газом, завдяки цьому стискаються під натиском і повертаються до свого початкового стану. Мауо мати пропонують оптимальну пружинистість для тварин, амортизують удари під час лягання, одночасно відповідна жорсткість, не дозволяє тварині вдаритися об підлогу, яка знаходиться під матою, що може зустрічатися при використанні більш м’яких матраців. Мауо мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.

- Мауо мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів – навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати. Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці

НОВИНКА

Характеристика (Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Товщина [мм]	Колір
1640-5180120	190	120	32	чорний

Рекомендовані товари (Килимок для корів „Mayo Maxi Bed”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1640-5180000	З’єднуюча рейка для килимків для корів	1	255

З’єднуюча рейка для килимків для корів



НОВИНКА

Характеристика (З’єднуюча рейка для килимків для корів)


№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Товщина [мм]
1640-5180000	170	10	3




Обладнання будинків

Перегородки для великої рогатої худоби

Перегородки А




Перегородка стойла типу „IA”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IA”)

№ Grene	Матеріал
STA-2101	оцинкована сталь


Перегородка стойла типу „IIA”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

№ Grene	Матеріал
STA-2103P	оцинкована сталь


Перегородка стойла типу „IIA”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

№ Grene	Матеріал
STA-2103	оцинкована сталь

Перегородка стойла типу „IIA”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIA”)

№ Grene	Матеріал
STA-2103L	оцинкована сталь

Перегородки А

Наклейка для становища типу А



Характеристика (Наклейка для становища типу А)

№ Grene
STA-210101

Ручка прив?язі перегородок в стойлах



Використовується до перегородок становищ типу А і В.

Характеристика (Ручка прив?язі перегородок в стойлах)

№ Grene	Позиція
STA-3103	5

Зачіпка прив?язі до перегородок в стойлах типу А



Використовується до стійла з прив'язною системою питу А дає можливість зв'язати з прив?язі окремих тварин.

Характеристика (Зачіпка прив?язі до перегородок в стойлах типу А)

№ Grene	Позиція
STA-222222	1

Вертикальний ланцюг стойлових перегородок



Характеристика (Вертикальний ланцюг стойлових перегородок)

№ Grene	Довжина [м]	Матеріал	Позиція
STA-4101	1,8	оцинкована сталь	2

Нашийна ручка для телят



- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм

Характеристика (Нашийна ручка для телят)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201127	оцинкована сталь	6

Нашийна ручка для корів



- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

Характеристика (Нашийна ручка для корів)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201128	оцинкована сталь	6

Ярмо прив'язі



Використовується до перегородок становищ типу А і В.

Характеристика (Ярмо прив'язі)


№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3106	оцинкована сталь	6

Обладнання будинків

Перегородки для великої рогатої худоби

Перегородки A

Нашийний ланцюговий обруч



Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3102	оцинкована сталь	3

Дужка продовжена




Анкерні скоби мають велику сферу застосування. Використовується в гаражах, майстернях, в парусному спорті та скрізь там, де є потреба для притримання або зміцнення мотузки. Виконує функцію замка, повністю різьблений стержень, який закручуються в анкерну скобу, гарантує стабільність і витривалість з'єднання.

Характеристика (Дужка продовжена)


№ Grene	Поверхня	Діаметр стержня [мм]	Вантажопідйомність [кг]	Позиція
1562-221008	оцинк	8	180	
1562-221010	оцинк	10	270	4



Перегородки B




Перегородка стойла типу „IB”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IB”)

№ Grene	Матеріал
STA-2102	оцинкована сталь


Перегородка стойла типу „IIB”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)

№ Grene	Матеріал
STA-2104P	оцинкована сталь


Перегородка стойла типу „IIB”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)

№ Grene	Матеріал
STA-2104	оцинкована сталь

Перегородка стойла типу „IIB”



Характеристика (Перегородка стойла типу „IIB”)

№ Grene	Матеріал
STA-2104L	оцинкована сталь

Перегородки B

Гак прив?зі перегородок на станоивщах типу „B”



- Використовується до становищ на прив’язі типу B зі звільненям прив’язі

Характеристика (Гак прив?зі перегородок на станоивщах типу „B”)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3105	оцинкована сталь	1

Ручка прив?язі перегородок в стойлах



Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Ручка прив?язі перегородок в стойлах)

№ Grene	Позиція
STA-3103	5

Звільнювач прив?язі стойлових перегородок типу „B”



Характеристика (Звільнювач прив?язі стойлових перегородок типу „B”)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-4000	оцинкована сталь	7

Хрестовий обруч з двома накладками



- До монтування труб перегородок типу: VII, III, IX і X
- Луків комбібоксів до перегородок комбібоксів

Характеристика (Хрестовий обруч з двома накладками)

№ Grene
STA-500001

Вертикальний ланцюг стойлових перегородок



Характеристика (Вертикальний ланцюг стойлових перегородок)

№ Grene	Довжина [м]	Матеріал	Позиція
STA-4001	1,8	оцинкована сталь	2

Нашийна ручка для телят



- для телят
- два отвори для регулювання, деаметром 50 мм

Характеристика (Нашийна ручка для телят)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201127	оцинкована сталь	6

Нашийна ручка для корів



- для молочних корів
- три отвори для регулювання, діаметром 65 мм

Характеристика (Нашийна ручка для корів)

№ Grene	Матеріал	Позиція
1628-201128	оцинкована сталь	6

Ярмо прив'язі




Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Ярмо прив'язі)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3106	оцинкована сталь	6

Нашийний ланцюговий обруч



Використовується до перегородок становищ типу A і B.

Характеристика (Нашийний ланцюговий обруч)

№ Grene	Матеріал	Позиція
STA-3102	оцинкована сталь	3


Дужка продовжена



Анкерні скоби мають велику сферу застосування. Використовується в гаражах, майстернях, в парусному спорті та скрізь там, де є потреба для притримання або зміцнення мотузки. Виконує функцію замка, повністю різьблений стержень, який закручуються в анкерну скобу, гарантує стабільність і витривалість з'єднання.

Характеристика (Дужка продовжена)


№ Grene	Поверхня	Діаметр стержня [мм]	Вантажопідйомність [кг]	Позиція
1562-221008	оцинк	8	180	
1562-221010	оцинк	10	270	4



Огорожі для хлівних свиней

Мата для логовища в хлівах з вільним становищем

„Mayo Maxi Bed” Мата для корівників на безприв’язній системі утримування, забезпечує для корів найкращий комфорт. Mayo являються найбільш цінним продуктом, який забезпечує тваринам особливий комфорт, а унікальний склад робить їх дуже стійкими. Мати:



- м’які і пружинисті
- Хороша зчепність (завдяки своїй м’якості, навіть мокра мата гарантує хорошу зчепність)
- Не стираються (поверхня залишається без змін на протязі всього часу використання)
- Гігєнічні (не поглинають рідин)

Mayo виготовлені з матеріалу E.V.A. який утворює мільйони маленьких зачинених клітин, заповнених газом, завдяки цьому стискаються під натиском і повертаються до свого початкового стану. Mayo мати пропонують оптимальну пружинистість для тварин, амортизують удари під час лягання, одночасно відповідна жорсткість, не дозволяє тварині вдаритися об підлогу, яка знаходиться під матою, що може зустрічатися при використанні більш м’яких матраців. Mayo мата ніколи не зробиться твердою, як гумова мата. Унікальна структура гарантує хороші умови для худоби на протязі багатьох років.

- Mayo мати являються найбільш гігієнічною підстилкою для корів – навіть більш гігієнічні ніж пісок, який постійно потрібно змінювати. Наступною перевагою є одношарова структура матів та відсутність перфорації, яка затримує в собі бруд. Дякуючи тому їх дуже легко очистити від відходів використовуючи звичайний шкрібок
- Зменшують мастит і безпліддя
- Зменшують використання вистілки до 80%.
- Збільшують молочну продуктивність та якість молока
- Зменшують кошти праці

Mayo ідеально підходить також для свиней запевнюючи:
- комфорт
- теплову ізоляцію (може заміняти нагрівну мату для поросят)
- заощаджує електричну енергію

Мат без проблем можна різати, завдяки чому їх можна використовувати у всіх манежах, добираючи відповідну форму. Можна використовувати як підкладку до кормових автоматів, оберігаючи бетонові решітки від кислот, які можуть вироблятися з решток корму (матеріал EVA не реагує на кислоти).
.

Характеристика (Мата для логовища в хлівах з вільним становищем)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Товщина [мм]	Матеріал	Колір
1640-5185115	185	115	24	пластик	чорний

Рекомендовані товари (Мата для логовища в хлівах з вільним становищем)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1640-5180000	З’єднуюча рейка для килимків для корів	1	255

Огорожі для хлівних свиней

Нагрівна плита стоянки

- Для монтажу в пологових манежах
- Має вбудований термостат, встановлений на температуру 34 °C
- Має забезпечення кабелю живлення




Характеристика (Нагрівна плита стоянки)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Сила [Вт]	Живлення [В]	Товщина [мм]	Матеріал	Колір
0717-051000	67,2	67,2	60	230	18	пластик	голубий

Нагрівна плита стоянки

- Нагрівна плита для монтажу в пологових манежах
- Має вбудований термостат, встановлений на температуру 34 °C
- Має забезпечення кабелю живлення



Характеристика (Нагрівна плита стоянки)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Сила [Вт]	Живлення [В]	Товщина [мм]	Матеріал	Колір
0717-050000	120	40	80	230	18	пластик	голубий

Родильна клітка „ECO"



- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Крокова регуляція ширини (52/57/62/67 см) і довжини (135 - 175 см по 5 см)

Характеристика (Родильна клітка „ECO")

№ Grene	Матеріал
KOJ-2211	оцинкована сталь

Металева годівниця для родильної клітки



- Годівниця до кліток з кріпленням до прямих корит
- Годівниця металева

Характеристика (Металева годівниця для родильної клітки)

№ Grene	Матеріал
KOJ-1301	цинкована бляха

Огорожі для хлівних свиней

Зелена годівниця для коней

Корито для худоби, коней і свиней.



Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100202	12	45	32	29	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100301	Берегова планка до корита	1	250

Зелена годівниця для коней

Корито для худоби, коней і свиней.



Характеристика (Зелена годівниця для коней)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100206	15	57	45	31,5	пластик	зелений



Годівниця пряма




Корита полімеробетонні, характеризуються високою стійкістю на кислоти і луги, які можуть бути в кормі, а також на хімічні речовини, які використовуються для миття і дезинфекції. Не царапається, твердість подібна до натурального мармуру, а структура полімербетону створює продукт, який не поглинає воду.

Характеристика (Годівниця пряма)

№ Grene	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал
KOJ-1603	54	21,7	39	полімербетону

Клітка родильна ECO, з кріпленням до копит



- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Крокова регуляція ширини (52/57/62/67 см) і довжини (135 - 175 см по 5 см)


Характеристика (Клітка родильна ECO, з кріпленням до копит)

№ Grene	Матеріал
KOJ-2201	оцинкована сталь




Огорожі для хлівних свиней

Прикріплення скісних корит до родових кліток



Характеристика (Прикріплення скісних корит до родових кліток)

№ Grene	Матеріал
KOJ-012120	оцинкована сталь



Косе полімеробетонне корито для родової клітки



Характеристика (Косе полімеробетонне корито для родової клітки)

№ Grene	Матеріал	Колір	Коментар
KOJ-1601	полімербетону	коричневий	лівий
KOJ-1602	полімербетону	коричневий	права

Кран для полімеробетонних корит



Характеристика (Кран для полімеробетонних корит)

№ Grene	Матеріал
KOJ-1600	пластик

Углова зелена годівниця





Характеристика (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Обєм [л]	Довжина [см]	Висота [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1620-100214	16	65	25	42	пластик	зелений

Рекомендовані товари (Углова зелена годівниця)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1620-100310	Береговий плінтус для кутового корита	1	250

Перегородка індивідуального стойла „ECO”



- Манеж дозволяє ізолювання одної тварини для індивідуального годування або легшого виявлення тічки
- Можна замонтувати до підлоги за допомогою дюбелів
- Елемент гарячого цинкування
- Перегородка не має монтажних елементів та хвіртки



Характеристика (Перегородка індивідуального стойла „ECO”)

№ Grene	Матеріал
KOJ-1101	оцинкована сталь

Фіртка для перегородки індивідуального стойла „EKO”



Характеристика (Фіртка для перегородки індивідуального стойла „EKO”)

№ Grene	Матеріал
KOJ-1001-1	оцинкована сталь

Ярмо „C33” для харчової перегородки



Ярмо для монтування труб 1” з переду перегородки і манежу.

Характеристика (Ярмо „C33” для харчової перегородки)

№ Grene	Матеріал
KOJ-1101/00	оцинкована сталь

Решітка підсвинків



Для монтажу на консолях решітки.

Характеристика (Решітка підсвинків)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Матеріал	Колір
1618-534100	60	40	пластик	зелений



Огорожі для хлівних свиней

Решітка свиноматки

Для монтажу на консолях решітки.



Характеристика (Решітка свиноматки)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Коментар	Матеріал	Колір
1618-534101	60	40	з поверзнею не слизькою	пластик	зелений

Повна решітка свиноматки

Для монтажу на консолях решітки.



Характеристика (Повна решітка свиноматки)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Коментар	Матеріал	Колір
1618-17383	60	40	з поверзнею не слизькою	пластик	зелений

Кронштейн решітки з стікловолокна



Характеристика (Кронштейн решітки з стікловолокна)

№ Grene	Висота [мм]	Довжина [см]	Ширина [мм]	Матеріал
0717-0228532	85	360	26	волокно скляне
1618-171180	120	360	26	волокно скляне

Колпачок системи відведення гноївки



Характеристика (Колпачок системи відведення гноївки)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]
0718-010200	PCV	200
0718-010250	PCV	250

Кран ковпачка системи відводу



Характеристика (Кран ковпачка системи відводу)

№ Grene	Діаметр зовн. [мм]
0718-011200	200
0718-011250	250

Елементи

Дощатий профіль



- Профіль для манежу
- Спеціальний отвір на краях гарантує стабільність поєднаних профілів

Характеристика (Дощатий профіль)

№ Grene	Ширина [мм]	Довжина [см]	Матеріал
0717-04120035	200	650	пластик
0717-04025035	250	600	пластик

Стабілізатор з підошвою



НОВИНКА

Характеристика (Стабілізатор з підошвою)

№ Grene	Materia	Długo [cm]
0717-031S100	stal kwasoodporna	100

Настінний кутовий стовп



НОВИНКА

Характеристика (Настінний кутовий стовп)

№ Grene	Materia	Długo [cm]
0717-031N100	stal kwasoodporna	100

Торцевий стовпчик з підошвою і блокуванням



НОВИНКА

Характеристика (Торцевий стовпчик з підошвою і блокуванням)

№ Grene	Materia	Długo [cm]
0717-031C100	stal kwasoodporna	100

Елементи


Дверний стовпчик



Характеристика (Дверна опора)

№ Grene	Materia	Pozycja
0717-031D100	stal kwasoodporna	lewa
0717-031D100P	stal kwasoodporna	prawa

Дверна ручка



Характеристика (Дверна ручка)

№ Grene	Materia
0717-031275	stal kwasoodporna

Анкер для бетонних решіток





Характеристика (Анкер для бетонних решіток)

№ Grene	Materia
0717-07000	stal kwasoodporna

Анкер для пластикових решіток





Характеристика (Анкер для пластикових решіток)

№ Grene	Materia
0717-07002	stal kwasoodporna



Управління до вентиляції

Контролер клімату „Speed Control" „Servo"



- Призначений для управління вентиляцією та обігрівачем в господарських приміщеннях
- Забезпечує стабільну температуру в приміщеннях, завдяки постійному регулюванні обертів вентилятора
- Має функцію провітрення
- Можливість підключення сигналізації
- Керування двома групами вентиляції- ВКЛ./ВИКЛ.
- Плавне управління обігрівачем - 0-10V
- Управління отворами для повітря з сигналізацією 0-10V та управління вправо/вліво
- Вихід до модулів розширення потужності
- Вбудована батарея 12V
- Датчик температури
- Програма, яка дозволяє економити енергію
- Просте меню польською або англійською мовою.



Характеристика (Контролер клімату „Speed Control" „Servo")

№ Grene	Струм макс. [A]	Живлення [B]	Коментар
0716-020006S	6	230	вихід на серводвигун
0716-021112	12	230	вихід на серводвигун

Запчастини (Контролер клімату „Speed Control" „Servo")

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0716-021161	Датчик температури до контролера клімату	1	271

Термометр міні



Подвійна шкала, яка показує мінімальну і максимальну зафіксовану температуру повітря.

Характеристика (Термометр міні)

№ Grene	Діапазон температур [°C]	Матеріал
1740-581002	- 50 / + 50	пластик

Датчик температури до контролера клімату



Характеристика (Датчик температури до контролера клімату)

№ Grene
0716-021161

(Датчик температури до контролера клімату) **пасує до:**

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0716-020006S	Контролер клімату „Speed Control" „Servo", 6 A	1	271
0716-021112	Контролер клімату „Speed Control" „Servo", 12 A	1	271

Сигналізаційна одиниця контролерів вентиляції



- Цифровий сигнальний прилад
- Являється доповненням контролерів вентиляції
- Сигнал тривоги вмикається при виявленні зміни стану вхідної лінії
- ECU, Комутатор сумісний з кожним контролером, що має вихід до сигналізації

Характеристика (Сигналізаційна одиниця контролерів вентиляції)

№ Grene	Живлення [B]
0716-05700/2	230

Управління до вентиляції

Ручний регулятор оборотів вентиляторів



Ручне регулювання швидкості обертання вентилятора від 0 до - 100%.

Характеристика (Ручний регулятор оборотів вентиляторів)

№ Grene	Струм макс. [A]	Живлення [B]
0716-02223A	3	230

Автоматичний термостат вентиляторів



- Термостат автоматично вмикається або вимикається в залежності від бажаної температури
- Має два виходи на вентиляцію і обігрівання або сигралізацію
- Робочий діапазон від 0 ° C - 40 °C надає можливість керувати роботою вентиляції та трансформаторів поїлок з підігрівом.

Характеристика (Автоматичний термостат вентиляторів)

№ Grene	Діапазон температур [°C]	Живлення [B]	Струм макс. [A]
0716-02245A	0 - 40	230	4

Електронний термометр - гігрометр



- Пристрій з двома електронними екранами, верхній висвітлює температуру, нижній температуру і вологість повітря
- Запам'ятовує мінімальні і максимальні покази температури і вологісті повітря.

Характеристика (Електронний термометр - гігрометр)


№ Grene	Діапазон температур [°C]	Живлення [B]
1740-581010	- 10 / + 50	1,5



Змішувач повітря „Multifan”



Новинка, змішувач повітря Multifan діаметром 50 см.
Дуже вигідний для використання при низьких обертах, коли єдиний спосіб уникнути зменшення продуктивності в дуже спекотні дні - це спровокування інтенсивного руху повітря.
Високо продуктивні корови потребують опримальних кліматичних умов. Особливо літом, всередині будинків, в яких тримають худобу, температура повітря швидко зростає до дуже високої. При температурі більше 22 - 25 °C корови споживають меншу к-сть корму, і одночасно потребують енергії, щоб впоратися з надлишком виділеного тепла, тим самим зменшується вироблення молока.
- Змішувач гарантує рух повітря навколо тварини, а також повітря циркулює всередині будинку, що забезпечує стабілізацію мікроклімату. Додатковими перевагами є зменшення к-сті мух навколо корів та повільніше нагрівання корму.
- Змішувач монтується на висоті мінімум 2,5 м під кутом 10-12° - для найкращої вентиляції.
- Характеризується низьким ревнем шуму - 67 dB(A)
- З міркувань безпеки, три лопатки загороджені сіткою
- Можна монтувати на підпорах в будинку
- Пристрій має річну гарантію виробника, і був виготовлений, щоб витримати важкі умови, які можуть виникати в господарських будинках (напр. висока густина аміаку)



Характеристика (Змішувач повітря „Multifan”)

№ Grene	К-сть лопаток	Сила [кВт]	Нагрузка [A]	Оберти [об/хв]	Діаметр [мм]	Продуктивність [м3/год]	Живлення [В]
0716-032050	3	0,29	1,4	1400	512	7050	230
0716-032005	3	0,53	2,6	900	709	13300	230
0716-032013	3	1,3	4,5 / 2,6	515	1284	48000	400

Запчастини (Змішувач повітря „Multifan”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0716-0320131	Лопатки мішалки Multifan 130	1	273

Рекомендовані товари (Змішувач повітря „Multifan”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0716-02223A	Ручний регулятор оборотів вентиляторів	1	272
0716-02245A	Автоматичний термостат вентиляторів, 5 A	1	272


Лопатки мішалки Multifan 130



Доступне під замовлення

Характеристика (Лопатки мішалки Multifan 130)

№ Grene	Підходить до
0716-0320131	0716-032013



Обладнання будинків
Системи вентиляційні

Вентилятори

Настінний вентилятор Farma





Настінні вентилятори використовуються для вентиляції будівель для великої рогатої худоби, свиней і птиці, також добре підходять для виробничих цехів, фабрик та інших об'єктів, що вимагають великого повітрообміну. Вентилятори Farma виробляє голандська фірма Vostermans Ventilation відома цілому світу.

Найвищу якість надають їм такі елементи як:
- алюмінієвий корпус двигуна
- спеціальні закриті підшипники, з мастилом, яке стійке до високої температури
- стійкі до корозії елементи двигуна і кріплення
- ізоляція двигуна класу „F" стійка до високої температури

Вентилятори Farma характеризуються:
- низьким енергоспоживання
- низьким рівнем шуму
- дуже витривалі
- дуже велика продуктивність
- без проблем працюють у складних умовах - пил і краплі води (відповідно до норми: IP-55)
- можливість регулювання обертів з використанням реостатів
- надійність

Розміри рамки : 495 x 495 мм




Характеристика (Настінний вентилятор Farma)

№ Grene	К-сть лопаток	Сила [кВт]	Нагрузка [А]	Оберти [об/хв]	Діаметр [мм]	Продуктивність [м3/год]	Живлення [В]
1616-033140	6	0,22	1,1 - 1,2	1400	400	4450	230
1616-033150	6	0,45	1,9 - 2,1	1400	500	8450	230
1616-033163	6	0,57	2,5 - 2,7	900	630	12400	230

Захисні жалюзі настінного вентилятора „Multifan"





Характеристика (Захисні жалюзі настінного вентилятора „Multifan")

№ Grene	Ширина [мм]	Висота [мм]	Підходить до
0716-071140	460	460	0716-032140
0716-071150	550	550	0716-032150
0716-071163	700	700	0716-032163

Вентилятори

Димохідний вентилятор Farma



Настінні вентилятори використовуються для вентиляції будівель для великої рогатої худоби, свиней і птиці, також добре підходять для виробничих цехів, фабрик та інших об'єктів, що вимагають великого повітрообміну. Можуть бути встановлені в горизонтальному або вертикальному положенні. Вентилятори Farma виробляє голандська фірма Vostermans Ventilation відома цілому світу.
Найвищу якість надають їм такі елементи як:
• алюмінієвий корпус двигуна
• спеціальні закриті підшипники, з мастилом, яке стійке до високої температури
• стійкі до корозії елементи двигуна і кріплення
• ізоляція двигуна класу „F" стійка до високої температури
Вентилятори Farma характеризуються:
• низьким енергоспоживанням
• низьким рівенем шуму
• дуже витривалі
• дуже велика продуктивність
• без проблем працюють у складних умовах - пил і краплі води (відповідно до норми: IP-55)
• можливість регулювання обертів з використанням регуляторів
• надійність

НОВИНКА

Характеристика (Димохідний вентилятор Farma)

№ Grene	К-сть лопаток	Сила [кВт]	Нагрузка [А]	Оберти [об/хв]	Діаметр [мм]	Продуктивність [м3/год]	Живлення [В]
1616-033240	6	0,22	1,1 - 1,2	1400	400	4450	230
1616-033250	6	0,45	1,9 - 2,1	1400	500	8450	230
1616-033263	6	0,57	2,5 - 2,7	900	630	12400	230

Вентиляційні димарі

Вентиляційна витяжка з дефлектором

Колір: чорний
Матеріал: тканина

Витяжку можна замонтувати на даху з кутом нахилу від 0° до 43°. В залежності від індивідуального дахового покриття вибираємо відповідний профіль дахової плити: плоска, хвиляста або трапеціїподібна. Витяжка має дефлектор, який перешкоджає попаданню дощу в середину витяжки.



Характеристика (Вентиляційна витяжка з дефлектором)

№ Grene	Діаметр внутр. [см]
1616-0111140	40
1616-0111150	50
1616-0111163	63

Продовжувач вентиляційної витяжки

Труба використовується для продовження довжини вентиляційної витяжки з відповідним діаметром



Характеристика (Продовжувач вентиляційної витяжки)


№ Grene	Діаметр внутр. [см]	Довжина [см]	Колір	Матеріал
0716-0114406	40	60	чорний	пластик
0716-011440	40	120	чорний	пластик
0716-0114506	50	60	чорний	пластик
0716-011450	50	120	чорний	пластик
0716-0114636	63	60	чорний	пластик
0716-011463	63	120	чорний	пластик

Обладнання будинків
Системи вентиляційні

Вентиляційні димарі

Дахова плита до каміна діаметром

Дахова плита для універсальних витяжок. Завдяки куполу плита автоматично адаптовується до кута нахилу даху від 0 до 43 градусів.
В залежності від індивідуального дахового покриття вибираємо відповідний профіль дахової плити: плоска, хвиляста або трапецієподібна.
Трапецієподібні плити роблять на спеціальне замовлення.



Характеристика (Дахова плита до каміна діаметром)

№ Grene	Діаметр вихлопної труби [см]	Тип	Повторюваність хвилі [см]	Товщина [мм]	Розмір	Матеріал
1616-012220	63	гофрована	13	4	63	пластик
1616-012210	63	плоска		4	63	пластик
1616-012120	35 - 50	гофрована	13	4	35-50	пластик
1616-012121	35 - 50	гофрована	15	4	35-50	пластик
1616-012110	35 - 50	плоска		3	35-50	пластик


Впускне кольцо вентиляційної витяжки



Характеристика (Впускне кольцо вентиляційної витяжки)

№ Grene	Діаметр [мм]
0716-011540	400
0716-011550	500
0716-011563	630

Мотильковий клапан вентиляційної витяжки



- Для камінної вентиляції з використанням вентиляторів
- Ефективно запобігає безконтрольованому попаданню повітря
- Статично збалансований

Характеристика (Мотильковий клапан вентиляційної витяжки)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]
0716-011640	пластик, сталь	400
0716-011650	пластик, сталь	500
0716-011663	пластик, сталь	630

Навіс витяжної труби




Характеристика (Навіс витяжної труби)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]	Колір
0716-011780	пластик	800	чорний
0716-0117808	пластик	1000	чорний

Вікна та вентиляційні отвори

Інвентарське вікно із сполученим стіклом






- Система немає сталевих зміцнень, призначено до використання в агресивному середовищі, такому, яке вникає в корівниках і хлівах
- Три рівні нахилу
- Подвійне скло
- Ущільнення з високим ізоляційним стандартом.


Характеристика (Інвентарське вікно із сполученим стіклом)

№ Grene	Ширина [см]	Висота [см]	Колір
0716-0610080	100	80	білий
0716-0612090	120	90	білий
0716-068060	80	60	білий
0716-069070	90	70	білий

Одиничний впуск повітря

Використовується для регулювання потоку повітря
- Захищає від проникнення шкідників в будівлю, на скрині замонтована сталева сітка
- Отвори для повітря можна монтувати як „самозакриваючі" або „самовідкриваючі"
- Просто і легко замонтувати
- Забезпечують високий рівень герметичності
- Стійкий до хімії, агресивних газів та грибків





Характеристика (Одиничний впуск повітря)

№ Grene	Ширина [мм]	Висота [мм]	Пропускна здатність [м3/год]	Матеріал	Колір
0716-041115	650	270	1500	поліуретан, сталь	жовтий
0716-041130	857	375	3000	поліуретан, сталь	жовтий


Обладнання будинків
Системи вентиляційні

Вікна та вентиляційні отвори

Противоповітряна тканина

- 5 років гарантії на випромінювання UV
- Спричиняє натуральну вентиляцію в будинку- Затримує близько 90





Характеристика (Противоповітряна тканина)

№ Grene	Ширина [м]	Довжина [м]	Діаметр отворів [мм]	Колір	Матеріал
1640-101525	1,5	25	1	зелений	поліестер ПВХ
1640-102025	2	25	1	зелений	поліестер ПВХ

Прозора полоска для проїзних занавісів



- Призначена для забезпечення дверей від сильного вітру
- Прозора стрічка не зменшує видимості проїжджаючим транспортним засобам, а одночасно забезпечує хороший доступ світла до приміщень
- Дуже міцні, не розривається
- Особливо корисне під час морозів, захищає приміщення від переохолодження




Характеристика (Прозора полоска для проїзних занавісів)

№ Grene	Ширина [мм]	Довжина [м]	Товщина [мм]	Колір
1640-302050	200	50	2	безбарвний

Ланцюгова система кормороздачі


Приводна одиниця ланцюгового кормопроводу



Характеристика (Приводна одиниця ланцюгового кормопроводу)

№ Grene	Матеріал	Сила [кВт]	Діаметр [мм]	Живлення [В]
0715-026001	пластик, сталь	1,5	60	400

Сило-адаптер цепного кормопроводу



Характеристика (Сило-адаптер цепного кормопроводу)

№ Grene	Матеріал
0715-026003	нержавіюча сталь

Вибирач під силос цепного кормопроводу



Характеристика (Вибирач під силос цепного кормопроводу)

№ Grene	Матеріал	Діаметр труби [мм]
0715-026002	кислотостійка сталь	60

Ланцюг кормопроводу



- Діаметр диску 44 мм

Характеристика (Ланцюг кормопроводу)


№ Grene	Матеріал	Застосовування	Діаметр труби [мм]
0715-026005	оцинкована сталь, тканина	⍰ 60	60

З⍰єднувальний затиск ланцюга кормопроводу



Характеристика (З⍰єднувальний затиск ланцюга кормопроводу)

№ Grene	Матеріал
0715-026006	оцинкована сталь



Ланцюгова система кормороздачі

Коліно ланцюгового кормопроводу





Характеристика (Коліно ланцюгового кормопроводу)

№ Grene	Діаметр [мм]
0715-026007	60

Кормова труба коралового кормопроводу



Характеристика (Кормова труба коралового кормопроводу)

№ Grene	Довжина [м]	Діаметр зовн. [мм]	Матеріал
0715-026004	6	60	оцинкована сталь


З?єднувальний затиск труби ланцюгового кормопроводу



Характеристика (З?єднувальний затиск труби ланцюгового кормопроводу)

№ Grene	Діаметр [мм]
0715-026008	60

Кормовий спуск цепного кормопроводу



Характеристика (Кормовий спуск цепного кормопроводу)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]
0715-026011	пластик	60

Запчастини (Кормовий спуск цепного кормопроводу)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0715-017503-1	Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм	1	280, 283

Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм



Характеристика (Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм)

№ Grene
0715-017503-1



Спіральна система кормороздачі

Електродвигун спірального кормопроводу



НОВИНКА

Характеристика (Електродвигун спірального кормопроводу)

№ Grene	Сила [кВт]	Напруга [В]	Обертова швидкість [об/хв]
0715-015502	0,37	400	1400
0715-015501	0,75	400	1400

Редукційна передача спірального кормопроводу



Характеристика (Редукційна передача спірального кормопроводу)

№ Grene	Співвідношення	Матеріал
0715-015503	4:1	сталь
0715-015503/8	8:1	сталь

Кінцева одиниця спірального кормопроводу



Характеристика (Кінцева одиниця спірального кормопроводу)

№ Grene	Напрямок підключення	Матеріал	Діаметр [мм]
0715-015508/1	боковий	пластик, сталь	55
0715-015508	боковий	пластик, сталь	75

Башмак під силос для спірального кормопроводу



Характеристика (Башмак під силос для спірального кормопроводу)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]
0715-015500	пластик	55
0715-017500	пластик	75

Ось спірального кормопроводу



Комплетна вісь кормопроводу, оснащена підшипниковою системою та штуцером, завдяки чому його можна легко монтувати.

Характеристика (Ось спірального кормопроводу)

№ Grene	Діаметр [мм]	Матеріал
0715-015510	55	сталь
0715-017510	75	сталь



Спіральна система кормороздачі

Патрубок спірального кормопроводу



Матеріал: тканина

Характеристика (Патрубок спірального кормопроводу)

№ Grene	Діаметр [мм]
0715-015507	55
0715-017505	75

Спіраль корморповоду



Характеристика (Спіраль корморповоду)

№ Grene	Діаметр [мм]	Крок [мм]	Товщина [мм]	Матеріал
0715-015506	38	38	8 x 3,3	сталь
0715-017501	53	36	10 x 3,3	сталь

Кормова труба спірального кормопроводу



Характеристика (Кормова труба спірального кормопроводу)

№ Grene	Довжина [м]	Діаметр зовн. [мм]	Колір	Діаметр [мм]	Матеріал
0715-015509	3	55	білий	55	пластик
0715-017506	3	75	білий	75	пластик

Дуга спірального кормопроводу



Характеристика (Дуга спірального кормопроводу)

№ Grene	Довжина [см]	Коментар	Діаметр [мм]	Кут [°]	Довжина [мм]
0715-015505	150	45°	55	45	1500
0715-017502	150	45°	75	45	1500

Спіральна система кормороздачі

Кормовий спуск спірального копрмопроводу





Характеристика (Кормовий спуск спірального копрмопроводу)

№ Grene	Матеріал	Діаметр [мм]
0715-015504	пластик	55
0715-017503	пластик	75

Запчастини (Кормовий спуск спірального копрмопроводу)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0715-015504-1	Засувка дозатора корму та кормового спуску, 55 мм	1	283
0715-017503-1	Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм	1	280, 283

Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм



Характеристика (Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм)

№ Grene
0715-017503-1

Засувка дозатора корму та кормового спуску



Характеристика (Засувка дозатора корму та кормового спуску)

№ Grene
0715-015504-1



Аксесуари до системи кормозмішувачів

Шкаф управління кормопроводу



Характеристика (Шкаф управління кормопроводу)

№ Grene	Сила [кВт]	Матеріал
0715-015520	0,75	пластик
0715-026018	1,5	пластик

Механічний датчик рівня корму



Характеристика (Механічний датчик рівня корму)

№ Grene	Живлення [В]
0715-017504	230

Індукційний датчик рівня корму



- Регуляція випорожнення датчика в періоді від 1 сек. до 10 хв
- Діод, сигналізуючий робочий режим

Характеристика (Індукційний датчик рівня корму)

№ Grene	Живлення [В]
0715-026009	230

Спускна телескопна труба для кормопроводу



Характеристика (Спускна телескопна труба для кормопроводу)

№ Grene	Діаметр [мм]	Довжина макс. [мм]	Товщина [мм]	Матеріал
0715-026017	60	1800	60	пластик

Дозатор корму для кормопроводу



Характеристика (Дозатор корму для кормопроводу)

№ Grene	Матеріал	Обєм [л]
0715-026012	пластик	8

Запчастини (Дозатор корму для кормопроводу)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
0715-015504-1	Засувка дозатора корму та кормового спуску, 55 мм	1	283


Адаптер дозатора для льох



Адаптер використовується для переходу від дозатора для свиноматок на дренажну трубу, яка опускається до корита. За допомогою цього адаптера в якості дренажної труби, можна використовувати трубу подачі корму діаметром 60 мм.

Характеристика (Адаптер дозатора для льох)

№ Grene
0715-026012/1





Боротьба зі шкідниками



ДезінфекціяДезінфекція

Товари дезінфікуючі 288

Препарати біологічні 291

Знищення комах

Хімічні засоби 295

Lepy na owady 311

Аксесуари 314

Знищення гризунів

Препарати хімічні 316

Пастки для мишей та крис 320

Препарат поти кротів 323

Товари дезінфікуючі

Дезинфекуючий препарат „Virpol”



Нейтральний дезінфікуючий препатар, трішки піниться.
Viropol це нове покоління дезінфікуючих засобів призначених для використання скрізь, де потрібна висока мікробіологічна чистота. Це ефективний і продуктивний засіб, який має широкий дезінфікуючий спектр. Завдяки синергетичній комбінації та ефективності четвертинних хлоридів, амонію, альдегідів, спирту і терпенів має такі властивості:

- Висока дезінфукуюча ефективність (бактерії Gram(+) (-), мікроби, віруси, грибки)
- Не виникає імунітет
- Дуже низький рівень корозії матеріалу (безпечний для більшості поверхонь, нейтральне pH)
- Низька токсичність для людей і тварин, немає канцерогенної дії
- Низька ефективна концентрація робоча незалежно від твердості води
- Ефективний в широкому діапазоні температур (0°C&lt temp.&lt 70°C)



Характеристика (Дезинфекуючий препарат „Virpol”)

№ Grene	Вміст [л]
1705-051001	1
1705-051005	5

Товари дезінфікуючі

Препарат для миття та дезинфекції „Steridial W”



Сконцентрований швидко діючий засіб для дезінфекції обладнання і господарських приміщень
- Може використовуватися як для дезінфекції поверхонь (шляхом розпилення, щіткою або поливанням) і примещень (шляхом затуманення)
- 1 л робочого розчину вистачить на дезінфекцію близько 12 m
- Рідкий концентрат широкого спектру дії не викликає формування клітинного імунітету
-У рекомендованих концентраціях має біоцидну дію на вегетативні форми бактерій, туберкульозні палички, ендоспори, патогенні грибки та віруси.
- Steridial W може використовуватися для знищення вірусу ящура
- Тварини можуть повернутися в дезінфікуючі приміщення вже після 4 годин або після вивітрювання.
- Продукти розкладу препарату не токсичні для людей і тварин
- Має сертифікат PZH H/07516/98

Характеристика (Препарат для миття та дезинфекції „Steridial W”)

№ Grene	Вміст [л]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1580-087301	1	надоцтова кислота, оцтова кислота, перекис водню	12

Концентрат для миття і дезинфекції



- Розчинний у воді порошок до миття і дезинфекції
- Для використання в дезинфікуючих матах і ваннах
- Час дії 5 - 8 хв
- Може ефективно діяти навіть в температурі 3 - 4 ° C
- Рекомендують відновлювати розчин кожні 8-14 днів
- Профілактика: 0,3% - 0,5% (300-500 гр на 100 л води)
- Сильна дезинфекція: 0,8 % - 1,0 % (800 - 1000 гр на 100 л води)

Характеристика (Концентрат для миття і дезинфекції)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма
1586-016399	5000	порошок

Дезинфекційна мата для взуття

- Для використання перед входом, щоб уникнути розповсюдження хвороб
- Жорсткий, міцний поверхневий матеріал, швидко поглинає рідину
- Щільний матеріал під низом і по боках, перешкоджає випливанню рідини
- Дуже висока стійкість



Характеристика (Дезинфекційна мата для взуття)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Висота [см]	Поглинання [л]	Матеріал
1640-451020	85	60	3	8	пластик

Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція

Товари дезінфікуючі

Дезинфекційна мата для взуття та ратиць

- Для використання перед хводом, щоб уникнути розповлюдження хвороб
- Жорсткий, міцний поверхневий матеріал, швидко поглинає рідину
- Щільний матеріал під низом і по боках, перешкоджає випливанню рідини
- Дуже висока стійкість



Характеристика (Дезинфекційна мата для взуття та ратиць)

№ Grene	Довжина [см]	Ширина [см]	Висота [см]	Поглинання [л]	Матеріал
1640-451040	180	90	3,5	30	пластик



Препарати біологічні

Препарат для покращення умов оточуючого середовища

NOVADAN



Засіб для покращення гігієнічних умов в господарських будинках, в яких тримають худобу, свиней, овець, коней, птицю та хуртових тварин. Призначений для осушування поверхні, в яких перебувають тварини,зменшує розмноження патогенних бактерій.

NovaX-Dry:
- Добре поглинає вологу (200% власної маси)
- Забезпечує для тварин суху і гігієнічну підстилку, завдяки чому значно зменшує ризик появи інфекції.
- Спеціальна композиція складників зменшує розмноження бактерій і грибків
- Майже нейтральне pH = 7,7 не подразнює шкіру і суглоби
- Підлога від препарату стає менш слизькою
- Покрашує якість повітря в інвентарських приміщеннях, зв'язує пари аміаку
- Зберігання у відповідних умовах не робить з препарату брилу
- Блокує розвиток личинок мух і інших комах
- Може використовуватися до сухого миття ратиць

Складники:
- Висока якість карбонат кальцію
- Спеціальна композиція рослинних волокон і екстрактів
- Натуральні запахові додатки

Використання:
50 гр/м 2-4 рази на тиждень

НОВИНКА

Характеристика (Препарат для покращення умов оточуючого середовища)

№ Grene	Вміст [гр]	Вміст [кг]	Форма
1705-010025	250	25	препарат сипкий



Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція

Препарати біологічні

Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Nova Sani”



Засіб для покращення гігієнічних умов в господарських будинках, в яких тримають худобу, свиней, овець, коней, птицю та хуртових тварин. Призначений для осушування поверхні, в яких перебувають тварини,зменшує розмноження патогенних бактерій.

NovaX-Dry:
- Добре поглинає вологу (200% власної маси)
- Забезпечує для тварин суху і гігієнічну підстилку, завдяки чому значно зменшує ризик появи інфекції.
- Спеціальна композиція складників зменшує розмноження бактерій і грибків
- Майже нейтральне pH = 7,7 не подразнює шкіру і суглоби
- Підлога від препарату стає менш слизькою
- Покрашує якість повітря в інвентарських приміщеннях, зв’язує пари аміаку
- Зберігання у відповідних умовах не робить з препарату брилу
- Блокує розвиток личинок мух і інших комах
- Може використовуватися до сухого миття ратиць

Складники:
- Висока якість карбонат кальцію
- Спеціальна композиція рослинних волокон і екстрактів
- Натуральні запахові додатки

Використання:
50 гр/м 2-4 рази на тиждень

НОВИНКА

Характеристика (Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Nova Sani”)

№ Grene	Вміст [кг]	Групова упаковка [шт.]
1705-011025	25	40

Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Dezosan Wigor”



Dezosan Wigor це засіб біоцидної дії для сухої дезинфекції з дуже широким спектром дії, що забезпечує високу ефективність і тривалу дезинфекцію господарських приміщень

Дія препарату:
- Ефективно знищує бактерії, віруси і грибки
- Знищує личинки
- Покращує мікроклімат господарчих приміщень
- Зменшує концентрацію амоніаку
- Осушує дезинфіковану поверхню
- Уможливлює довготривалу і ефективну дезинфекцію
- Нетоксичний для людей і тварин
- Може застосовуватись у присутності тварин

Призначення:
Dezosan Wigor призначений для дезинфекції інвентарських приміщень. Препарат дуже добре виправдовує себе в дезинфекції приміщень для вирощування свиней, птиці, худоби, коней, кроликів, голубів та інших де є їх велика к-сть тварин.

Використання:
Dezosan Wigor потрібно розсипати препарат на дезинфікуючій поверхні 40 - 100 гр/м2. Дезинфекцію потрібно проводити кожні 7 днів. Якщо препарат використовується перший раз, то його потрібно використовувати 3 дні щоденно, а далі кожні 7 днів
Активні речовини:
Chloramina T CAS : 127-65-1 (zaw. 0,2% wag.)
Засіб має сертифікат PZH та дозвіл Мініста Здоров’я № 3098/07

Характеристика (Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Dezosan Wigor”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма
BIO-030010	10	препарат сипкий

Препарати біологічні

Препарат для прискорення компостування гноївки Bio - Mix



Мікроорганізми, які є і капсулі bio-mix розкладають огранічну речовину аж до моменту отримання рідкого гню. Капсула bio-mix це рідкий гній баз осаду та скарлупи. Щоб отримати рідку форму гною, то на протязі всього періоду зберігання, кожні 2-3 тижні треба повторювати процедуру.
Користі від використанні:
- Менше енергії на вимішування гною та відвантаження
- Капсула bio-mix дозволяє у великій мірі зменшити, а часом і ліквідувати використання мішанини в емностях .
- Простіше і рівномірніше розпровадженя гною по полі
- Зменшує виділення шкідливих газів в інвентарських приміщеннях, тим самим зменшує ризик появи патогенних мікроорганізмів.
- Капсула bio-mix - це найкращий натуральний гній - Мікроогранізми, які входять до складу капсулки, покращують цінність гною, завдяки чому, в майбутньому дає можливість зменшити використання штучних азотних добрив
- Охорона середовища - Капсулка bio-mix зменшує вимивання азоту до грунтових вод

Головні складники:
- мікроелементи
- мікроорганізми (аеробні кисневі бактерії)
- рослинні екстракти
- природні гранули
- морські водорості
- гумінові кислоти
- кисень

Використання
- Гній корів 4 карсули до компостування на 200 м3
- Гній свиней 4 капсули до компостування на 150 м3
- Гній курей 4 капсули до компостування на 100 м3

НОВИНКА

Характеристика (Препарат для прискорення компостування гноївки Bio - Mix)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1705-021015	1500	kapsu?a	12

Препарат для поліпшення навколишніх умов „Biosan KZ 2000”



Призначення:
Засіб BIOSAN KZ2000 призначений для поліпшення навколишніх і санітарних умов в господарчих будинках де не використовують солому та до мікробіологічного оброблення стічних вод. Він також служить для поліпшення фізико-хімічних та санітарно-гігієних параметрів забруднених ємкостей та водойм (озера, стави і річки), а також для ліквідації неприємних запахів і забруднення навколо таких об’єктів.

Склад і дія:
До складу біопрепарату входить живильний стартовий засіб і композиція непатогених мікроорганізмів з стисло цілеспрямованою дією спричиняючу розпад і деградацію шкідливих речовин: амоніаку, нітратів, сірководня, індол, скатол, меркаптанів, сполуки фосфору і інших одно- і багатовугільних органічних зв’язків. Мікробіологічний склад володіє здібностями зв’язування важких металів, керування бродильними процесами, зміни pH стічних вод, і рідких відходів, а також дуже сильно гальмує розвиток патогенних мікроорганізмів, а також нищення яйцеклітин і інших форм комах і ендопаразитів.

Дозування:
Біопрепарат застосовується в кількості 20 гр на 1м3 забруднення кожні 14 днів. При очистці озер, ставів і водоймищь доза - 5 грам на 1м3. При потребі процедуру повторити через 30 днів.
Препарат може використовуватися у присутності тварин в тому числі і водних, абсолютно безпечний для людей, тварин і середовища. При застосуванні препарату не вимагається збереження спеціальних заходів безпеки.

Застосування:
Потрібну к-сть засобу потрібно висипати до ємності або ями, або ввести через закриту систему каналізації.

Характеристика (Препарат для поліпшення навколишніх умов „Biosan KZ 2000”)

№ Grene	Вміст [гр]
BIO-010025	250

Боротьба зі шкідниками
Дезінфекція

Препарати біологічні

Препарат до вигріба та очистки стоків „Microbec”

- Мікробіологічний засіб до біологічного розкладу вмісту вигрібної ями
-Має шипучу формулу
- До 400 млн бактерій в 25 гр. засобу (одна доза)
- Три фази дії
- Систематичне застосування Microbecu зменшує частоту випорожнення вигрібної ями, усуває неприємний запах і очищує систему санітарної інсталяції
- Вміст всипати до туалету і добре сполоснути водою
- Початкова доза: 50 гр на 3м3



Характеристика (Препарат до вигріба та очистки стоків „Microbec”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Групова упаковка [шт.]
BIO-020025	25	порошок	18
BIO-020100	1000	порошок	6

Препарат до сухої купелі поросят „Wigor Junior”

Склад:
Дезинфікуючі і осушуючі речовини, натуральні ефірні масла.

Призначення:
Wigor Junior - це нетоксичний засіб, який має осушуючі властивості, дезинфікуючі та бактеріостатичні. Засіб призначений для осушування і дезинфекції новонароджених поросят. Wigor Junior посипають на поросята одразу після народження, така процедура називається сухе миття. Її потрібно проводити у ваночці або мисці. Рештки препарату, які опадають з поросяти не втрачають своїх властивастей і можна його використовувати при наступному митті.



Властивості:
- Запобігає втраті тепла у поросят, що покращує тепловий комфорт і зменшення стресу
- Зменшує появу різного виду обтирань у поросят, які можуть виникати від контакту з шорсктою поверхнею манежа
- Допомогає загоєнню ран від поранень і ветеринарних процедур, таких як: відрізання паростків, відрізання хвостів, кастрація тощо.
- Обтирання і рани - це найчастіші випадки зараження оргінізму поросят патогеними мікроорганізмами, які провокують різного виду хвороби напр. стрептокок
- Такі хвороби можуть викликати виробничі витрати
- Використання препарату Wigor Junior зменшує к-сть захворювань у поросят

Характеристика (Препарат до сухої купелі поросят „Wigor Junior”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма
BIO-033005	5	препарат сипкий

Інсектоакарацидний препарат Tectonic pour-on



Зсіб для знищення шкірних паразитів у вигляді розчину перметрину.
Призначений для оброблення спини худоби.
Знищує мух, кліщів, вошей та інших паразитів шкіри.
При потребі можна повторно використовувати після
7-11 тижнів від першого використання.
Каренція:
М'ясо - 3 дні
Молоко - 0 днів

НОВИНКА

Характеристика (Інсектоакарацидний препарат Tectonic pour-on)

№ Grene	Вміст [мл]
1594-602305	500
1594-602310	1000

Препарат на знищення комах „Agita 10WG"



Засіб у формі гранул для вироблення розчину. В склад входить 10% thiamethoxamu і 0,05% tricozenu (феромон приваблюючий мухи).
Активна речовина, яка є
в препараті має контактну і харчову дію (засіб
проникає через поверхню тіла комах).

Використання
Препарат призначений для
знищення мух в громадських місцях, господарських
і інвентарських будинках, складах.
Препарат Agita 10WG потрібно наносити в місцях найбільшого скупчення комах: сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи, несучі колони, труби. Препарат можна також використовувати для знищення тарганів і
блох.

Спосіб використання
Використовувати у формі розчину для малювання або оприскування поверхні.
Виготовлення
розчину: в окремій емності розчинити 400 гр Agita 10 WG в 320 мл літньої води, добре перемішуючи, до утворення однорідного розчину.
Спосіб виконання
процедури: зробленого розчину вистачить на виконання процедури на поверхні 160 м2. Потрібно помалювати що найменше 30 фрагментів поверхні величиною 10х30см. Щоб не малювати поверхні, де цього не можна робити, можна розвісити листи паперу або плівку, помальовані розчином.

Час дії: 6-8 тижні.

Оприскування поверхні
Виготовлення робочого розчину: в ємності оприскувача розвести 400 гр препарату з 3,2 л літньої води і ретельно перемішати.
Спосіб використання: виготовленого розчину вистачить на оприскування приміщення поверхнею 200 м2. Оприскувати потрібно 30% поверхні.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Agita 10WG")

№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-602701	100	20
1594-602704	400	18

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах

Хімічні засоби

Димова шашка для боротьби з шкідниками на складах Coopex



НОВИНКА

Характеристика (Димова шашка для боротьби з шкідниками на складах Coopex)

№ Grene	Forma	Substancja czynna	Opakowanie zbiorcze [szt.]
1594-602601	świeca dymna	permertyna	12

Препарат на знищення комах „Muchostop”

Засіб призначений для знищення мух в господарських будинках. Для малювання і посипання.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Muchostop”)

№ Grene	Вміст [гр]
1594-042150	150

Препарат на знищення комах „Quick Bayt”

Quick Bayt можна використовувати в господарських приміщеннях (хлівах, корівниках, курниках), житлових будинках, закладах харчової примисловості, ресторанах, магазинах ітд.:

- Діє швидко і ефективно
- Має спеціальну комбінацію складників, які приваблюють мух
- Ефективний при високих температурах
- Можна використовувати в присутності тварин
- Довгодіючий - до 60 днів
- Активний для мух та стійкий до інших препаратів
- В склад входить bitrex - гіркий складник, безпечний для людей при випадковому споживанні
- Можна використовувати на поверхні побілених стін (не зменшує його дії)



Характеристика (Препарат на знищення комах „Quick Bayt”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-040005	50	гронули	imidachloprid	20
1594-040035	350	гронули	imidachloprid	10



Препарат на знищення комах „Quick Bayt”



Засіб призначений до знищення літальних комах, зокрема мух (Musca domestica). Виявляє харчову і контактну дію.
Засіб у формі гранул, з якого потрібно зробити водний розчин.
Має нову діючу речовину imidakloprid. Виявляє вона інший механізм дії ніж речовини, які застосовувалися до цього часу, і тому вона ефективна також проти таких мух, які виробили імунітет від фосфороорганічних сполук і карбаматів.
Препарат призначений для застосування в сільських господарствах або господарських будівлях таких як курники, клітки для тварин, приміщеннях для тварин, а також на звалищах сміття, смітниках, в складських об’єктах, у дворах, і т.п.

Спосіб використання:
Робочий розчин готується шляхом ретельного розчинення засобу у воді. Отриману речовину заливають в оприскувачі і обприскують місця нагромадження комах.

Рекомендовані дози:
Невелика к-сть комах:
Підготувати розчин використовуючи 250 г препарату на 2л води.
Цілу дозу використати для рівномірного обприскування 100 м2 поверхні землі або 40 м2 стін
Велика к-сть комах:
Підготувати розчин використовуючи 500 г препарату на 4л води.
Цілу дозу використати для рівномірного обприскування 100 м2 поверхні землі або 80 м2 стін.
У випадку повторної появи комах після виконання процедури, слід її повторити в двотижневому проміжку.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Quick Bayt”)

№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-041012	125	35



Хімічні засоби

Препарат на знищення комах „K-Othrine 2,5 Flow”



Препарат K-Othrine 2,5 Flow призначений для знищення тарганів, мух, комарів, мурах, складських шкідників, чорних хрущів та інших для санітарної гігієни. Може використовуватися в житлових приміщеннях, офісах, фабриках, громадських місцях: барах, ресторанах, готелях, закладах харчової промисловості, пекарнях та інше.
Засіб K–Othrine 2,5 Flow може використовуватися для дезінфекції в лікарнях, дитячих садочках, але при дотриманні особливливих заходів безпеки – дезінфекцію не можна проводити в присутності хворих людей і дітей.
Засіб K-Othrine 2,5 Flow можна також використовувати від мух, та інших шкідників в інвентарських будинках і господарських приміщеннях.
Перед використанням ознайомтесь з інструкцією.

Інструкція
100 мл препарату K-Othrine 2,5 Flow змішати з 10 л води.
Приготовленим розчином (1 %) оприскати місця найбільшого скупчення комах використовуючи 40 мл розчину на 1 м2 поверхні.
У випадку знищення дорослих комарів, використовувати 2 л препарату на поверхню 10 000 м2.
Перед оприскуванням потрібно очистити поверхню.
Оприскувати стіни, стелю, навколо вікон та інші місця, на яких найбільше паребувають комахи.
Якщо це можливо, то потрібно оприскати місця зберігання гною і підстилки, та використану підстилку, які потрібно зберігати як найдалі від інвентарських будинків.
В місцях де відбувається швидкий розвиток популяції комах, може виникнути імунітет, потрібно використовувати засоби, які мають активні речовини з різних хімічних груп.
У випадку повторної появи комах, процедуру можна повторити в двотижневому проміжку

Рекомендації відносто вентиляції
Після виконання процедури в закритих приміщеннях, потрібно їх на протязі 2 годин добре провітрити.
До того часу в приміщенні не повинні перебувати люди та тварини.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „K-Othrine 2,5 Flow”)

№ Grene	Вміст [мл]
1594-602101	10
1594-602103	30
1594-602150	500
1594-602110	1000

Препарат на знищення комах „Solfac 10WP”

Засіб від комах у формі порошку, для виготовлення розчину.
Характеризується низькою токсичністю для тварин і людей.



Використання
Baycidal 25WP призначений для знищення мух в корівниках і хлівах, курниках і смітниках. Може також використовуватися для знищення підстилкових хрущів та Alphitobius diaperinus в господарських приміщеннях. Baycidal 25WP зменшує розвиток личинок мух. Знищує личинки в калі, гною, гноївці.
Не знищує дорослих комах.
Ефективність Baycidalu 25WP є більша, якщо ранньою весною перший раз використаємо препарат, аби уникнути масової появи мух. Личинки мух появляються у відходах, підстилці або гноївці. Перед лялечкуванням пареміщаються до поверхневих шарів, для того Baycidalem 25WP достатньо обробити тільки поверхню встилки або гноївки і не потрібно його перемішувати зі всією масою. Для кращого ефекту, дорослі мухи потрібно знищувати класичним препаратом від мух.

Спосіб використання
Baycidal 25WP це порошок, який перед використанням перемішується з водою, до створення розчину. Порошок потрібно відміряти за допомогою мірки, яка входить до комплекту і розмішати з водою в ємності (напр. у відрі). Аби уникнути розмноження мух в господарських приміщеннях (стайнях, хлівах, курниках, тощо), процедуру важливо виконати, як тільки появляться перші мухи. Оброблення підстикли Baycidalem 25WP потрібно виконувати на протязі цілого сезону мух, аж до моменту, коли мухи починають прилітати з двору. Для оприскування великим оприскувачем, потрібно змішати відповідну к-сть (10 або 20 гр) препарату з такою к-стю води, щоб вистачило обробити 10 м2 поверхні гною (нарп. 1 л). У випадку використання лійки – можна використати 10 або 20 гр препарату на 3 – 5 л води, щоб було рівномірне розподілення препарату. Мірка на 10 гр Baycidalu 25WP в комплекті.
1кг препарату вистачить на 500 – 1000 м2 поверхні гною.
В місцях, де виникає швидкий розвиток популяції комах, може виникнути імунітет, для цього потрібно використовувати різні препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп.
Перший раз потрібно використовувати 20 гр Baycidalu 25WP на 10 м2 поверхні, наступні рази – 10 гр препарату на 10 м2.
Перерив між наступною дезінфекцією повинен сягати 2 тижнів на початку (від першого до третього), а потім по 3 тижні.
Використання переривів потрібно виконувати аж до закінчення сезону.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Solfac 10WP”)


№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-602201	100	7
1594-602204	400	10

Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Baycidal 25 WP”



Засіб від комах у формі порошку, для виготовлення розчину.
Характеризується низькою токсичністю для тварин і людей.

Використання
Baycidal 25WP призначений для знищення мух в корівниках і хлівах, курниках і смітниках. Може також використовуватися для знищення підстилкових хрущів та Alphitobius diaperinus в господарських приміщеннях. Baycidal 25WP зменшує розвиток личинок мух. Знищує личинки в калі, гною, гноївці.
Не знищує дорослих комах.
Ефективність Baycidalu 25WP є більша, якщо ранньою весною перший раз використаємо препарат, аби уникнути масової появи мух. Личинки мух появляються у відходах, підстилці або гноївці. Перед лялечкуванням пареміщаються до поверхневих шарів, для того Baycidalem 25WP достатньо обробити тільки поверхню встилки або гноївки і не потрібно його перемішувати зі всією масою. Для кращого ефекту, дорослі мухи потрібно знищувати класичним препаратом від мух.

Спосіб використання
Baycidal 25WP це порошок, який перед використанням перемішується з водою, до створення розчину. Порошок потрібно відміряти за допомогою мірки, яка входить до комплекту і розмішати з водою в ємності (напр. у відрі).
Аби уникнути розмноження мух в господарських приміщеннях (стайнях, хлівах, курниках, тощо), процедуру важливо виконати, як тільки появляться перші мухи.
Оброблення підстикли Baycidalem 25WP потрібно виконувати на протязі цілого сезону мух, аж до моменту, коли мухи починають прилітати з двору. Для оприскування великим оприскувачем, потрібно змішати відповідну к-сть (10 або 20 гр) препарату з такою к-стю води, щоб вистачило обробити 10 м2 поверхні гною (нарп. 1 л). У випадку використання лійки – можна використати 10 або 20 гр препарату на 3 – 5 л води, щоб було рівномірне розподілення препарату.
Мірка на 10 гр Baycidalu 25WP в комплекті.
1кг препарату вистачить на 500 – 1000 м2 поверхні гною.
В місцях, де виникає швидкий розвиток популяції комах, може виникнути імунітет, для цього потрібно використовувати різні препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп.
Перший раз потрібно використовувати 20 гр Baycidalu 25WP на 10 м2 поверхні, наступні рази – 10 гр препарату на 10 м2.
Перерив між наступною дезінфекцією повинен сягати 2 тижнів на початку (від першого до третього), а потім по 3 тижні.
Використання переривів потрібно виконувати аж до закінчення сезону.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Baycidal 25 WP”)

№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-602502	250	6
1594-602510	1000	

Препарат на знищення комах „Deltacaps”

Новітній засіб для знищення комах має контактну і харчову дію, у вигляді концентрату при розведенні у воді. Завдяки поєднанню двох різних мікрокапсулок дальтаметрин і оксид свинцю, засіб діє дуже ефективно і довго, при низькій токсичності для середовища. Оксид свинцю зменшує захист комах на піретроїди таким чином посилює дію дальтаметрину.



Діюча речовина:
дальтаметрин 25 гр/л, оксид свинцю butoksylan piperonylu 120 гр/л.
Призначений для знищення літаючих мух (мух, мошок, комарів, ос та інших) та жуків (таргани, клопи, мурахи, сріблянки та інші) в господарських будинках та майстернях (хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники itp.) в житлових приміщеннях , виробничих приміщеннях, складах, торгових об’єктах, офісах, приміщеннях громадського використання, готелях, itд.

Дозування:
1% робоча рідина (напр. 50 мл препарату розвести у воді до 5 л води).
Продуктивність : 50 мл робочої рідини на 1 м2 оприскуваної поверхні.

Спосіб використання:
Мухи – оприскувати сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи, несучі колони, місця складання відходів, якщо не використовується як корм, та інші місця зкупчення і перебування комах, Комарі – оприскувати затемнені місця, кути стін всередині і назовні будинків.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Deltacaps”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-011050	50	дельтаметрин, піперонілбутоксид	20


Препарат на знищення комах „Ascyp 10WP”

Засіб на знищення комах у виді порошку для розчинення у воді. Ідельний для використання в житлових будинках, магазинах, закладах громадського харчування та харчової промисловості, господарських приміщеннях. Знищує мухи, комарі, моль - вміст пакетику розчинити в 5 л води, якої вистачить для оприскування 100-150 м2 поверхні.



Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp 10WP”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-012025	25	порошок	циперметрин	40



Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Препарат на знищення комах „Cyflok”

Препарат Cyflok 50EW призначений для знищення бігаючих комах, таких як: таргани, чорні хрущі, мурахи фараона, та літаючі, такі як: комарі, мухи, мошки, та складські: довгоносик, хрущак тощо. Може використовуватися в житлових приміщеннях, офісах, фабриках, громадських місцях: барах, ресторанах, готелях, закладах харчової промисловості, пекарнях та інше. Препарат Cyflok 50EW має контактну дію, ефект наступає після зіткнення комахи з оприскуваною поверхнею. В місцях де виникає швидкий розвиток популяції комах, може виникнути імунітет, для того потрібно використовувати різні препарати, в яких є активні речовини різних хімічних груп. При повторній появі комах процедуру повторити в два тижневому проміжку.



Спосіб використання:
Господарські приміщення : Приготувати розчин розмішавши 60 мл препарату Cyflok 50EW з 10 л води використовуючи 50 - 70 мл робочої рідини на 1m2 поверхні. На час виконання процедури з приміщення слуд забрати тварин. Поїлки, ясла і місця зберігання корму ретельно прикрити папером. Оприскувати стіни, стелю, навколо вікон та інші місця, на яких найбільше паребувають комахи. Використовувати вище 1,5 м в хлівах і 2 м в корівниках - аби уникнути контакту тварин з оприскуваною поверхнею. Розпилення препарату: Для знищення літаючих і бігаючих комах. Приготувати розчин розмішавши 100 мл препарату Cyflok 50EW з 900 мл води і розпилювати в дозі 100 мл робочої рідини на 1000 m3 поверхні. Перед використанням виключити вентиляцію, закрити двері, вікна і ущільнити інші отвори. Приміщення залишити закрите на мінімум 60 хвилин. Аерозоль делікатно різпилити по всіх місцях приміщення де можуть бути комахи. Повторити при потребі.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Cyflok”)

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1594-042020	20	24



Препарат на знищення комах „Penta 250 FS”



Засіб для знищення комах , мух, комарів, клопів, тарганів, мурахів фараона. Можна використовувати в приміщеннях загального використання, готелях, заводах, складах, комерційних будівлях, офісах, майстернях.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Penta 250 FS”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-013050	50	Imidachlopryd, Alfa-cyper-metryna	20



Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”



Засіб у формі гранул для приготування розчину. Призначений для знищення літаючих мух в господарських будинках та майстернях.

Спосіб використання:

Розчин для розпилення : 500 гр засобу розчинити в 4 л літньої води, оприскати 30% різної поверхні (стеля, підлога, стіни) де найбільше скупчення мух. Продуктивність - 100 м2

Розчин для малювання поверхні : 500 гр препарату розчинити в 4 л води. Пендзлем нанести розчин на місця де найбільше мух. Можна також помалювати близлко 40 таблиць, розміром 10 х 30 см і розмістити їх в місцях де найбільше мух в приміщенні поверхнею 200 м2

Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-012125	125	гронули	imidachlopryd	12
1594-012500	500	гронули	imidachlopryd	6

Препарат на знищення комах „Muchomox Turbo plus”



Засіб у формі гранул для вироблення водяної суміші для малювання. Призначений для знищення літаючих мух в господарських і інвентарських будинках.

Спосіб використання :

Використовувати в господарських і інвентарських будинках (хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники і т.д.). Вимішати 3 вагові частини засобу з одною часноною води у співвідношенні (3:1) до отримання однорідної консистенції і залишити на кілька годин. Далі нанести пендзлем на місця де перебувають мухи, на сонячних місцях, які недоступні для тварин. Перед процедурою, поверхню треба очистити від пилу. Також можна помалювати таблиці (картон/плівку поверхнею 10х30см) і розвісити в місцях де знаходиться найбільше мух, таких як: теплі, сонячні стіни, віконні рами, занавіски, труби і т.д. Уникати місця де можуть бути протяги. В хлівах засіб використовувати вище 1,5 м, а в корівниках - вище 2 м від підлоги.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Muchomox Turbo plus”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-011125	125	гронули	acetamipryd	12
1594-011500	500	гронули	acetamipryd	6

Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”

Новітній засіб на знищення комах має контактну і харчову дію, у вигляді концентрату до розведення у воді. Завдяки поєднанню двох різних мікрокапсулок дальтаметрин і оксид свинцю, засіб діє дуже ефективно і довго, при низькій токсичності до середовища. Оксид свинцю зменшує захист комах на піретроїди таким чоном посилює дію дальтаметрину.



Діюча речовина:
дальтаметрин 25 гр/л, оксид свинцю butoksylan piperonylu 120 гр/л.
Призначений для знищення лутаючих мух (мух, мошок, комарів, ос та інших) та жуків (таргани, клопи, мурахи, сріблянки та інші) в господарських і будинках (хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники itp.) в житлових приміщеннях, в виробництві , складах, торгових об’єктах, офісах, приміщеннях громадського харчування, готелях, ітд.

Дозування:
1% робоча рідина (напр. 50 мл препарату розвести у воді до 5 л води).
Продуктивність : 50 мл робочої рідини на 1 м2 оприскуваної поверхні.

Спосіб використання:
Мухи – оприскувати сонячні фрагменти стін, околиці вікон, лампи, нусучі колони, місця складання відходів, якщо не використовується як корм, та інші місця зкупчення і перебування комах, Комарі – оприскувати затемнені місця, кути стін всередині і назовні будинків.

Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-012050	50	циперметрин, піперонілбутоксид	20

Препарат на знищення комах „Ascyp”

Засіб на знищення комах в формі дрібних гранул для створення розчину для малювання або оприскування поверхні. Призначений для знищення мух та інших літаючих комах в громадських приміщеннях, складах та господарських будинках.



Спосіб використання:
Розчин для оприскування : 125 гр засобу розвести в 1 л літньої води, оприскати 30% різних поверхонь (стеля, стіни, підлога) де найбільне мух. Продуктивність - 100 м2. Розчин для малювання поверхні : 125 гр препарату розчинити в 1 л води. Пендзлем нанести розчин на місця де зосередженно найбільше мух. Можна також помалювати близько 40 таблиць, розміром 10 х 30 см і розмістити їх в місцях найбільшої концентрації мух.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Ascyp”)

№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-070125	125	12
1594-070500	500	6

Хімічні засоби

Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik Forte”

Засіб для знищення комах в формі порошку з розчинником для створення густої суміші. Діє контактно і ефективно. Для знищення мух та інших літаючих комах в житлових будинках або громадських місцях.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik Forte”)

№ Grene	Вміст [гр]	Групова упаковка [шт.]
1594-070000	50 + 50	20

Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik”

Винятково ефективний інсектицидний препарат для застосування в житлових приміщеннях, магазинах, господарських будівлях і т.п. В комплект входить два складники 40гр порошку і 100мл розчинника, для приготування суспензії, якою слід покрити віконні рами, дверні рами або інші нагріті на сонці місця, які особливо вразливі до нагромадження мух.



Характеристика (Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik”)

№ Grene	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-600600	imidakloprid	36

Препарат на знищення комах „Supercyp 6WP”

- Порошок для вироблення розчину
- В склад входить активна речовина з групи синтетичних піретроїдів: cypermetyn (5%), tetrametyna (1%), butoksylan piperonylu (2%)
- Засіб призначений до знищення комах (таргани, клопи, мурахи, сріблянки, мухи і +E221:E373комарі) в господарських і інвентарських будинках (склади, хліви, корівники, курники, стайні, голуб’ятники, бійні і т.д.) в житлових помешканнях, закладах продукційних, складах, торгових об’єктах, офісах, приміщеннях громадського використання, готелях, ітд.
- Препарат діє до 3 місяців від використання
- В залежності від концентрації однієї упаковки вистачає на 1200-2400 м2 поверхні



Характеристика (Препарат на знищення комах „Supercyp 6WP”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-608025	25	порошок	циперметрин, тетраметин, піперонілбутоксид	15
1594-608200	200	порошок	циперметрин, тетраметин, піперонілбутоксид	12



Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Traconil 400SC”



Traconil діє на личинки і яйця комах, перешкоджає процесу утворення хутинного панцеря.
Концентрат для розведення з водою, призначений для знищення личинок:
-мух
-комарів
-тарганів на всіх стадіях розвитку
Спосіб використання:
концентрат розвести з водою і використовувати у формі оприскування або підливання

Характеристика (Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Traconil 400SC”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-609050	50	діфлубензурон	6

Препарат на знищення комах „Rotalin 25SC”



- Концентрат у формі розчину для використання в санітарній гігієні
- Має активну речовину 2,5 % дельтаметрин, який являється дуже ефективною речовиною з групи синтетичних піретроїдів, має контактну і харчову дію, а також відлякуючу
- Rotalin не виділяє неприємного запаху
- Призначений до знищення комах (таргани, клопи, мурахи, сріблянки, мухи і комарі).
- Може використовуватися в господарських і підсобних приміщеннях, в житлових помешканнях, виробничих закладах , громадських місцях
- Вміст упаковки вистачає для оприскування поверхні 250 м2

Характеристика (Препарат на знищення комах „Rotalin 25SC”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-609100	100	дельтаметрин	18

Препарат на мурав?ї „Formicid”



Засіб використовується як порошок або розчин розведений з водою, призначений для знищення мурах в приміщеннях та найближчій околиці, особливо на балконах і терасах, альтанках і на асфальтованих доріжках, під’їздних шляхах і т.д.

Використання:
Розсипати порошок тонким шаром на поверхні гнізда і на стежки де найбільше комах. В приміщеннях розсипати тонким шаром на кришки або підставки для банок і залишити у місцях де найбільше комах.

Поливання:
Всипати відповідну к-сть порошку до ємності, і наповнити водою. Далі розмішати до однорідного розчину. Такий розчин налити до гнізда або на стежки де найбільше мурах.

Характеристика (Препарат на мурав?ї „Formicid”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-603012	120	гронули	фіпроніл	15
1594-603025	250	гронули	фіпроніл	20
1594-603050	500	гронули	фіпроніл	

Хімічні засоби

Гранулят на мурав?i „Mr?wkofon”

BROS

Засіб для знищення мурах, у формі гранульованої кормової трутки. Спеціально підібрані складники особливо притягують до себе комах і роблять його ефективним вже після першого використання.



Характеристика (Гранулят на мурав?i „Mr?wkofon”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-601060	60	гронули	перметрин	36

Порошок на мурахи

BROS

Засіб використовується як порошок або розчин розведений з водою, призначений для знищення мурах в приміщеннях та найближчій околиці, особливо на балконах і терасах, альтанках і на асфальтованих, під'їзних доріжках і т.д.

Використання:
Розсипати порошок тонким шаром на поверхні гнізда і на стежки, де найбільше комах. В приміщеннях розсипати тонким шаром на кришки або підставки до банок і залишити у місцях, де найбільше комах.

Поливання:
Всипати відповідку к-сть порошку до ємності, і наповнити водою. Далі розмішати до однорізного розчину. Такий розчин налити до гнізда або стежки де найбільше мурах.



Характеристика (Порошок на мурахи)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-601100	100	порошок	перметрин	18

Аерозоль на мухи

best®

Засіб від мух та інших літаючих комах в житлових будинках або громадських місцях.

Спосіб використання:
Закрити двері і вікна в приміщенні, в якому буде проведена дезінфекція. Перед вживанням добре збовтати. Струмінь аерозолю спрямувати в місце найбільшого нагромадження шкідників. Розпилення почати в найбільш віддаленій частині приміщення, направляючись до виходу. Час розпилення в приміщенні поверхнею 50 м3 (приблизно 20 m поверхні подлоги) становить 5 сек. Після виконання дезінфекції вийти і залишити приміщення закрите на годину, а далі старанно провітрити.



Характеристика (Аерозоль на мухи)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-014401	250	дихлофос, тетраметрин, циперметрин, піперонілбутоксид	24

Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Спрей від комах Mg?a

Засіб від комах, для безпосереднього використання у формі спрею, призначений для знищення літаючих комах: мух, комарів та інших в житлових будинках або громадських місцях.

НОВИНКА



Характеристика (Спрей від комах Mg?a)

№ Grene	Вміст [мл]
1594-014404	400

Спрей від ос

Засіб від комах, для безпосереднього використання у формі спрею, призначений для знищення ос в гніздах. За допомогою спеціальної кінцівки можна розпилювати засіб на великій відстані (2 -3 м), зменшуючи ризик контарту з комахами.

НОВИНКА



Характеристика (Спрей від ос)

№ Grene	Вміст [мл]
1594-014405	300

Ареозоль „Muchospray”

Аерозольний засіб для знищення літаючих і бігаючих комах. Співставлення декількох сучасних активних речовин дозволило досягти блискавичної дії (ефект „knock-down”), і ефективність, де комахи виробили імунітет до раніше використовуваних препаратів..



Характеристика (Ареозоль „Muchospray”)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-600402	400	дихлофос, тетраметрин, циперметрин	12

Пластинка на комахи

Препарат, призначений для знищення мух, комарів, молі. У вигляді пластини, насиченої дихлофосом у к-сті 15 гр на пластину. Діє за принципом поступового звільнення з пластини інсектної речовини у вигляді газу. Препарат починає діяти негайно і ефективний протягом 3-4 місяців від розпаковування. Не використовувати в приміщеннях в яких зберігаються готові до споживання продовольчі товари без упаковки, перебувають діти або хворі особи. Не використовувати в приміщеннях, в яких перебувають люди понад 8 годин на добу без вентиляції.



Характеристика (Пластинка на комахи)

№ Grene	Форма	Групова упаковка [шт.]
1594-600800	плитка	20

Препарат проти комарів Komaropen

Засіб проти дорослих форм комарів
- Оприскувати непрохідні місця, затемнені, закутки стін, альтанки, зарослі в городі і навклого огорожі (створюючи таким чином бар'єр).
- Процедуру потрібно виконувати в тиху погоду, коли немає вітру, найкраще з самого ранку, або ввечері, у порі найбільшої активності комарів. Оприскуючи трави при берегах, не можна оприскувати поверхні відкритої води. Засіб найкраще діє при температурі до 20°C.
- Перед процедурою проінформувати сусідів, власників бжділ, про намір виконати процедуру.
- Час дії препарату 30-60 хв від виконання процедури.
- Під час оприскування користуватися територією не можна.
- У випадку великого скупчення комарів, процедуру бажано повторити.



НОВИНКА

Характеристика (Препарат проти комарів Komaropen)

№ Grene	Вміст [мл]
1594-060050	50
1594-060250	250

Спрей від тлі

Засіб готовий для використання від тлі і кліщів для аматорських декоративних рослин. Діє в механічний спосіб утворюючи клей на поверхні обприскуваних рослин.
Препарат застосовувати при виникненні перших шкідників. Аерозоль розпилювати на відстані 30 см, так, аби рослина була волога, але краплі не стікали. Рівномірно покрити нижню частину листків. В разі необхідності процедуру повторити після 7-14днів, якщо появляться живі комахи або кліщі.



НОВИНКА

Характеристика (Спрей від тлі)

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1594-050025	250	24



Боротьба зі шкідниками

Знищення комах

Хімічні засоби

Препарат проти попелиць, павутинних кліщів та кліщів Afik



Засіб для ліквідації тлі і кліщів у с/г, садових і декоративних рослинах. Діє в механічний спосіб завдяки клейким властивостям складників. Активна речовина Afik, містить натуральні полісахариди розміщені в поверхнево-активній речовині.
Засіб не є засобом для захисту рослин. На оприскуваній поверхні робиться тонкий шар клею, який спричиняє закриття трахеї членистоногих, після чого наступає їх смерть.
Завдяки специфічному механізмові дії, Afik не сприяє виробленні імунітету у шкідників.
Afik знищує також павутинного кліща, європейського червоного павутинного кліща та трипси. Засіб знищує парникового білокрилка.
Afik рекомендують використовувати для ліквідації тлі і кліщів у с/г, садових і декоративних рослинах. С/г рослини 0.2% (200 мл засобу на 100 л води), садові і декоративні рослини концентрація 0.3% (300 мл засобу на 100 л води). Дослідження показали також ефективну дію Afiku в знищенні тлі на деяких видах овочів.
Засіб не має періоду очікування і може бути застосований навіть під час зборів
Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат проти попелиць, павутинних кліщів та кліщів Afik)

№ Grene	Вміст [мл]	Активна речовина
1594-051100	1000	-
1594-051300	3000	-


Засіб



- Збільшує ефективність інсектицидних ламп на 30%
- Гранулят насичений спеціальним феромоном, який заманює мух, комарів та інших літаючих комах
- Довгий термін дії
- До 4 тижнів
- Насипати 25 гр на корпусі лампи

Характеристика (Засіб)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Групова упаковка [шт.]
1594-299863	100	гронули	12



Lepy na owady

Клейка стрічка проти мух Farma



Lep do zwalczania owad?w lataj?cych. Wyj?tkowa receptura kleju zapewnia doskona?? skuteczno?? i trwa?o?? lepu. Lep doskonale sprawdza si? w pomieszczeniach gospodarczych oraz mieszkalnych.

НОВИНКА

Характеристика (Клейка стрічка проти мух Farma)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Групова упаковка [шт.]
1594-604001FA	8	32	100

Клейка стрічка проти мух



Farma

Стрічка від мух. Завдяки спеціальній формулі клею гарантує хороший результат. Можна використовувати в житлових і господарських приміщеннях.

НОВИНКА

Характеристика (Клейка стрічка проти мух Farma)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]
1594-604002FA	34	60

Клейка стрічка проти мух двостороння Farma

Стрічка від мух. Завдяки спеціальній формулі клею гарантує хороший результат. Можна використовувати в житлових і господарських приміщеннях. Яскраво жовтий колір приваблює мух, ос та інших шкідників. Завдяки формі, яка виготовлена з пластику її можна використовувати в садах фруктових дерев від різних шкідників.

НОВИНКА

Характеристика (Клейка стрічка проти мух двостороння Farma)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]
1594-604000FA	17	24

Кругла липучка на мухи „Farma”



НОВИНКА

Характеристика (Кругла липучка на мухи „Farma”)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]
1594-605001FA	100

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах

Lepy na owady

Кругла липучка на мухи „Muchomox”

Клейка стрічка для мух. Має 1% медового аромату

Спосіб використання:
Круговим рухом витягнути стрічку та підвісити поблизу скупчення мух, подалі від сонячних місць та протягів.



Характеристика (Кругла липучка на мухи „Muchomox”)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]
1594-605003	100

Кругла липучка на мухи

Традиційний вигляд стрічки, покритої клеєм. Завдяки спеціальній формулі клею гарантує хороший результат при різних температурах та вологостях на довгий час.



Характеристика (Кругла липучка на мухи)

№ Grene	Групова упаковка [шт.]
1594-605002	100

Липучка на мухи „Muchomox”



Клеюча стрічка для мух та інших літаючих комах, можна використовувати у всіх приміщеннях, особливо в господарських, складах і заводах.

Спосіб використання:
Підвісити поблизу скупчення мух, розкрутити рулон і відклеювати захисний папір при необхідності.

Характеристика (Липучка на мухи „Muchomox”)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Довжина [м]	Групова упаковка [шт.]
1594-605004	25	1000	10	20

Плоска липучка на мухи



Сучасна форма липучки на комахи. Спеціальна рецептура клею спричиняє, що він зберігає ефективність навіть до 12 місяців після розпаковування. Естетичний вид липучки дозволяє вживати її в кожному приміщенні.

Характеристика (Плоска липучка на мухи)


№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Групова упаковка [шт.]
1594-604004	9	32	100



Lepy na owady

Липучка на мухи

BROS



Липучка на мух дужа Розміри 32x6 см До застосування в господарських будовах (свинарниках, скотних дворах, шампіньйонницях) Спеціальна рецептура клею гарантує довгу ефективність в кожних умовах - клей стійкий до висихання навіть до 12 місяців після розпаковування 5 шт. в груповій упаковці

Характеристика (Липучка на мухи)

№ Grene	Ширина [см]	Довжина [см]	Довжина [м]	Висота [мм]
1594-604006-1	32	60	10	320

Клейка стрічка у котушці з монтажною ручкою



НОВИНКА

Характеристика (Клейка стрічка у котушці з монтажною ручкою)

№ Grene	Довжина [м]
1594-602402	400

Рулон зі стрічкою для котушкових липучок



НОВИНКА

Характеристика (Рулон зі стрічкою для котушкових липучок)

№ Grene	Довжина [м]
1594-602405	400

Пастка для комах



Мухоловка Flycage ефективно вабить комах з області 1000 м2 і елімінує близько 70% всіх комах. Ідеальна на лужок. Період дії від 4 до 6 тижнів.

Характеристика (Пастка для комах)

№ Grene	Дальність макс. [м]
0722-299844	1000

Боротьба зі шкідниками
Знищення комах

Аксесуари

Лампа на комахи „Economy”





- Комахи гинуть від електричного імпульсу без використання будь-яких хімічних речовин
- Характеризується малим використанням енергії і працює, як при денному, так і при штучному світлі
- Корпус виготовлений з алюмінію

НОВИНКА


Характеристика (Лампа на комахи „Economy”)

№ Grene	Дальність [м2]	Сила [Вт]	Живлення [В]	Матеріал
1594-655030	75	2 x 15	230	алюміній
1594-655040	120	2 x 20	230	алюміній

Запчастини (Лампа на комахи „Economy”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1594-299811	Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 15 В	1	315
1594-299817	Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 20 В	1	315

Лампа на комахи „Halley”



- Комахи гинуть від електричного імпульсу без використання будь-яких хімічних речовин
- Характеризується малим використанням енергії і працює, як при денному, так і при штучному світлі
- Корпус виготовлений з алюмінію

Характеристика (Лампа на комахи „Halley”)

№ Grene	Дальність [м2]	Сила [Вт]	Живлення [В]	Напруга [В]	Матеріал
1594-2998	150	2 x 15	230	4000	алюміній
1594-299801	200	2 x 20	230	5000	алюміній

Запчастини (Лампа на комахи „Halley”)

№ Grene	Назва	Кіл. [шт.]	Ст. в каталозі
1594-299811	Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 15 В	1	315
1594-299817	Люмінесцентна лампа до лампи, що знищує комахи, 20 В	1	315

Аксесуари

Люмінесцентна лампа до лампи



Пасує до:
Інсектицидні лампи Halley: 1594-2998, 1594-299801

Характеристика (Люмінесцентна лампа до лампи)

№ Grene	Сила [Вт]	Напруга [В]
1594-299811	15	230
1594-299817	20	230

Хлопушка на мухи

BROS



Характеристика (Хлопушка на мухи)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1594-100100	пластик	100

Біла сітка на вікна

BROS



Сітка на вікна
- Забезпечує примішення від різних комах
- Конструкція гарантує швидке монтування і демонтування
- Забруднену сітку можна випрати

Характеристика (Біла сітка на вікна)

№ Grene	Висота [см]	Ширина [см]	Групова упаковка [шт.]
1594-604020	150	130	24
1594-604021	180	150	24



Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів

Препарати хімічні

Гранулят на миші і щури „Rat killer” Farma



- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в господарчих та житлових будинках, громадських приміщеннях, складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів

Характеристика (Гранулят на миші і щури „Rat killer” Farma)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-010030FA	300	гронули	brodifakum	20
1704-010400FA	4000	гронули	brodifakum	

Паста на миші та щурі „Rat killer” Farma



Отруйна одноразова паста від санітарних гризунів: шурів і мишей.

Характеристика (Паста на миші та щурі „Rat killer” Farma)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-020020FA	200	паста	brodifakum	20
1704-020300FA	3000	паста	brodifakum	

Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer” Farma



- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в господарських та житлових будинках, громадських приміщеннях, складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів

Характеристика (Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer” Farma)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-030020FA	0,2	куб	brodifakum	20
1704-030300FA	3	куб	brodifakum	

Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer”



- Труйка у формі гранул від щурів і мишей.
- Призначена для використання в інвентарських та житлових будинках, громадських приміщеннях, складах, об’єктах продукційних і торгових
- Препарат найкраще використовувати в пастках дератизаційних, і місцях де найбільше гризунів.

Активна речовина: difenacum

Не розривати мішечки з труйкою!

НОВИНКА

Характеристика (Гранулят на миші і щури „Rat killer forte”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма
1704-041100	1000	гронули

Препарати хімічні

Годівниця з пастою від мишей і щурів „Rat killer perfect”



Готові до використання годівниці з одноразовою дозою труйки пасти Rat Killer Perfekt. Знищує: щурів і мишей.

Можна використовувати в:
приміщення – помешкання, громадські приміщення, готелі, закладах продукційних, складах, будинках господарчих, корівниках, хлівах і т.д.

Активна речовина:
Brodifakum (Antykoagulant) - 0,005%
Denatonium - забезпечує від випадкового споживання людиною

Спосіб використання:
Годівниці помістити в місцях найбільшого скупчення гризунів у спокійних і сухих місцях.

Дозування:
Щурі: 2 годівниці кожні 5 - 10 м
Миші: 2 годівниці кожні 2 - 5 м

Увага:
Пошкоджені або пусті годівниці, потрібно систематично наповнювати, аж до цілковитого знищення гризунів, що наступає після 2 тижнів від початку дератизації (гризуни вимирають на 4-5 день від моменту споживання.)



НОВИНКА

Характеристика (Годівниця з пастою від мишей і щурів „Rat killer perfect”)

№ Grene	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-020001	паста	brodifakum	12

Годівниця з брикетом від мишей та щурів „Rat killer perfect”



Готові до використання годівниці з одноразовою дозою труйки пасти Rat Killer Perfekt. Знищує: щурів і мишей.

Можна використовувати в:
приміщення – помешкання, громадські приміщення, готелі, закладах продукційних, складах, будинках господарчих, корівниках, хлівах і т.д.

Активна речовина:
Brodifakum (Antykoagulant) - 0,005%
Denatonium - забезпечує від випадкового споживання людиною

Спосіб використання:
Годівниці помістити в місцях найбільшого скупчення гризунів у спокійних і сухих місцях.

Дозування:
Щурі: 2 годівниці кожні 5 - 10 м
Миші: 2 годівниці кожні 2 - 5 м

Увага:
Пошкоджені або пусті годівниці, потрібно систематично наповнювати, аж до цілковитого знищення гризунів, що наступає після 2 тижнів від початку дератизації (гризуни вимирають на 4-5 день від моменту споживання.)



НОВИНКА

Характеристика (Годівниця з брикетом від мишей та щурів „Rat killer perfect”)

№ Grene	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-030001	куб	brodifakum	12

Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів

Препарати хімічні

Гранулят на миші і щури „Rat killer perfekt”

Гранулят на мишей і щурів
- Однодозовий препарат у формі гранульованої приманки для знищення щурів і миші



Характеристика (Гранулят на миші і щури „Rat killer perfekt”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-010009	90	гронули	brodifakum	25
1704-010025	250	гронули	brodifakum	16
1704-010300	3000	гронули	brodifakum	4
1704-011000	10000	гронули	brodifakum	

Паста на миші та щурі „Rat killer perfekt”



Паста на мишей і щурів
- Однодозований препарат у формі пасти до знищення щурів і миші

Характеристика (Паста на миші та щурі „Rat killer perfekt”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-020020	200	паста	brodifakum	16
1704-020250	2500	паста	brodifakum	


Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer perfekt”



- Одноразовий препарат у формі куска від щурів і мишей

Характеристика (Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer perfekt”)

№ Grene	Вміст [кг]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-030200	0,2	куб	brodifakum	16
1704-030250	2,5	куб	brodifakum	
1704-030500	5	куб	brodifakum	



Препарати хімічні

Гранулят на гризуни „Normix”



Гранульований засіб від гризунів, готовий до використання, блакитного кольору, діє як отруйна харчова приманка.
Препарат призначений для знищення гризунів у відкритому середовищі, які не використовують в сільськогосподарських цілях.
В склад входить denatonium - гірка речовина, яка забезпечує від випадкового споживання людиною або твариною.
Використання:
- доза 20-40 гр на один пункт
- засіб вкладати безпосередньо до отворів нор гризунів, не затоптуючи коридори або до спеціальних пунктів дератизаційних. Використовувати в місцях де найбільше гризунів або біля отворів нор, так аби один пункт припадав на 40 м2 поверхні
- Якщо гризуни повернуться, то процеуру слід повторити через 2-3 тижні



НОВИНКА

Характеристика (Гранулят на гризуни „Normix”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1704-040250	250	гронули	brodifakum	12
1704-040050	5000			

Кусок отрави для мишей та щурів „Bros”



- Восковані куски, стійкі до води, не пліснівіють. Можуть використовуватися в умовах високої волотості, наприклад в виробничих цехах , кухнях, вологих коморах, на відкритому повітрі
- Перевірена висока дієвість засобу
- Дозування: миші 1 - 2 куски в одному місці, щурі 5 - 10 кусків

Характеристика (Кусок отрави для мишей та щурів „Bros”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-020010	100	куб	bromadiolone	12

Паста на миші та щурі „Bros”



- Надзвичайно приваблива для гризунів форма трутки
- Паста м’яка та волога, таким чином, дуже схожа на свіжий продукт
- Паста скійка до вологи та плісняви дає можливість використовувати її в будь-якому місці і в будь-яких умовах, наприклад, холодильниках, господарських приміщеннях і т.д.
- Дуже зручна у використанні - можна її без проблем помістити і забрати після дератизації
- Дозування: миші 1 - 2 пакетика в одному місці, щурі 5 - 10 пакетиків

Характеристика (Паста на миші та щурі „Bros”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-030010	100	паста	bromadiolone	12

Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів

Препарати хімічні

Гранулят на миші і щури „Bros”



- Гранулят приваблює гризунів через відповідний розмір і твердість, а також спеціальні аромати, які приваблюють гризунів
- Гранули містять лише поживні речовини, без використання наповнювачів в інших приманок
- Висока ефективність препарату гарантує низьку собівартість дезінфікуючих заходів
- Дозування: миші - використовувати порції 20-25 г в одному місці, щурі - 50-100 г

Характеристика (Гранулят на миші і щури „Bros”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-000250	250	гронули	bromadiolone	16
1594-010250	2500	гронули	bromadiolone	

Зерно для мишей та щурів „Bros”




Зерно для мишей та щурів
- Харчова база - це спеціально підібрані зерна, а форма трутки приваблива для гризунів
- Рекомендується на мишей та кротів.
- Дозування: миші - використовувати порції 20-25 г в одному місці, щурі - 50-100 г

Характеристика (Зерно для мишей та щурів „Bros”)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-001030	300	зерно	bromadiolone	16
1594-001300	3000	зерно	bromadiolone	

Пастки для мишей та крис

Попереджуюча наклейка „увага! отрава”



Характеристика (Попереджуюча наклейка „увага! отрава”)

№ Grene	Матеріал
1704-081001	пластик

Наклейка на стіну: „дератизаційна годівниця”



Характеристика (Наклейка на стіну: „дератизаційна годівниця”)

№ Grene
1704-081002

Пастки для мишей та крис

Наклейка на дератизаційну станцію



Характеристика (Наклейка на дератизаційну станцію)

№ Grene
1704-081003

Дератизаційна станція



- Велика дератизаційна станція з місткістю на труйку
- Забезпечує труйку від атмосферних опадів
- Подвійне закриття з ключиками, охороняє від відкриття через неуповноважених осіб



НОВИНКА

Характеристика (Дератизаційна станція)

№ Grene	Materia	Opakowanie zbiorcze [szt.]
1704-082015	polipropylen	15

Дератизаційна станція на миші



- Служить для зберігання препарату від мишей



Характеристика (Дератизаційна станція на миші)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-082006	пластик	100



Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів

Пастки для мишей та крис

Дератизаційна станція на щурі



- Служить для зберігання препарату від мишей
-Забезпечує труйку від атмосферних опадів



Характеристика (Дератизаційна станція на щурі)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-082010	пластик	24

Деразитаційна годівниця на щурі „KBK”



- Годівницю використовують для забезпечення людей і тварин від випадкового споживання, а також переносення їх гризунами
- Годівницю можна використовувати назовні і всередину будинку.

Характеристика (Деразитаційна годівниця на щурі „KBK”)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-182010	металевий лист оцинк.	20

Пластикова пастка для мишей

BROS




- Зручна у використанні
- Стійка до атмосферних умов

Характеристика (Пластикова пастка для мишей)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-181206	пластик	50

Дерев’яна мишоловка

BROS




Характеристика (Дерев’яна мишоловка)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-181402	деревина	100

Металева мишоловка

BROS




Характеристика (Металева мишоловка)

№ Grene	Матеріал	Групова упаковка [шт.]
1704-181404	метал	100

Пастки для мишей та крис

Металева мишоловка на щурі



Характеристика (Металева мишоловка на щурі)

№ Grene	Матеріал	Колір	Групова упаковка [шт.]
1704-182003	метал	чорний	30



Препарат поти кротів

Мега набір від кротів



Комплект складається з: 2 шт. димових шашок для відлякування кротів, засіб на відлякування кротів „Zielona ??ka" і додаткова упаковка з препаратом „Zielona ??ka".
Рідкий препарат для догляду за всіма видами газонів. Завдяки відповідно підібраним складникам, оприскана територія стає не привабливою для гризунів та інших тварин (кротів та полівок). Завдяки цьому запобігає виникненню непривабливих пагорбків. Забезпечує відповідну дозу торфу і інтенсивне забарвлення трави. Пришвидшує заростання пустих ділянок і утворює однорідну зелену поверхню.
Димова шашка від кротів та полівок - після підпалення шнурка, який знаходиться в тунелі виділяється дим з частинками касторової олії. Масло, що осідає на стінах тунелів утворюючи фізичний бар'єр, блокуючий доступ цим тваринам до поживи. Через нестачу харчів кроти і полівки покидають таке середовище. Дим з одної шашки проникає в нори кротів або полівок на відстані 5 м від місця розміщення в норі. Рекомендована к-сть - 1 шт на одну нору.

НОВИНКА

Характеристика (Мега набір від кротів)

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1594-607700	2 x 750	3

Препарат для відлякування кротів Kretox Bariera



Масляний концентрат для приготування емульсії водяної призначеної для оприскування земляної поверхні господарського використання, які сприяють розмноженню кротів. Препарат утворює в місцях використання, бар'єр для кротів, який проникає в тунелі блокуючий доступ цим тваринам до поживи.

Спосіб використання:
Виготовити 2% водяну емульсію, використовуючи 100 мл препарату на 5 л води і оприскувати поверхню, найкраще після дощу, 100 м2 поверхні, де небажана поява кротів. Після оприскування, зрошувати землю водою на протязі 15 хв. Процедуру повторювати кожного місяця, або після сильних злив.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат для відлякування кротів Kretox Bariera)

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1594-607050	500	12

Боротьба зі шкідниками
Знищення гризунів

Препарат поти кротів

Препарат для відлякування кротів Zielona Laka



Рідкий препарат для догляду за всіма видами газонів. Завдяки відповідно підібраним складникам, оприскана територія стає не привабливою для гризунів та інших тварин (кротів та полівок). Завдяки цьому запобігає виникненню непривабливих пагорбків. Забезпечує відповідну дозу торфу і інтенсивне забарвлення трави. Пришвидшує заростання пустих ділянок і утворює однорідну зелену поверхню. Одної упаковки вистачить на 700м2 газону. Процедуру повторювати кожні 4-6 тижні.

НОВИНКА

Характеристика (Препарат для відлякування кротів Zielona Laka)

№ Grene	Вміст [мл]	Групова упаковка [шт.]
1594-607750	750	6

Димова шашка від кротів та полівок Kretox



Димова шашка від кротів та полівок - після підпалення шнурка, який знаходиться в тунелі виділяє дим з частинками касторової олії. Масло, що осідає на стінах тунелів утворюючи фізичний бар'єр, блокуючий доступ цим тваринам до поживи. Через нестачу харчів кроти покидають таке середовище. Дим з одної шашки проникає в коридори кротів або полівок на відстані 5 м від місця розміщення в коридорі. Рекомендована к-сть - 1 шт на одну нору.

НОВИНКА

Характеристика (Димова шашка від кротів та полівок Kretox)

№ Grene	Вміст [шт.]	Групова упаковка [шт.]
1594-607008	2	12 x 2

Гранульований карбід кальція



Характеристика (Гранульований карбід кальція)

№ Grene	Вміст [гр]	Форма	Активна речовина	Групова упаковка [шт.]
1594-607001	500	гронули	карбід кальцію	12


Відстрашувач кротів




Відлякувач кротів і гризунів, заряджається сонячною енергією. Ефектично відлякує кротів, та інших гризунів. Не шкідливий для навколишнього середовища, немає необхідності використовувати хімічні речовини. Кожні 30 секунд емітує звукові сигнали та вібрацію, відлякуючи кротів і гризунів, наділених досконалим слухом і здатністю відчувати коливання. В залежності від грунту, забезпечує площу до 650 м2. Акумулятор, який заряджається сонячною енергією забезпечує роботу пристрою на протязі всього дня, навіть в похмурі і дощові дні.

Характеристика (Відстрашувач кротів)

№ Grene
1594-607000







Вироби для вирощування худоби



На сьогоднішній день, щоб повністю забезпечити збалансоване харчування для своїх домашніх улюбленців, переважна більшість власників собак надають перевагу готовим кормам. Ніхто не має найменших сумнівів, що лідером серед них є сухі корми. Вони зручні у застосуванні. Тварини їх їдять із задоволенням, а також вони задовільняють потребу організму у вітамінах та мінералах. Завдяки корму ваші собаки будуть здорові та сповнені енергією. Корм, який має в пропозиції Грене підходить для травин різних рас та величини.

Вироби для вирощування худоби

Корм для собак

Миска для собак з логотипом Barry 1500мл



Характеристика (Миска для собак з логотипом Barry 1500мл)

№ Grene	Матеріал
1695-071004	PCV

Barry смачна їжа



- Оптимально збалансована композиція білків, жирів і вуглеводів. Була створена аби вигляд вашого пса в точності показував його стан здоров'я
- Завдяки складникам гарантують здорову шерсть, міцні зуби, гострий зір та правильний обмін речовин
- Корм був виготовлений під суворим контролем ветеринарів
- Збагачений вітамінами і мінеральними речовинами

Характеристика (Barry смачна їжа)

№ Grene	Смак	Вміст [кг]
1694-2005	wo□owina	15
1694-2010	Яловичина з птицею	15

Корм для собак Barry Smaczny Posi□ek



- Оптимально збалансована композиція білків, жирів і вуглеводів була створена для того, щоб зовнішній вигляд Твоєї собаки у повній мірі віддзеркалював його здоровий організм
- Використані складники запевняють глянсову шерсть, міцні зуби і кістки, гострий зір, а також правильний обмін речовин
- Карма виробляється під стислим ветеринарним контролем
- Збагачена мінеральними субстанціями і вітамінами

Характеристика (Корм для собак Barry Smaczny Posi□ek)

№ Grene	Смак	Вміст [гр]
1694-2007	птиця з яловичиною	1250
1694-2006	яловичина з овочами	1250




Корм для собак

Chappi







- Повна порція карми для дорослих собак
- Живильна, повна і смаковита їжа на кожен день
- З хрумкими кусками, яловичиною і мішанкою овочів
- Містить вітаміни і мінеральні субстанції
- Метаболічна енергія на 1 г продукту 148 кДж (336 ккал)

Характеристика (Chappi)

№ Grene	Смак	Вміст [кг]
CHA-1500S-D	курячий, овочевий	15
CHA-1500S	яловичина, овощі	15
1694-1501	яловичина, птиця	15

Зміст продуктів

A

Аерозоль на мухи 307
Адаптер дозатора для льох 284
Адаптер пульсатора 107
Адаптер пульсатора „Nedlac”
Акумулятор до машинки „Liscop „Equi-Clip” „AKKU 1600” 239
Аплікатор до ліків з каналом і твердою кінцівкою 48
Аплікатор до ліків з твердою кінцівкою
Ареозоль „Muchospray” 308

B

Barry смачна їжа 328

C

CalVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка 27
Chappi 329

E

EnergoVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка 28
Емаскулятор 176

F

FarmaTox Адсорбент мікотоксинів 30

K

Карбовниця типу „U” 186
Карбовниця типу „V”
Keto-stop енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів 26
KetoVit енергетично-вітамінно-мінеральна добавка для корів 25
Коліно клапану автоматичної поїлки для поросят 213
Коліно ланцюгового кормопроводу 280
Комплект ножів „Liscop” 162,239
Комплект ножів „Liscop” 238
Комплект прокладок шприца „Roux-Revolver” 13
Концентрат для миття і дезинфекції 289
Корито з привіскою для корів та коней 165,246
Корито на корм для телят і овець 164,245
Корито на корм для телят і овець 165,245
Корпус мискової поїлки „Farma” для відкормків 212
Корпус насоса „Mix-Rite” 2502 229
Кислотний миючий засіб „Higienic K” „Farma” 77
Кліщі для закладення колець типу „Bizon” 58
Кліщі для корекції ратиць вівців 162
Кліщі для огляду ратиць 52
Крейда для позначення „Raidex” 75,183
Крем для догляду „Aloe Vera” 84
Крем для догляду за вименем „Hama Melkfet” „Grene”
Кран для полімеробетонних корит 266
Кран ковпачка системи відводу 268
Кран на становищі 112
Кусок отрави для мишей та щурів „Bros” 319
Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer perfekt” 318
Кусок отрави для мишей та щурів „Rat killer” Farma 316
Кільчатка „Prima-flex” 72,189
Кільчатка для агенційних кульчиків 72,188
Кінцівка вакуумного проводу 99
Кінцівка крану на становищі 112

M

Мазь для догляду за вименем „Hygiena Melksalbe” „Grene” 84
Мата для логовища в хлівах з вільним становищем 253,262
Машинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip Akku 16” 236
Машинка для стрижки „Liscop” „Equi-Clip” 237
Машинка для стрижки „Liscop” „Power-Clip” 236
Машинка для стрижки „Super 3000”
Машинка для стрижки „Super Profi 3000” 162,237
Машинка для стрижки овець 163,237
Мега набір від кротів 323
Мембрана пульсатора „HP 100” 108
Мембрана пульсатора 60/40 111
Мінеральна суміш кормових добавок „Wigor M” 31
Молоток для корегування ратиць 53

O

Обруч до мисочних поїлок „PM5” і „PM6” 149
Орінг дозатора ліків „Mix-Rite” 233
Орінг поїлок „PM” для бидла і свиней „Farma” 153,213
Орінг циліндра дозатора ліків „Mix-Rite” 233
Ось спірального кормопроводу 281
Ось язика мисочних поїлок для бидла „PM1” і „PM6” 151

P

PowerVit Drink пійло для корів після отелення 24

Т

Тарник до копит	52
Термометр міні	16,271
Тесак до відсікання копит	53
Трансформатор до підігрітих поїлок	144
Туш	186

Є

Електронний термометр - гігрометр	17,272
Ємність з завісою синя	252

І

Іграшка - гризун для свиней на ланцюжку	194
Іграшка-м'ячик для свиней	
Ідентифікаційна пов'язка на липучку	75
Ідентифікаційна пов□язка	
Ідентифікаційний обруч для бидла із пряжкою	73
Ідентифікаційний обруч для бидла із скобою	
Ізольована поїлка „Thermolac 180"	140
Ізольована поїлка „Thermolac 40"	139
Ізольована поїлка „Thermolac 75"	
Ізоляційний шар поїлки „Thermolac"	158
Інвентарське вікно із сполученим стіклом	277
Індикатор у комплекті Duovac	114
Індукційний датчик рівня корму	284
Інкубатор Covina Super	216
Інсектоакарацидний препарат Tectonic pour-on	295
Інформаційний щит для бидла	74
Інфрачервоний випромінювач „Philips HardGlass"	182,221

Ї

Їдкий штифт до декорнізації телят	51

А

Автоматична напувалка дзвінникова для птиці	218
Автоматична поїлка з резервуаром для поросят	208
Автоматичний термостат вентиляторів	272
Автоматичний шприц „Eco-matic" з проводом	9
Автоматичний шприц „Eco-matic" з редуктором на пляшку	8
Автоматичний шприц „Ferro-matic"	10
Автоматичний шприц „Prima-Tech" з редуктором на пляшку	8
Автоматичний шприц „Roux-Revolver"	9
Автоматичний шприц „Uni-matic"	10
Активний диск муфти	119
Акумуляторний шліфувальний станок до зубків	178
Алюмінієве кільце	59
Алюмінієвий дист для коректи ратиць	54
Анкер для бетонних решіток	270
Анкер для пластикових решіток	
Антибактерійний препарат для витирання „P3-dermasoft"	80
Антистресовий м□яч для свиней	195
Апарат годування для підсвинків	198
Аплікатор желудочних магнітів для бидла	15

Б

Багаторазовий пластмасовий шприц	11
Багатофункційна щітка до шприцових резинок	90
Багатофункціональна щітка для шприцевої гуми, що замінюється	91
Байпас для дозатора ліків „Mix-Rite" компл.	233
Башмак під силос для спірального кормопроводу	281
Берегова планка до корита	250
Берегова планка до корита 0720-3258	
Берегова планка до корита кутового 1620-3259	
Береговий плінтус для годівлі	249
Береговий плінтус для кутового корита	250
Береговий плінтус для кутової годівлі	249
Блокада клапана колектора	104
Бокові кліщі для корекції ратиць	52
Брусок до ножів та тесаків	55,163
Букова смола до ратиць	56
Бідон на молоко	127
Біла свчка „manifold"	114
Біла сітка на вікна	315
Білий захисний фартух „PCV"	21,92

В

Вакуометр доїльної установки „De Laval"	121
Верблік упряжі	68
Вакуумний регулятор „VF20 DeLaval"	121
Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 400R"	137
Ванна двухсекційна поїлка „Prebac 70"	135
Ванна до дезинфекції ратиць	57
Ванна до мийні	124
Велика прокладка поршня дозатора „Mix-Rite"	229
Велика прокладка пульсатора „HP 100"	108
Велика цідилка	88
Вентиляційна витяжка з дефлектором	275

Зміст продуктів

В

Вертикальний ланцюг стойлових перегородок	257
Вертикальний ланцюг стойлових перегородок	260
Верхня кришка дозатора MixRite	228
Верхня прокладка крану Combi	113
Верхня резина для підтримувача хвоста	61
Верхній корпус доїльного колектора	103
Верхній корпус доїльного колектора	104
Верхній корпус доїльного колектора	120
Ветеринарний зелений захисний фартух	20
Ветеринарний трокер	15
Ветеринарний цифровий термометр	17
Вибирач під силос цепного кормопроводу	279
Витяжний поршень дозатора MixRite 0,3 - 2 %	231
Вклад водного фільтра	150,227
Вклад фільтра	86
Вклад фільтра „Farma”	
Вклад фільтра „Grene”	
Внутрішня прокладка до адаптера до доїльної банки пульсатора	111
Внутрішні прути до годівниці	250
Водний поршень для дозатора ліків „Mix-Rite”	228
Водний поршень дозатора MixRite комплект	
Водний фільтр	150,227
Водонепроникливий пластир до ратиць	57
Волоконна прокладка мисочних поїлок „PM1” і „PM6”	151
Волоконна підкладка кінцівки та маслянки насоса	121
Впускне кольцо вентиляційної витяжки	276
Врхня кришка до дозаторів ліків „Mix-Rite”	228
Втулка стойлового крана	112
Втулка ущільнююча молочного крану H310	114
Вушна бирка в комплекті жовта ST 1	70,187
Вушна бирка в комплекті жовта ST 2	
Вушна бирка в комплекті жовта ST 3 NL	
Вушна бирка в комплекті жовта ST 4	
Відерце до поїння телят соскою	46
Відерце до поїння ягнят	164
Відстрашувач кротів	324
Відсікаючий клапан вакуумного агрегата	122-123
Вінілово-нітрилові антибактеріальні рукавички	18,91,172

Г

Газ для відтину хвостів	51,178
Газовий декорнізатор „Portasol III”	50
Газовий прилад для відтину хвостів	177
Гайка клапану напувалки Forstal	157
Гайка корпусу дозатора MixRite	230
Гайка мисочної поїлки для бидла	152
Гак прив□зі перегородок на станоивщах типу „B”	260
Гараж	181,220
Герметизуючий кран для поїлок „Thermolac”	157
Глазний гак	175
Гнучка труба з утримувачами 1/2”	206
Гніздо клапану мискочних поїлок	151
Годівниця для домашньої птиці	218
Годівниця для домашньої птиці	219
Годівниця для коней	246
Годівниця для корів і телят з підвіскою	245
Годівниця для телят	45
Годівниця з брикетом від мишей та щурів „Rat killer perfect”	317
Годівниця з пастою від мишей і щурів „Rat killer perfect”	
Годівниця оцинкована вогнем	251
Годівниця пряма	265
Голка для накладення швів	13
Голка металевої бірки „Prima-flex”	73,189
Голка металевої бірки для кульчиків „Allflex” і „Ardes”	72,189
Голка металевої бірки для кульчиків „Daploma”	
Голки багаторазового використання	11
Голки для накладення швів	14
Головний вакуумний провід	98
Гранульований карбід кальція	324
Гранулят на гризуни „Normix”	319
Гранулят на миші і щури „Bros”	320
Гранулят на миші і щури „Rat killer forte”	316
Гранулят на миші і щури „Rat killer perfekt”	318
Гранулят на миші і щури „Rat killer” Farma	316
Гранулят на мурав□і „Mr□wkofon”	307
Грибоковий клапан колектора „ISO”	104
Грілка поїлки	155
Грілка поїлки, що підігрівається „Isobac”	
Губки	87
Губки для миття Farma	86
Губки для миття Farma	
Гусеничний бульдозер CAT	181,220

Д

Дезинфекційна мата для взуття	289

Д

Дезинфекційна мата для взуття та ратиць	290
Декорнізатор акумуляторів „Buddex”	50
Деразитаційна годівниця на щурі „KBK”	322
Дієтетична добавка для бидла „Biorumen”	29
Датчик температури до контролера клімату	271
Дахова плита до каміна діаметром	276
Дверна опора	270
Дверна ручка	
Дворядний ланцюг з пружинним крюком	67
Двохсекційна поїлка „Biglac 55”	135
Двохсекційна поїлка „Cleano-bac”	134
Двохсекційна поїлка „LAC 55”	132
Дезинфекуючий препарат „Dezynfekant” „DeLaval”	78
Дезинфекуючий препарат „Virpol”	288
Дератизаційна станція на миші	321
Дератизаційна станція на щурі	322
Дератизаційна станція на щурі „Box”	321
Дерев’яна колодка для ратиць	56
Дерев’яна мишоловка	322
Димова шашка від кротів та полівок Kretox	324
Димова шашка для боротьби з шкідниками на складах Coopex	296
Димохідний вентилятор Farma	275
Дозатор корму для кормопроводу	284
Дозатор ліків	16,29
Дозатор ліків „Mix-Rite”	224
Дозатор ліків „Mix-Rite”	225
Дозатор ліків „Mix-Rite”	226
Дозатор ліків „Mix-Rite”	227
Допоміжний інструмент для отелення Vink	40
Дощатий профіль	269
Доїльний бідон	125
Доїльний колектор	102
Дуга спірального кормопроводу	282
Дужка продовжена	258,261

Е

Експлораційний гель	43,174
Електричний декорнізатор	50
Електричний погонич „Kawe 21”	62,191
Електричний погонич „Kawe”	
Електричний погонич „Magic Shock”	63,192
Електричний погонич „Magic Shock”	64,193
Електричний погонич „Picador”	62,191
Електричний погонич „Torrero”	63,192
Електричний ручний погонич „Magic Shock”	
Електричний шліфувальний станок „Premium” до зубків	178
Електродвигун спірального кормопроводу	281
Електродвигун спірального кормопроводу	
Енергоощадний випромінювач „Farma PAR”	181,220
Енергоощадний випромінювач „Philips PAR”	182,221

Ж

Желудочний магніт для бидла	15

З

З’єднуюча рейка для килимків для корів	255
З□єднувальний затиск ланцюга кормопроводу	279
З□єднувальний затиск труби ланцюгового кормопроводу	280
Загальний підтримувач у бидла	60
Зажим на трубі	207
Зажимна пружина до дощовика та соскової поїлки	210
Зажимна пружина до коритних зрошувачів	211
Зажимна пружина до соскової поїлки	210
Зажимна резина для кастрації	176
Зажимний колпачок клапану мисочної поїлки	153
Заквашуючий препарат та консерват до кормів „BarAcid”	31
Замикаюче кольцо пульсатора „HP 100”	109
Замінна щітка до розчіски для бидла	240
Запасне лезо до відтину хвостів	177
Запасні ножі до передніх кліщів для коректи ратиць	52
Засипник резевуара до „Tube-o-mat”	201
Засмоктуюча прокладка дозатора MixRite 4 %,поз.22	232
Засувка дозатора корму та кормового спуску	283
Засіб	310
Засіб для ручного миття та дезинфекції „Steril”	79
Затичка соскової резини з пластмаси	101
Захисний шплінт верхній	230
Захисний шплінт нижній	
Захисні жалюзі настінного вентилятора „Multifan”	274
Зачіпка прив□язі до перегородок в стойлах типу А	257
Звичайний соляний лизунець „Lisal”	34
Звільнювач прив□язі стойлових перегородок типу „В”	260
Зелена годівниця для жеребців	165,246

Зміст продуктів

З

Зелена годівниця для коней 165,247,264
Зелена годівниця для коней 246
Зелена годівниця для коней 247,264
Зерно для мишей та щурів „Bros” 320
Змішувач повітря „Multifan” 273
Зонд для бидла 15
Зоометрична міра 17
Зрошувая до дезинфекції шприців 94

К

Каганець для льох 195
Камфорний бальзам для вимені „Ensebona blau” „Grene” 83
Камфорний гель до догляду за вименем „Eutergel” „Grene”
Карабін безпеки 69
Карабін застібка з перстнем обертовим
Килимок для корів „Mayo Maxi Bed” 255
Кислотний миючий засіб „Dezynfekant A” „Фарма” 76
Кислотний препарат для миття та дезинфекції „Cidmax” 78
Кислотний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex K”
Кислотостійка труба з різьбою 206
Клапан 122
Клапан автоматичної поїлки для поросят 212
Клапан відкриваючий кран Combi 113
Клапан до відерця до поїння 47
Клапан до поїлки 157
Клапан до поїлки 22500 154
Клапан до підігрітої поїлки 156
Клапан колектора 150 мл 105
Клапан колектора старого типу
Клапан мисочних поїлок 212
Клапан мисочної поїлки „PM-1” і „PM-3”
Клапан мисочної поїлки „PM-2”
Клапан одного напрямку до дозаторів ліків „Mix-Rite” 231
Клапан поворотний молочного насосу FC 118
Клапан регуляції протока води поїлки „Forstal” 157
Клейка стрічка проти мух двостороння Farma 311
Клейка стрічка у котушці з монтажною ручкою 313
Клітка родильна ECO, з кріпленням до копит 265
Колпачок кришки доільної банки 126
Колпачок мисочної поїлки 152
Колпачок насоса „Mix-Rite” 231
Колпачок регуляції для дозаторів ліків „Mix-Rite” 230
Колпачок системи відведення гноївки 268
Кольцо висипної труби до „Tube-o-mat” 202
Кольцо доїльного бідона та пульсатора „HP100/101/102” 108,126
Комплект гараж 181,220
Комплект до лікування ратиць 56
Комплект накладок для соскових склянок Eco-Matic 9
Комплект ножів корекійного диску алюмінієвої ратиці 54
Комплектна маслянка насоса 120
Комплектна муфта вакуумних агрегатів 119
Комплектний клапан до мисочної поїлки „PM5” 152
Комплектний клапан до поїлок „Prebac” 156
Комплектний корпус мискових поїлок „PM1” і „PM6” 150
Конвейер до „Tube-o-mat” 203
Контейнер з гачками 252
Контейнер з гачками та дугою
Контролер клімату „Speed Control” „Servo” 271
Конусна щцітка до шприцових резинок 90
Коритковий зрошувач 204
Коритковий зрошувач з внутрішньою різьбою 205
Коритковий зрошувач з довгим стержнем
Коритковий щілинний зрошувач
Корито для коней 166,247
Корито для коней 249
Корито для лошат зелене
Корито кутове зелене 248
Корито прямокутне зелене
Корито із зливною пробкою 247
Корито-годівниця для корів 244
Корм для собак Barry Smaczny Posi?ek 328
Кормова труба коралового кормопроводу 280
Кормова труба спірального кормопроводу 282
Кормовий автомат для відкормків 197
Кормовий автомат для відкормків 198
Кормовий автомат для поросят
Кормовий автомат для поросят 199
Кормовий автомат для поросят „Transit”
Кормовий автомат для підсвинків 198
Кормовий автомат для телят 244
Кормовий автомат кашковидний 197
Кормовий спуск спірального копрмопроводу 283
Кормовий спуск цепного кормопроводу 280

К

Коробка на жир для ударного татуювання 185
Короткий провід пульсатора 98
Короткий провід пульсатора „DeLaval”
Корпус випромінювача без перемикача 182,221
Корпус випромінювача з перемикачем
Корпус клапана до кришки доїльної банки 126
Корпус поплавкового клапану до напувалок Thermolac 158
Корпус циліндру дозатора MixRite 230
Корпус чашкової напувалки з нержавіючої сталі Farma 211
Корпус індикатора 116
Косе полімеробетонне корито для родової клітки 266
Кран Combi набір 113
Крильце до насосу FC 118
Кришка атоматичної поїлки 213
Кришка для відра для напування телят 47
Кришка до доїльного бідона 125
Кришка индикатора Duovac 115
Кришка индикатора вертикальний випуск
Кришка индикатора горизонтальний випуск
Кришка мембрани індикатора 114
Кришка молочного насосу FC 117
Кришка резервуара вакуумного агрегата 122
Кришка сепаратору молока 12 л 95
Кришка сепаратору молока 8 л
Кронштейн решітки з стікловолокна 268
Кругла липучка на мухи 312
Кругла липучка на мухи „Farma” 311
Кругла липучка на мухи „Muchomox” 312
Кінцева одиниця спірального кормопроводу 281
Кінцівка молочного крану H310 114

Л

Лампа на комахи „Economy” 314
Лампа на комахи „Halley”
Літера 7 мм для зажимного татуювання 186
Лопатки вакуумного насоса 119
Ланцюг кормопроводу 279
Латунна кінцівка масляниці насосу „VP 170” 121
Лезо скальпеля 15
Лезо скальпеля „Dr Morton”
Лизунець гімалайський для коней 35
Липучка на мухи 311
Липучка на мухи 313
Липучка на мухи „Muchomox” 312
Лопатки мішалки Multifan 130 273
Люмінесцентна лампа до лампи 315
Літера 20 мм для ударного татуювання 184

М

Мала прокладка для поршня дозатора MixRite новий тип 229
Мала прокладка клапана мисочної поїлки 154
Мала прокладка поршня до дозаторів ліків „Mix-Rite” 229
Мала прокладка пульсатора „HP 100” 108
Мале сито густий вклад 88
Масло до змащування лез машинок „Liscop” 163,239
Масло до насоса „DeLaval” 118
Масло до насоса „Farma”
Масло до пульсатора „DeLaval” 108
Масляний резервуар масляниці насоса 120
Матраци для корів „Mayo Mattress” 254
Мембрана головна Duovac 117
Мембрана гумова індикатора Duovac 115
Металева годівниця для родильної клітки 263
Металева кінцівка пульсатора „HP 100” 110
Металева мишоловка 322
Металева мишоловка на щурі 323
Металевий скрібак 240
Металевий скрібак „Super”
Механічний датчик рівня корму 284
Миска для собак з логотипом Barry 1500мл 328
Мискова поїлка з обоймою для худоби Farma 128
Мисочна пластмасова поїлка з язичком „Forstal” 132
Мисочна поїлка „F30”
Мисочна поїлка для бидла „Farma” 128
Мисочна поїлка для бидла і коней „Farma” 129
Мисочна поїлка для відкормків із нержавіючої сталі „Farma” 207
Мисочна поїлка для кабанчиків із нержавіючої сталі „Farma”
Мисочна поїлка для поросят із нержавіючої сталі „Farma”
Мисочна поїлка з поплавковим клапаном 129
Мисочна поїлка з поплавковим клапаном DBL 136
Мисочна чугунна поїлка для відкормків „Farma” 208
Мисочна чугунна поїлка для кабанчиків „Farma”
Мисочна чугунна поїлка для поросят „Farma”
Мисочна чугунна поїлка з язичком із нержавіючої сталі 130

Зміст продуктів

М

Молокопровід „PCV DeLaval”	99
Молокопровід ПВХ	
Молочна труба для сепаратора	95
Монтажні підошви для Tube-o-matu	201
Мотажний резиновий провід	150
Мотильковий клапан вентиляційної витяжки	276
Мотильковий колпачок поїлки „Isobac” і „Thermolac”	158
Мікробіологічна добавка для силосування „Farma Sil”	32
Міні-інкубатор	217

Н

Наклейка на дератизаційну станцію	321
Наклейка на стіну: „дератизаційна годівниця”	320
Набір пластикових пружин MixRite	229
Навіс витяжної труби	276
Нагрівальний кабель з термостатом	148
Нагрівна лампа eHeat Plus	180
Нагрівна плита стоянки	263
Наклейка для становища типу A	257
Наконечник молочного крану Combi стандарт	113
Направляюча пружини мийні „WA3”	123
Напувалка для птиці з ручкою для перенесення	218
Напувалка-ванна для двох тварин DT40	136
Напувалка-ванна для двох тварин EU100	
Напівкруглий згортач гноївки	97
Насос циркуляційний „Aqualine”	147
Настінне коритко на корм для поросят	200
Настінне кріплення пластикове MixRite 2502	233
Настінний вентилятор Farma	274
Настінний кутовий стовп	269
Нашийна ручка для корів	68,257,261
Нашийна ручка для телят	67,257,260
Нашийний ланцюговий обруч	68,258,261
Нашийник для худоби з кільцем без ланцюга	65
Недоуздок для бугаїв	64
Нейлоновий обруч для телят	66
Некомплектний корпус мискових поїлок „POI-101” і „POI-106”	150
Нижня резина для підтримувача хвоста	61
Нижнє ущільнення клапана Combi	113
Нижній корпус доїльного колектора	103
Нижній корпус колектора MC3	
Нижній корпус масляниці насоса	120
Нижній пластик резервуару „Tube-o-mat”	202
Ножниці для стрижки вовни	163,237
Номерна вушна бирка жовта ST 2	71,188
Носове кільце „Hauptner”	58
Носове кільце „Bizon”	
Носові кліщі для бидла	
Носові кліщі для бидла з пружиною	
Носові кліщі для бидла з тросом	
Ніж для коректи ратиць	162
Ніж для коректи ратиць	55
Ніж для коректи ратиць „Profi”	
Нітрилові рукавички	18,91,172

О

Обруч для бидла без кільця та ланцюга	65
Обруч для бидла з кільцем	
Обруч для бидла з ланцюгом	
Обруч колпачка в стойлі	112
Обруч поїлки на трубу	149
Одиничний впуск повітря	277
Одноразові бахили на взуття	20
Одноразові вінілові рукавиці	19,173
Одноразові латексні рукавиці	
Однорядний ланцюг з пружинним крюком	67
Односекційна поїлка „LAC5”	131
Основа соляного лизунця	35,251

П

Паста на миші та щурі „Bros”	319
Паста на миші та щурі „Rat killer perfekt”	318
Паста на миші та щурі „Rat killer” Farma	316
Палка для ведення бика	59
Палка заспокоєння	60
Паперовий рушник для гігієни вимені	81
Паперові рушники до миття вимені	
Пасивний диск муфти	119
Пастка для комах	313
Патрубок спірального кормопроводу	282
Переганяюча плита	193
Перегородка стойла типу „IA”	256
Перегородка стойла типу „IB”	259
Перегородка стойла типу „IIA”	256
Перегородка стойла типу „IIB”	259
Перегородка індивідуального стойла „ECO”	267
Передні кліщі для корекції ратиць	52
Передплечовий обруч для дояра	92
Перекидаюче плече пульсатора „HP 100”	109

П

Перекидаючий ползун пульсатора „HP 100” 110
Пересувний елемент для „Tube-o-mat” 203
Перехідник до молочних труб для сепаратору молока 95
Перстень для зв’язування 69
Перстень ущільнюючий насосу молочного FC 117
Петля для родів „Antonius” 175
Петля заспокоєння „Kort” 195
Петля заспокоєння „Super”
Петля заспокоєння „Trops”
Петля заспокоєння 600 мм
Петля заспокоєння з резиновими накладками 196
Пластикова пастка для мишей 322
Пластиковий важіль дозатора MixRite з обвідним каналом 231
Пластинка на комахи 308
Пластмасова кришка пульсатора „HP 100” 108
Пластмасова поїлка „Aquamat” 133
Пластмасова поїлка „Prebac” 600 л 137
Пластмасова рукоятка для дозаторів ліків „Mix-Rite” 231
Пластмасова цідилка 88
Пластмасове кільце 59
Пластмасовий голковий скрібак 241
Пластмасовий масштаб до „Tube-o-mat” 202
Пластмасовий совок для корму 252
Плоска липучка на мухи 312
Плоска липучка на мухи Farma 311
Пляшка для поїння телят 44
Пляшка для поїння телят „Peach Teat”
Пляшка для поїння телят „Speedy Feeder” 45
Пляшка для поїння ягнят 166
Пневматичний пулсатор Nedlac 106
Пневматичний пульсатор 60/40
Повна решітка свиноматки 268
Повна ручка скальпеля 14
Повне зміцнення HP-100 109,117
Поворотний клапан кришки доїльної банки 126
Повітряний клапан до адаптера на доїльну банку 111
Повітряний клапан колектора 105
Повітряний клапан мийні „WA3” 124
Погонич бидла типу брязкальця 193
Подвійний провід пульсатора 98
Подвійний провід пульсатора „DeLaval”
Ползун пульсатора „HP 100” 110
Ползун управління пульсатором „HP 100” 109
Попереджуюча наклейка „увага! отрава” 320
Поплавковий клапан до поїлки „POI-103” 159
Поплавковий клапан до поїлки „POI-104” 157
Поплавковий клапан до поїлок „Isobac” 156
Поплавковий клапан до поїлок „Prebac 70”
Поплавковий наповнювач резервуарів „Lacbac” 138
Поплавковий індикатор Duovac 116
Поплавок клапана поїлок „Isobac” 158
Поплавок клапана поїлок „Lakcho” і „Caldolac” 155
Порошок на мурахи 307
Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 2502 231
Поршень з прокладкою насоса „Mix-Rite” 4% 232
Поїлка для птиці 217
Поїлка для птиці 218
Поїлка мискова з штучного матеріалу 130
Препарат до вигріба та очистки стоків „Microbec” 294
Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Dezosan Wigor” 292
Препарат до сухої дезинфекції приміщення „Nova Sani”
Препарат до сухої купелі поросят „Wigor Junior” 174,294
Препарат для відлякування кротів Kretox Bariera 323
Препарат для відлякування кротів Zielona ??ka 324
Препарат для гігієни сосків перед доїнням „Oxy Foam” 80
Препарат для гігієни сосків після доїння „Dipal” концентрат 81
Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Shield” 80
Препарат для гігієни сосків після доїння „Io Veloucid” 82
Препарат для миття „Мило” - концентрат 79
Препарат для миття вимені „Euterwash” 80
Препарат для миття та дезинфекції „Steridial W” 289
Препарат для покращення умов оточуючого середовища 291
Препарат для поліпшення навколишніх умов „Biosan KZ 2000” 293
Препарат для прискорення компостування гноївки Bio - Mix
Препарат для підкислення Baracid P 32
Препарат до заквашування „LactoMix” 33
Препарат до закриття сосків „Blu-Gard N Dip D” 82
Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Baycidal 25 WP” 300
Препарат до знищення лічинок та яєць комах „Traconil 400SC” 306

Зміст продуктів

П

Препарат до тестування „California Mastitis” 85

Препарат на знищення комах „Agita 10WG” 295

Препарат на знищення комах „Ascyp 10WP” 301

Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus” 303

Препарат на знищення комах „Ascyp Kombi Plus” 304

Препарат на знищення комах „Ascyp”

Препарат на знищення комах „Cyflok 50 EW” 302

Препарат на знищення комах „Deltacaps” 301

Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik Forte” 305

Препарат на знищення комах „Dwusk□adnik”

Препарат на знищення комах „K-Othrine 2,5 Flow” 298

Препарат на знищення комах „Muchomox Turbo plus” 303

Препарат на знищення комах „Muchostop” 296

Препарат на знищення комах „Penta 250 FS” 303

Препарат на знищення комах „Quick Bayt Spray” 297

Препарат на знищення комах „Quick Bayt” 296

Препарат на знищення комах „Rotalin 25SC” 306

Препарат на знищення комах „Solfac 10WP” 299

Препарат на знищення комах „Supercyp 6WP” 305

Препарат на мурав□ї „Formicid” 306

Препарат проти комарів Komaropen 309

Препарат проти попелиць 310

Прив’язь для корів з набором ланцюгів тип trevira 67

Прив’язь для молодих бичків з набором ланцюгів

Прив□язь для корів з комплектом ремнів типу „trevira” 66

Приводна одиниця ланцюгового кормопроводу 279

Прикріплення скісних корит до родових кліток 266

Прилад для підйому бидла 41

Прилад для родів „HK 2020”

Прилад для родів „Vink” 40

Пристрій для розчісування бидла 240

Провід 124

Провід маслянки насоса „VP-70” 121

Продовжувач вентиляційної витяжки 275

Продовжувач до погонича „Kawe” 62,191

Продовжувач до погонича „Picador”

Прозора кришка вакуумного агрегата 122

Прозора полоска для проїзних занавісів 278

Прокладка розбризкувача з внутрішньою різьбою 211

Прокладка Duovac 116

Прокладка до бідона 127

Прокладка до відра для поїння телят 48

Прокладка до зрошувача із внутрішньою різьбою 211

Прокладка до молочного насосу FC 117

Прокладка до поїлок і зрошувачів 211

Прокладка до соскової поїлки для поросят

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite” 232

Прокладка дозаторів ліків „Mix-Rite” 233

Прокладка клапана колектора 104

Прокладка клапана колектора старого типу із втопом

Прокладка клапана мисочної поїлки 154

Прокладка клапана поїлки „Lakcho” і „Caldolac” 155

Прокладка клапана поїлок „Thermolac” 158

Прокладка клапана стойлового крана 112

Прокладка крану підтиснення

Прокладка кришки доїльної банки 125

Прокладка кришки індикатора 115

Прокладка мийні „WA3” 124

Прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки 126

Прокладка під кришкою резервуара вакуумного агрегата 122

Прокладка під стойловий кран 112

Прокладка індикатора 115

Простий згортач гноївки 97

Прості зажимні кліщі для артерій 14

Проти інфекційний спрей „O-infection” „Grene” 177

Противоповітряна тканина 278

Пружина 109

Пружина до мисочної поїлки „PM5” 153

Пружина до палки заспокоєння 60

Пружина до чугунних поїлок „Farma” 213

Пружина клапана поїлки „Forstal” і „Stalcho” 157

Пружина мембрани мийні „WA3” 123

Пружина мискових поїлок „PM1” і „PM6” 151

Пружина мискових поїлок з язиком із нержавіючої сталі 153

Пружина насоса „Mix-Rite” 2502 233

Пружина повітряного клапана мийні „WA3” 124

Пружинка до універсальної 189

Пружинний скрібак 241

Пульсатор „HP101 DeLaval” 107

Підвісна часова вага 16

Підкладка резервуара масляниці насоса 120

П

Підкормлювач для поросят 200
Підкормлювач для поросят з полімеробетону
Підкормлювач для поросят з перегородками 199
Підкормлювач для поросят з пластмаси
Піднос до тестування молока 93
Підігрівач для молока 44
Підігріта поїлка „Bigcho 2” 143
Підігріта поїлка „Bigstal 2”
Підігріта поїлка „Isobac” 141
Підігріта поїлка „Lakcho” 142
Підігріта поїлка „Multi 220 ES” 141
Підігріта поїлка „Stalcho” 142
Пійло миске пластикове з клапаном трубчатим „Forstal” 133
Пійло миске пластикове з язиком для коней „Forstal”

Р

Регулятор висоти соскового поїння 205
Регулятор рівня води в коритах „Master Flow” 209
Регулятор рівня води в коритах „Water Level”
Редукційна передача спірального кормопроводу 281
Резервуар автоматичної поїлки для поросят 213
Резервуар на газ до газового відтину хвостів 177
Резина простого скрібка 97
Резинова армована труба 122
Резинова вкладка муфти 119
Резинова кришка до бідона 125
Резинова мембрана мийні „WA3” 123
Резинова прокладка для поїлок 158
Резинова соска с отвором до автоматичних поїлок 48
Резиновий буфер колектора „TF” 104
Резиновий колпачок до палки заспокоєння 60
Резиновий кран мийні „WA3” 123
Ремонтний комплект дозатора MixRite новий тип 229
Ремонтний набір до дозування ліків „Mix-Rite” 228
Ремонтний набір до поїлки „H200/6” 152
Ремонтний набір до собачки шприца „Roux-Revolver” 13
Ремонтний набір до шприца „Ferro-Matic” 12
Ремонтний набір до шприца „Prima-Tech”
Решітка підсвинків 267
Решітка свиноматки 268
Родильна клітка „ECO” 263
Родові кліщі 175
Розширювач для сосків 93
Розширювач для сосків з маззю
Розігріваючий крем з перцевою м’ятою до вимені „Mint” 85
Рукавиці одноразові латексні 19,173
Рукавички до ректально-вагінальних аналізів 19,42,173
Рукавички до ректально-вагінальних аналізів „Polysem”
Рукавички до ректально-вагінальних аналізів з захистом 20,43,174
Рукоятка регуляції для „Tube-o-mat” 203
Рулон зі стрічкою для котушкових липучок 313
Ручка для відра для напування телят 47
Ручка до голок „Mathieu” 14
Ручка настінна кутова 206
Ручка ползуна пульсатора „HP 100” 110
Ручка прив□язі перегородок в стойлах 257,260
Ручка пружини пульсатора „HP 100” 110
Ручка регуляції висипки „Tube-o-mat” 202
Ручка індикатора течії Duovac 116
Ручки тросу до декорнізації 51
Ручний регулятор оборотів вентиляторів 272
Рідина до миття молочного обладнання „Avita” 79
Рідина до тестування молока „Grene” 85

С

Сітка на вимя 96
Сепаратор молока 94
Сепаратор молока 95
Сигналізаційна одиниця контролерів вентиляції 271
Сило-адаптер цепного кормопроводу 279
Сильфон індикатора Duovac 116
Синтетичні рушники до миття вимені 81
Система монтажу до стіни поїлок „Cleano-bac” і „Isobac” 149
Складена ручка скальпеля 14
Скрібак для бидла 240
Соляний лизунець з мікроелементами „Lisal-M” 34
Соляний лизунець з селеном „Multi-Lisal SE”
Соска для годівлі телят 46
Соска для напування телят 48
Соска для поїння телят
Соскова поїлка 204
Соскова поїлка „Monoflo”
Соскова резина 100

Зміст продуктів

С

Соскова резина „HCC" (короткий стаканчик) „DeLaval" 101
Соскова резина „Harmony" „DeLaval" 100
Соскова резина „MC11" 101
Соскова резина „MC31 22" „DeLaval" 100
Сосковий клапан „Tube-o-mat" 203
Спрей від комах Mg a 308
Спрей від ос
Спрей від тлі 309
Спрей для викриття руї у льох „Запах кнура" 194
Спрей до позначення 75,183
Спрей проти канібалізму „O-bite" „Grene" 194
Спускна телескопна труба для кормопроводу 284
Спускна труба кормового атомату „Tube-o-mat" 202
Спіраль корморповоду 282
Спіральний скрібак 241
Стабілізатор з підошвою 269
Стаканчик для діппінгу 94
Стаканчик для застосування препарату „Oxy Foam"
Стальна вибивачка 44
Стенда для кастрації поросят 176
Стержень клапана мисочних поїлок „PM1" і „PM6" 151
Стержень щітки до миття танку 90
Стержень щітки до миття танку „De Laval" 89
Стрічка для блокування ніг 42
Стрічка для спуску корму 75 мм/60 мм 280,283
Стікляний циліндр шприца „Ferro-Matic" 12
Стікляний циліндр шприца „Roux-Revolver"
Стікляний циліндр шприца „Uni-Matic"
Сідло дояра „Texas" 96
Силіконова прокладка до бідона на молоко 127
Силіконова прокладка прикриття клапану кришки доїльної банки 125
Силіконова смазка до „Mix-Rite" 233
Силіконова соскова резина 101

Т

Темблаковий домкрат для бидла 42
Термостат до напувалок з підігрівом 144
Термоізоляційна труба для підігрітих поїлок
Торцевий стовпчик з підошвою і блокуванням 269
Трактор Claas Xerion 5000 181,220
Трос для виводу худоби 69
Трос для декорнізації та ембротомії 51
Трос для родів 41
Троси для родів 40
Трубка всмоктуюча лубрикатора VP-70 121
Трубка маслянки насоса „VP-70" 120
Трубка індикатора 200/30 мл 116

У

Углова зелена годівниця 248
Углова зелена годівниця 248,266
Ударний татуювальний станок 185
Уздечка для корів і молодих биків 65
Уздечка для телят 64
Уздечка нейлонової стрічки з ланцюжком 65
Універсальна металева кільчатка 72,188
Універсальний захисний фартух дояра 21,92
Упорний круг мискових поїлок для бидла „PM1" і „PM6" 151
Ущільнююча підкладка пульсатора „HP 100" 109
Ущільнююче кольцо 212
Ущільнююче кольцо колектора 105
Ущільнююче кольцо колектора MC3

Ф

Фартух дояра 21,92
Фартух дояра з рукавами
Фланцева щітка до виходу шприцових резинок 90
Фломастер до кульчиків 74,190
Фломастер до кульчиків „Ardes"
Фільтр з колпачком для зрошувачів та соскових поїлок 210
Фільтр цідилки „Farma" 87
Фільтра з трубкою для дозаторів ліків „Mix-Rite" 232
Фіртка для перегородки індивідуального стойла „EKO" 267

Х

Хлопушка на мухи 315
Хлорні таблетки 79
Хрестовий обруч з двома накладками 260
Хірургічні нитки 13

Ц

Циліндр для дозування ліків „Mix-Rite" 230
Цифра 20 мм для ударної установки для татуювання 184
Цифра 7 мм для зажимної установки для татуювання 185
Цифра для ідентифікаційного ошийника 73

Ч

Чавунний клапан до мисочної поїлки	153
Частина миюча замінна до багатофункціональної щітки	91
Чашкова напувалка з підігрівом H10	145
Чашкова напувалка пластикова LAC 10	131
Червона соска для годування ягнят	166
Чорна соскова резина	100
Чорна соскова резина з коротким стаканчиком ⍰ 10 мм	
Чугунний язик для мисочної поїлки „PM5” для бидла і коней	152

Ш

Шаровий пласмасовий продовжувач	93
Шибер вакуумного насосу VP76 DeLaval	119
Шкаф управління кормопроводу	284
Шланг до соскової резини з коротким стаканчиком	100
Шліфувальний диск для коректи ратиць	53
Шліфувальний камінь для шліфування зубків	179
Шплінт пульсатора	110
Шприц „HENKE-JECT” „TBC”	11
Шуфля до нейлонового корму	252
Шуфля до стікловолокна	

Щ

Щілочний препарат для миття „Kaustyk”	79
Щілочний препарат для миття та дезинфекції „P3-mlex A”	78
Щілочний препарат для миття та дезинфекції „Super”	77
Щіпці до відсікання зубків малих поросят	179
Щіпці до закладення резинок „Elastrator”	176
Щітка до кінцівок шприцових резинок	90
Щітка до миття танку	89
Щітка до молокопроводу	90
Щітка до пляшки та доїльного бідона	
Щітка до танку	89

Я

Язик автоматичної поїлки для поросят	213
Язик до поїлки мискової 22500	154
Язик мисочних поїлок для бидла „PM1” і „PM6”	150
Язик із кислотної сталі	153
Ярмо „C33” для харчової перегородки	267
Ярмо прив’язі	68,257,261

Зміст кодів

0715

0715-015500	281
0715-015501	281
0715-015502	281
0715-015503	281
0715-015503/8	281
0715-015504	283
0715-015504-1	283
0715-015505	282
0715-015506	282
0715-015507	282
0715-015508	281
0715-015508/1	281
0715-015509	282
0715-015510	281
0715-015520	284
0715-017500	281
0715-017501	282
0715-017502	282
0715-017503	283
0715-017503-1	280,283
0715-017504	284
0715-017505	282
0715-017506	282
0715-017510	281
0715-026001	279
0715-026002	279
0715-026003	279
0715-026004	280
0715-026005	279
0715-026006	279
0715-026007	280
0715-026008	280
0715-026009	284
0715-026011	280
0715-026012	284
0715-026012/1	284
0715-026017	284
0715-026018	284

0716

0716-011440	275
0716-0114406	275
0716-011450	275
0716-0114506	275
0716-011463	275
0716-0114636	275
0716-011540	276
0716-011550	276
0716-011563	276
0716-011640	276
0716-011650	276
0716-011663	276
0716-011780	276
0716-0117808	276
0716-020006S	271
0716-021112	271
0716-021161	271
0716-02223A	272
0716-02245A	272
0716-032005	273
0716-032013	273
0716-0320131	273
0716-032050	273
0716-041115	277
0716-041130	277
0716-05700/2	271
0716-0610080	277
0716-0612090	277
0716-068060	277
0716-069070	277
0716-071140	274
0716-071150	274
0716-071163	274

0717

0717-0228532	268
0717-031275	270
0717-031C100	269
0717-031D100	270
0717-031D100P	270
0717-031N100	269
0717-031S100	269
0717-04025035	269
0717-04120035	269
0717-050000	263
0717-051000	263
0717-07000	270
0717-07002	270

0718

0718-010001	150,227
0718-010002	150,227
0718-010200	268
0718-010250	268
0718-011200	268
0718-011250	268

0720

0720-040402-3	252
0720-140/30	247
0720-22202	154
0720-22331	147
0720-22500	130
0720-22503	154
0720-32460	249
0720-32465	249
0720-3258	248
0720-32581	250
0720-3259	248
0720-32591	250
0720-3270	251
0720-3271	251
0720-3285	252
0720-3286	252
0720-3287	252

0722

0722-299844	313

0723

0723-32163	69

1076

1076-102001FA	118
1076-102002FA	118

1554

1554-082225	69
1554-082420	69

1562

1562-221008	258,261
1562-221010	258,261

1575

1575-020212	11
1575-020214	11
1575-020216	11
1575-020612	9
1575-020614	9
1575-020616	9
1575-020702	12
1575-020704	12

1575

1575-020706	12
1575-020732	13
1575-020738	13
1575-020804	9
1575-020806	9
1575-020808	8
1575-020810	8
1575-020830	9
1575-021006	10
1575-021008	10
1575-021102	12
1575-021105	12
1575-025005	8
1575-025020	8
1575-025050	8
1575-025305	12
1575-025320	12
1575-025350	12
1575-051020	16,29
1575-23126	8
1575-2332	12
1575-2377	11
1575-23821	12
1575-2390	10

1576

1576-021765	11
1576-021768	11
1576-021772	11
1576-021776	11
1576-021788	11
1576-2264	13
1576-2265	13
1576-2270	13
1576-2271	13
1576-2272	13
1576-2273	13
1576-2275	13
1576-2276	13
1576-2278	14
1576-2280	14
1576-2281	14
1576-31363	11

1577

1577-040802	14
1577-041002	14
1577-042002	15
1577-102206124	15

1578

1578-040202	176

1579

1579-060416	96
1579-060418	96

1580

1580-000030	124
1580-000040	109,117
1580-000110	112
1580-000130	112
1580-000140	112
1580-000150	112
1580-000150-1	112
1580-000160	112
1580-000170	112
1580-000280	90
1580-001002	114
1580-010090	122
1580-010100	122
1580-010110	122
1580-010180	122
1580-010181	122
1580-010271	119
1580-010272	119
1580-010380	121
1580-010400	120
1580-010410	120
1580-010420	120
1580-010431	120
1580-010441M1	120
1580-010470	121
1580-010490	121
1580-010500	120
1580-010501	121
1580-010580	122-123
1580-010601	114
1580-010700	113
1580-010701	113
1580-010900	119
1580-010901	119
1580-010902	119
1580-010903	119
1580-011010	127
1580-011011S	127
1580-011020	127
1580-011021S	127
1580-020030	108,126
1580-020040	106
1580-020040-1	111
1580-020040-2	111
1580-020040M1	106
1580-020041	107
1580-020041-1	111
1580-020041-2	111
1580-020042	107
1580-020043	107
1580-020050	110
1580-020060	109
1580-020070	110
1580-020080	108
1580-020090	108
1580-020100	110
1580-020110	109
1580-020120	110
1580-020130	109
1580-020140	108
1580-020150	110
1580-020160	110
1580-020170	109
1580-020180	109
1580-0202005	108
1580-020201	125
1580-020202	125
1580-020210	126
1580-020220	126
1580-020230	126
1580-020240	126
1580-020250	125
1580-020250S	125
1580-020270	103
1580-020280	105
1580-020290	104
1580-020310	105
1580-020330	98
1580-020370	99
1580-020380	98
1580-020386	98
1580-020390	99
1580-020400	98
1580-020501	116
1580-020601	105
1580-020602	104

Зміст кодів

1580

1580-0206021	104
1580-02060250	104
1580-020603	104
1580-020604	105
1580-020610	104
1580-020620	103
1580-020630	105
1580-020711	103
1580-020712	103
1580-020713	105
1580-020800	114
1580-020801	115
1580-020802	116
1580-020803	115
1580-020804	115
1580-020805	116
1580-024000	102
1580-025000	102
1580-025000M1	102
1580-026000	102
1580-027001	90
1580-0270012	91
1580-027002-1	91
1580-027030	90
1580-027101	90
1580-027130	90
1580-02713030	90
1580-027201	90
1580-0277030	90
1580-030030	124
1580-030060	123
1580-030070	123
1580-030080	124
1580-030090	123
1580-030100	124
1580-030110	124
1580-030120	123
1580-040101	79
1580-050103FA	77
1580-050106FA	77
1580-050124FA	77
1580-050203FA	76
1580-050206FA	76
1580-050224FA	76
1580-070001	29
1580-070020	98
1580-070025	99
1580-070125	99
1580-071125	84
1580-071150	84
1580-072125	83
1580-072150	83
1580-073125	83
1580-073150	83
1580-074150	84
1580-076100	80
1580-076500	80
1580-080050	84
1580-080750	85
1580-082102	94
1580-083010	93
1580-083010C	93
1580-083100	85
1580-083125	85
1580-083150	85
1580-083200	81
1580-083208	81
1580-087225	79
1580-087301	289
1580-08801825	98
1580-090050	93
1580-090060	95
1580-090062	95
1580-090070	94
1580-090080	94
1580-090081	95
1580-090082	95
1580-090083	95
1580-100100	101
1580-101002	96
1580-101400FA	87
1580-101401FA	87
1580-101402FA	87
1580-101406FA	87
1580-101407FA	87
1580-101412	88
1580-101416	88
1580-101428	86
1580-101428FA	86
1580-101434	86
1580-101434FA	86
1580-101436	86
1580-101436FA	86
1580-101438	86
1580-101446	86
1580-101545FA	86
1580-101546FA	86
1580-101557FA	86
1580-101602	59
1580-101701	59
1580-101702	59
1580-101703	59
1580-105050	88
1580-105100-T	88
1580-124000	90
1580-124003	89
1580-201523	93
1580-201537	93
1580-210063	88
1580-210100-T	88
1580-830503	103
1580-956900-25	98
1580-956900-25C	98
1580-9600101	100
1580-9600102	100
1580-9600103	100
1580-9600104	100
1580-9600104-1	100
1580-9600201	101
1580-9600202	101
1580-9600203	101
1580-9600204	101
1580-963216	122

1581

1581-11260	63,192
1581-11261	63,192
1581-11262	64,193
1581-120202	60
1581-120302	60
1581-120304	60
1581-120604	42
1581-120802	60
1581-120803	61
1581-120804	61
1581-121000	59
1581-121004	58
1581-121404	58
1581-121602	58
1581-123002	58
1581-123202	58
1581-123402	58
1581-124002	195
1581-124114	195

1581

1581-124202	195
1581-124204	196
1581-124402	195
1581-125101	63,192
1581-125202	62,191
1581-125215	63,192
1581-125241	62,191
1581-125502	62,191
1581-125602	62,191
1581-125605	62,191
1581-126018	193
1581-126020	193
1581-126025	193
1581-126027	193
1581-135010	195
1581-140204	179
1581-140402	176
1581-140451	177
1581-140455	177
1581-140460	177
1581-140465	51,178
1581-140602	176
1581-140810	176
1581-141002	186
1581-141004	186
1581-141107	185
1581-141108	185
1581-141110	184
1581-141111	184
1581-141112	184
1581-141113	184
1581-141114	184
1581-141115	184
1581-141116	184
1581-141117	184
1581-141118	184
1581-141119	184
1581-14111L	184
1581-14111P	184
1581-141210	185
1581-141211	185
1581-141212	185
1581-141213	185
1581-141214	185
1581-141215	185
1581-141216	185
1581-141217	185
1581-141218	185
1581-141219	185
1581-14122L	186
1581-14122P	186
1581-141420	72,188
1581-141421	72,189
1581-141422	73,189
1581-141426	72,189
1581-141428	189
1581-141430	72,189
1581-22520	175
1581-22660	178
1581-22914	179
1581-22991	178
1581-D1370	175

1582

1582-101210	41
1582-160165	40
1582-160168	40
1582-160178	40
1582-160302	41
1582-160304	40
1582-162110	43,174
1582-22310	175

1583

1583-180202	15
1583-181002	15
1583-200235	15
1583-201035	15
1583-202002	48
1583-202004	48

1585

1585-222005	57

1586

1586-016399	289
1586-16104	56
1586-240202	55
1586-240203	55
1586-240204	55
1586-240205	55
1586-240206	55
1586-240207	55
1586-240210	162
1586-240602	53
1586-240810	53
1586-241002	55,163
1586-241202	52
1586-241325	54
1586-241328	54
1586-241340	53
1586-241344	53
1586-241402	52
1586-241801	56
1586-241805	56
1586-2418501M1	56
1586-2418502M1	56
1586-242002	52
1586-242004	52
1586-242202	52
1586-242210	162

1587

1587-1716	50
1587-260202	50
1587-261217	50
1587-261312	51
1587-261315	51
1587-261713	51

1588

1588-282004	17
1588-283004	17

1590

1590-030102	237
1590-040102	236
1590-060107	236
1590-080102	238
1590-080106	238
1590-080107	238
1590-080122	238
1590-121107	236
1590-121505	162,237
1590-133405	163,239
1590-135720	239
1590-140102	238
1590-140107	238
1590-140505	162,239
1590-320202	241
1590-320208	240
1590-320210	240
1590-320212	241

Зміст кодів

1590

1590-320320	240
1590-320402	241
1590-327802	163,237
1590-327805	163,237

1592

1592-340202	177
1592-340602	194
1592-341004	194
1592-341006	194
1592-360202	75,183
1592-360204	75,183
1592-360206	75,183
1592-360208	75,183
1592-360210	75,183
1592-360212	75,183
1592-361060	186
1592-361402	75,183
1592-361404	75,183
1592-361406	75,183
1592-361600	186
1592-361602	75,183
1592-361604	75,183
1592-361606	75,183
1592-362060	186
1592-362600	186

1593

1593-080001	74
1593-080001Z	74
1593-176100	73
1593-176101	73
1593-176102	73
1593-176103	73
1593-176104	73
1593-176105	73
1593-176106	73
1593-176107	73
1593-176108	73
1593-176109	73
1593-20143	74,190
1593-421000	75
1593-421005	75
1593-421010	75
1593-421020	75
1593-422200	75
1593-422205	75
1593-422210	75
1593-527000	72,188
1593-528000	74,190
1593-530125	70,187
1593-530202	71,188
1593-530204	71,188
1593-530206	71,188
1593-530208	71,188
1593-530210	71,188
1593-530220	71,188
1593-530225	70,187
1593-530325	70,187
1593-530425	70,187

1594

1594-000250	320
1594-001030	320
1594-001300	320
1594-010250	320
1594-011050	301
1594-011125	303
1594-011500	303
1594-012025	301
1594-012050	304
1594-012125	303
1594-012500	303
1594-013050	303
1594-014401	307
1594-014404	308
1594-014405	308
1594-020010	319
1594-030010	319
1594-040005	296
1594-040035	296
1594-041012	297
1594-042020	302
1594-042150	296
1594-050025	309
1594-051100	310
1594-051300	310
1594-060050	309
1594-060250	309
1594-070000	305
1594-070125	304
1594-070500	304
1594-100100	315
1594-2998	314
1594-299801	314
1594-299811	315
1594-299817	315
1594-299863	310
1594-600402	308
1594-600600	305
1594-600800	308
1594-601060	307
1594-601100	307
1594-602101	298
1594-602103	298
1594-602110	298
1594-602150	298
1594-602201	299
1594-602204	299
1594-602305	295
1594-602310	295
1594-602402	313
1594-602405	313
1594-602502	300
1594-602510	300
1594-602601	296
1594-602701	295
1594-602704	295
1594-603012	306
1594-603025	306
1594-603050	306
1594-604000FA	311
1594-604001FA	311
1594-604002FA	311
1594-604004	312
1594-604006-1	313
1594-604020	315
1594-604021	315
1594-605001FA	311
1594-605002	312
1594-605003	312
1594-605004	312
1594-607000	324
1594-607001	324
1594-607008	324
1594-607050	323
1594-607700	323
1594-607750	324
1594-608025	305
1594-608200	305
1594-609050	306
1594-609100	306
1594-655030	314
1594-655040	314

1596

1596-700602	81

1597

1597-15385	92
1597-800111	21,92
1597-800208	21,92
1597-800220	21,92
1597-800350	21,92
1597-802060	20
1597-802202	20
1597-802402	19,42,173
1597-802404	20,43,174
1597-802406	19,42,173
1597-802500	19,173
1597-802505	19,173
1597-802510	19,173
1597-802515	19,173
1597-802600	19,173
1597-802605	19,173
1597-802610	19,173
1597-802615	19,173
1597-802800	18,91,172
1597-802805	18,91,172
1597-802810	18,91,172
1597-802815	18,91,172
1597-802900	18,91,172
1597-802905	18,91,172
1597-802910	18,91,172
1597-802915	18,91,172

1600

1600-020101	131
1600-020102	131
1600-020103	132
1600-020154	132
1600-020261	132
1600-020262	133
1600-020264	133
1600-020310	149
1600-020401	142
1600-020405	142
1600-020406	143
1600-020408	143
1600-020451	141
1600-020500	144
1600-020510	144
1600-020532	144
1600-020601	139
1600-020603	139
1600-020605	140
1600-020649	141
1600-020690	134
1600-020691	149
1600-020801	135
1600-020804	137
1600-020806	137
1600-020820	135
1600-500201	138
1600-500301	209
1600-500401	209
1600-520201	133
1600-540202	57

1601

1601-1090720	157
1601-1090721	157
1601-1090728	155
1601-1090729	158
1601-1090734	157
1601-1090742	157
1601-1090796	158
1601-1090804	157
1601-1190408	157
1601-183014	206
1601-183015	206
1601-183016	206
1601-4021401	158
1601-4021403	158
1601-4110342	156
1601-4110343	156
1601-4110363	156
1601-4120103	158
1601-4210102	155
1601-4210108	158
1601-4240108	155
1601-4240127	155
1601-4276201	158
1601-522015	156

1602

1602-101015	130
1602-102000	145

1604

1604-020310FA	207
1604-020320FA	207
1604-020330FA	207

1606

1606-024806	153
1606-024808	154
1606-024809	154
1606-024810	153
1606-024816	153
1606-024820	153

1607

1607-020101	136
1607-020201	136
1607-020202	136
1607-101FA	128
1607-104FA	129
1607-105FA	129
1607-106FA	128
1607-2108FA	208
1607-2208FA	208
1607-2308FA	208

1608

1608-028002	208
1608-028003	212
1608-028004	213
1608-028006	213
1608-028007	213
1608-028009	213

1610

1610-020331FA	211
1610-0210100FA	212
1610-0260100FA	152
1610-0260102FA	153
1610-0260200FA	152
1610-0270100ZFA	150
1610-0270102FA	151
1610-0270103FA	151
1610-0270104FA	151
1610-0270105FA	151
1610-0270106FA	151
1610-0270107FA	151
1610-0270108FA	150
1610-02800FA	149
1610-035231	204
1610-035231M1	204

Зміст кодів

1610

1610-035235	204
1610-035235M1	204
1610-035236	204
1610-035236M1	204
1610-035243	204
1610-035244	205
1610-035254	205
1610-035922	204
1610-035972	205
1610-035986	204
1610-036906	210
1610-06500FA	213
1610-06600FA	153,213
1610-07900FA	212
1610-100901	211
1610-1009013	211
1610-1009016	211
1610-100902	211
1610-1009025	211
1610-100903	210
1610-100904	210
1610-100905	210

1612

1612-031002	148
1612-031004	148
1612-031008	148
1612-031012	148
1612-031014	148
1612-031018	148
1612-031024	148
1612-031037	148
1612-031049	148
1612-060120	144
1612-060210	144
1612-060300	144
1612-060600	144

1614

1614-060820	207
1614-063102	206
1614-063106	206
1614-063110	206
1614-063112	206
1614-063617	205
1614-063622	205
1614-063623	206
1614-063630	206
1614-063635	206
1614-065245	150
1614-065265	150
1614-065290	150

1616

1616-0111140	275
1616-0111150	275
1616-0111163	275
1616-012110	276
1616-012120	276
1616-012121	276
1616-012210	276
1616-012220	276
1616-033140	274
1616-033150	274
1616-033163	274
1616-033240	275
1616-033250	275
1616-033263	275

1617

1617-010010	34
1617-030010	34
1617-030105	32
1617-061010	32
1617-061050	32
1617-080110FA	24
1617-080260FA	25
1617-080306FA	28
1617-080360FA	28
1617-080406FA	27
1617-080460FA	27
1617-080506FA	26
1617-080610FA	30
1617-321554	35

1618

1618-042500	224
1618-042550	227
1618-042600	225
1618-042700	226
1618-043100	228
1618-043102	230
1618-043104	230
1618-043106	228
1618-043108	231
1618-043110	228
1618-043111	228
1618-043112	231
1618-043114	232
1618-043116	229
1618-043118	233
1618-043120	233
1618-043122	233
1618-043126	231
1618-043127	229
1618-043132	230
1618-043134	231
1618-043136	231
1618-043138	231
1618-043140	232
1618-043142	233
1618-043144	230
1618-043146	229
1618-043148	229
1618-043150	233
1618-043151	232
1618-043152	233
1618-043154	233
1618-043156	233
1618-043158	233
1618-043164	233
1618-043170	228
1618-043180	233
1618-043190	233
1618-043204	229
1618-043248	229
1618-043305	230
1618-043532	230
1618-171180	268
1618-17383	268
1618-173940	200
1618-182000	197
1618-18270710	201
1618-18272367	203
1618-18272371	203
1618-18289470	202
1618-1872362	202
1618-280550	201
1618-280600	201
1618-36000034022	232
1618-534100	267
1618-534101	268
1618-72108	202
1618-72316	202

1618

1618-72395	203
1618-89427	202
1618-93245	203

1620

1620-100020	164,245
1620-100030	244
1620-100142	166,247
1620-100202	165,247,264
1620-100204	246
1620-100206	247,264
1620-100208	165,245
1620-100209	200
1620-100210	199
1620-100214	248,266
1620-100215	248
1620-100216	246
1620-100217	165,246
1620-100218	165,246
1620-100220	35,251
1620-100220Z	35,251
1620-100301	250
1620-100310	250
1620-100311	249
1620-100313	249
1620-100317	250
1620-100491	244
1620-100602	199
1620-100620	199
1620-100622	199
1620-101012	200
1620-101148	48
1620-101802	46
1620-101805	164
1620-101806	164
1620-101904	47
1620-101905	47
1620-101906	47
1620-101910	48
1620-101911	48
1620-101912	166
1620-101915	48
1620-101922	48
1620-121025	45
1620-121110	44
1620-121130	44
1620-121210	166
1620-122000	45
1620-122002	46
1620-122003	46
1620-1600-01	245
1620-251045	44

1621

1621-102008	44
1621-122040	44

1622

1622-113002	252
1622-120102	252
1622-120106	252
1622-120302	252

1624

1624-140204	16
1624-140208	16
1624-140210	16
1624-140212	16
1624-140216	16

1628

1628-12463	66
1628-12467	66
1628-125000	66
1628-125104	67
1628-125110	67
1628-200204	65
1628-200602	65
1628-200604	65
1628-200606	65
1628-200607	65
1628-200802	65
1628-200803	65
1628-200804	65
1628-200806	65
1628-200808	65
1628-201004	68
1628-201127	67,257,260
1628-201128	68,257,261
1628-201202	67
1628-201204	67
1628-204042	65
1628-204043	65
1628-204044	65
1628-204045	73
1628-204046	65
1628-204048	65
1628-204050	65
1628-20889	73
1628-301232	69
1628-301650	69

1630

1630-220202	64
1630-220802	65
1630-220852	65
1630-220872	64

1635

1635-280202	195
1635-280204	194
1635-280206	194
1635-280301	194

1636

1636-102000	180
1636-300202	182,221
1636-300206	182,221

1640

1640-101525	278
1640-102025	278
1640-302050	278
1640-451020	289
1640-451040	290
1640-5180000	255
1640-5180120	255
1640-5181115	254
1640-5185115	253,262

1641

1641-020201	41
1641-020202	41
1641-020204	42
1641-022002	240
1641-060102	240

1646

1646-700012	216
1646-700024	216
1646-700025	217
1646-700049	216
1646-700202	218

Зміст кодів

1646

1646-700203	218
1646-700204	218
1646-700210	218
1646-700230	217
1646-700240	218
1646-700305	218
1646-700310	218
1646-702005	218
1646-702018	218
1646-704002	219
1646-704004	219
1646-704006	219
1646-704100	219
1646-71116	219
1646-71118	219

1694

1694-1501	329
1694-2005	328
1694-2006	328
1694-2007	328
1694-2010	328

1695

1695-071004	328

1700

1700-990301	97
1700-990311	97
1700-990502	97
1700-990504	97
1700-990602	97

1704

1704-010009	318
1704-010025	318
1704-010030FA	316
1704-010300	318
1704-010400FA	316
1704-011000	318
1704-020001	317
1704-020020	318
1704-020020FA	316
1704-020250	318
1704-020300FA	316
1704-030001	317
1704-030020FA	316
1704-030200	318
1704-030250	318
1704-030300FA	316
1704-030500	318
1704-040050	319
1704-040250	319
1704-041100	316
1704-081001	320
1704-081002	320
1704-081003	321
1704-082006	321
1704-082010	322
1704-082015	321
1704-181206	322
1704-181402	322
1704-181404	322
1704-182003	323
1704-182010	322

1705

1705-010025	291
1705-011025	292
1705-021015	293
1705-051001	288
1705-051005	288

1740

1740-581002	16,271
1740-581010	17,272

1756

1756-060315FA	181,220
1756-060325FA	181,220
1756-060415FA	181,220
1756-060425FA	181,220
1756-060510FA	181,220
1756-060517FA	181,220
1756-060610FA	181,220
1756-060617FA	181,220
1756-080315	182,221
1756-080325	182,221
1756-080415	182,221
1756-080425	182,221
1756-080510	182,221
1756-080517	182,221
1756-080610	182,221
1756-080617	182,221

ALF-

ALF-209	89
ALF-210	89
ALF-254	87
ALF-256	87
ALF-257	87
ALF-3002	77
ALF-3005	77
ALF-302	78
ALF-3020	77
ALF-303	78
ALF-305	78
ALF-3102	78
ALF-3105	78
ALF-3120	78
ALF-319	81
ALF-320	81
ALF-322	79
ALF-323	79
ALF-352	79
ALF-382	85
ALF-401	108
ALF-402	118
ALF-403	118
ALF-531	127
ALF-532	127
ALF-600	99
ALF-603	98
ALF-609	98
ALF-700	107
ALF-703	121
ALF-704	121
ALF-800	100
ALF-801	100
ALF-863	103
ALF-906385-03	119
ALF-919375-80	100
ALF-928152-80	101
ALF-92832880	101
ALF-931	125
ALF-952370-07	115
ALF-95675801	114
ALF-957859-01	118
ALF-958048-01	118
ALF-958294-01	117
ALF-958688-80	116
ALF-958689-01	117
ALF-960560-01	117

ALF-

ALF-964507-01	115
ALF-965423-01	113
ALF-965488-01	116
ALF-968501-01	113
ALF-968900-01	113
ALF-987023-80	117
ALF-987158-80	116
ALF-987703-01	115
ALF-988305-01	114
ALF-997519-01	113
ALF-997520-01	113

BIO-

BIO-010025	293
BIO-020025	294
BIO-020100	294
BIO-030010	292
BIO-031005	31
BIO-032102	31
BIO-032104	31
BIO-032120	31
BIO-033005	174,294
BIO-060005	33
BIO-060025	33

CHA-

CHA-1500S	329
CHA-1500S-D	329

HEN-

HEN-1005	78
HEN-1024	78
HEN-2005	78
HEN-2024	78
HEN-3005	82
HEN-3021	82
HEN-4010	80
HEN-5010	82
HEN-6010	80
HEN-7025	79
HEN-8010	80
HEN-9002	94

KAR-

KAR-011011	198
KAR-011021	198
KAR-011022	198
KAR-011022/2	198
KAR-011023	198
KAR-011023/2	198
KAR-011024	198
KAR-011024/2	198
KAR-011032	198
KAR-011033	198
KAR-011034	198
KAR-011035	198
KAR-011121	197
KAR-011122	197
KAR-011123	197

KOJ-

KOJ-012120	266
KOJ-1001-1	267
KOJ-1101	267
KOJ-1101/00	267
KOJ-1301	263
KOJ-1600	266
KOJ-1601	266
KOJ-1602	266
KOJ-1603	265
KOJ-2201	265
KOJ-2211	263

POI-

POI-9103	159
POI-9104	157
POI-92101	212
POI-92301	212
POI-92308	212
POI-9900	152
POI-9904	150
POI-9915	152
POI-9916	152

SOL-

SOL-0101	34

STA-

STA-2101	256
STA-210101	257
STA-2102	259
STA-2103	256
STA-2103L	256
STA-2103P	256
STA-2104	259
STA-2104L	259
STA-2104P	259
STA-222222	257
STA-3102	68,258,261
STA-3103	257,260
STA-3105	260
STA-3106	68,257,261
STA-4000	260
STA-4001	260
STA-4101	257
STA-500001	260

Каталоги окремих галузей



Запчастини для комбайнів




Запчастини до машин для оброблення




Пальці і ножі



Трансмісія



Фільтри для машин і тракторів



Універсальні товари



Електричні огородження пасовищ



Одяг для безпеки та охорони праці



Іграшки

Центральний склад Grene Dystrybucja Sp. z o.o.
Модла Крулевска біля Коніна
62-571 Старе Място, вул. Скандинавська 1
тел.: +48 63 240 91 00, факс: +48 63 240 91 01
e-mail: centrala@grenedystrybucja.pl
www.grenedystrybucja.com.ua

Дата публікації: V 2014 | Кат. №: 1942-016844